

STANLEY®

CATALOG SCULE DE MÂNĂ 2021



STANLEY®



Din 1843 proiectăm și producem instrumente inovatoare pentru profesioniști, cu scopul unic de a-i ajuta să lucreze din ce în ce mai bine. Pe măsură ce industria se schimbă și evoluează, ascultăm și lucrăm cot la cot cu utilizatorii în dezvoltarea sculelor și uneltelor pe care le producem, pentru a-i ajuta să exceleze într-un mediu competitiv. În activitatea noastră, ne bazăm pe experți care știu bine despre ce vorbim: profesioniștii. Le ascultăm nevoile și creăm produse care să răspundă acestor nevoi. Rezultatul este ceea ce face uneltele noastre PROFESIONALE, ALINIATE STANDARDELOR.

GAMA NOASTRĂ

STANLEY

SCULE ȘI UNELTE AVÂND CARACTERISTICI

UNICE

...pentru utilizare zilnică



STANLEY FATMAX

GARANTEAZĂ NIVELURI MAXIME DE

CALITATE

ȘI

PERFORMANȚĂ

...pentru a lucra mereu la superlativ, zi de zi

LUCRĂM PENTRU A OBȚINE **EXCELENȚA**

Începând cu anul 1843, am impus standarde de excelență în tot ceea ce facem. Nicio altă companie din lume nu are o tradiție atât de puternică și unică în a crea unelte destinate să ajute utilizatorii să lucreze mereu la eficiență maximă, rapid și în siguranță.

Misiunea STANLEY este de a sprijini utilizatorii să obțină excelența, valorificându-și potențialul. Aceasta înseamnă să îi ajutăm să lucreze rapid și în mod cât mai precis, cu unelte având caracteristici unice.

STANLEY lucrează cu pasiune pentru îmbunătățirea continuă, crearea de noi produse și valorificarea potențialului fiecărui utilizator - aceasta descrie perfect angajamentul nostru, și anume „Performanță în acțiune”.





“ Atunci când ați găsit
unealta potrivită, nu o mai
lăsați din mână ”

Mark, constructor

9.0/10

Reevoo Verified



TRADIȚIA STĂ ÎN SPATELE FIECĂREI UNELTE

RECENZII IMPARȚIALE DE LA PROFESIONIȘTI

La STANLEY știm că profesioniștii iau mereu în serios opiniile utilizatorilor. Din acest motiv, îi rugăm pe cei care folosesc zilnic scule STANLEY să facă recenzii imparțiale asupra produselor noastre.

De aici a luat naștere colaborarea cu Reevo, o marcă independentă și bine cunoscută, care colectează și publică recenziile utilizatorilor noștri. Atât STANLEY, cât și Reevo nu intervin în recenzii și nici nu le cenzurează.

Marca Reevo este o garanție a autenticității - toate recenziile publicate sunt 100% reale și scrise de utilizatori reali.

TOATĂ SUSȚINEREA DE CARE AI NEVOIE

Sculele și uneltele STANLEY sunt produse în conformitate cu cele mai înalte standarde de calitate și testate minuțios, pentru a garanta întotdeauna calitate și performanță maxime. Serviciul nostru de asistență este disponibil pentru orice întrebare/problemă referitoare la produse. Accesați site-ul de service STANLEY - pentru contacte, întrebări frecvente, manuale, piese de schimb și asistență tehnică post-vânzare.

<http://www.2helpu.com/STANLEY>

Pentru sculele electrice STANLEY FATMAX® se acordă următoarele garanții:

1

Garanție de 1 an*

Toate sculele electrice STANLEY FATMAX® beneficiază de o garanție de 1 an. În cazul unor defecte de material sau manoperă în termen de un an de la cumpărare, STANLEY garantează înlocuirea sau repararea gratuită a pieselor defecte sau înlocuirea gratuită a sculei electrice.

3

Garanție de 3 ani**


Dacă înregistrați scula electrică STANLEY FATMAX® în 4 săptămâni de la achiziție, veți primi o garanție suplimentară de 2 ani. După înregistrare, în cazul unor defecte de material sau manoperă, STANLEY garantează înlocuirea sau repararea gratuită a pieselor defecte sau înlocuirea gratuită a sculei electrice.

Înregistrați-vă pe: <https://www.stanleyworks.ro/mystanley>

* consultați Condițiile generale de vânzare. Pentru informații suplimentare, consultați www.stanleyworks.ro


** consultați Condițiile generale de vânzare. Înregistrare în termen de 4 săptămâni de la cumpărare. Pentru informații suplimentare, consultați <https://www.stanleyworks.ro/mystanley>

Toate reparațiile sunt efectuate de personal expert STANLEY. Tehnicienii noștri respectă cele mai înalte standarde de calitate și folosesc piese de schimb STANLEY originale. În medie, reparația este finalizată în 48 de ore, iar produsul reparat este returnat cu o garanție suplimentară de 90 de zile.





www.boschpower-tools.co.uk



Save all warnings and instructions for future reference.
The term "power tool" in all of the warnings listed below refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1. **Work area safety**
a. Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
b. Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
c. Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

2. **Electrical safety**

- a. Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with grounded power tools. Ungrounded tools with double-insulated power tools, extension cords and receptacles should be used only with grounded outlets.
- b. Avoid faulty contact with energized or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your tool is earthed or grounded.
- c. Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d. Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Cord away from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged or extended cords must be replaced.

- b. Use personal protective equipment. Wear eye protection. Protective equipment should be used to complete conditions.
- c. Prevent unintentional starting. Be sure the switch is in the off position before picking up the tool. Pull the trigger switch to start.
- d. Remove the battery pack from the tool before making adjustments, changing accessories or when the tool is not in use. This prevents the tool from being accidentally started.

GHID PRIVIND MATERIALELE INFORMATIVE


Materialele informative vă oferă îndrumări în identificarea produselor, ale căror caracteristici unice vă ajută să obțineți mereu rezultate excelente în munca dvs.

GAMA PRO-STACK™ FATMAX®



PAG. 14

RULETE



PAG. 66-68

ROȚI DE MĂSURĂ




PAG. 77

NIVELE



PAG. 83-85

UNELTE DE MARCAT



PAG. 102

CUȚITE / CUTTERE / LAME



PAG. 108-112-114

DĂLȚI



PAG. 163

RĂZUITOARE



PAG. 173

ȘURUBELNIȚE



PAG. 175

MENGHINE



PAG. 209

CIOCANE ANTIRECUL



PAG. 230

CAPSATOARE/PISTOALE DE CUIE



PAG. 246-247

SCULE MECANICE



PAG. 253

CLEȘTI



PAG. 285

NIVELE CU LASER



PAG. 332-334

TELEMETRE CU LASER



PAG. 357

CHEIE DE LECTURĂ / INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Acesta este un exemplu de pagină care explică modul în care sunt afișate informațiile despre produs – atât sub formă de caracteristici tehnice, cât și sub forma unui tabel explicativ.

CUTIE DE SCULE 26" FATMAX® CONVERTIBILĂ ÎN SCARĂ

STANLEY FATMAX

- Produs nou, lansat pentru prima dată pe piață. Produsul combină avantajele unei cutii de scule cu cele ale unei scări și al unei stații de lucru înalte
- Structură ușoară, simplu de transportat.
- Picioare rezistente din aluminiu, cu capete antialunecare.
- Mâner de transport.
- Înălțime a scării de 45 cm, treaptă rezistentă din plastic și metal, ideală pentru vărut și lucrări cu gips-carton. Buton pentru blocarea treptei
- Închizători laterale cu dublă utilizare: închiderea cutiei și fixarea acesteia pe bancă
- Soluție ergonomică: evită aplecarea utilizatorului spre cutia de scule
- Capacitatea de încărcare a băncii: 150 kg. Cutie: 30 kg
- Respectă cerințele standardului EN 14183
- Greutate: 6,2 kg



NOU

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
FMST81083-1	26	Cutie: 64 × 29,6 × 28,7 Suprafață de sprijin: 53x25	-	2	3253561833151

FMST 81083 -1

Indică familia de produse conform clasificării STANLEY: în acest caz, FATMAX® Storage.

Indică codul fiecărui produs.

Numărul indică tipul de ambalaj (de exemplu, cutie mică, pachet industrial, stand de expunere etc.).

Informații tehnice

Indică dacă produsul are ambalaj pentru agățare

Indică unitatea de ambalare pe cutie

Indică codul de bare

Codurile de produs:

XTHT = Xtreme Hand Tools (unelte și instrumente de măsură STANLEY Xtreme)
 FMHT = FATMAX® Hand Tools (unelte și instrumente de măsură STANLEY FATMAX®)
 FMHT = FATMAX® Mechanics Tools (scule mecanice FATMAX®)
 FMST = FATMAX® Storage (cutii de scule STANLEY FATMAX®)
 STHT = STANLEY Hand Tools (unelte și instrumente de măsură STANLEY)
 STMT = STANLEY Mechanics Tools (scule mecanice STANLEY)
 STST = STANLEY Storage (cutii de scule STANLEY)

CUPRINS

13



CUTII DE SCULE

- 15 PRO-STACK™
- 20 Cutii de scule pentru întreținere
- 21 Cutii mobile
- 25 Cutii de scule
- 31 Lăzi mobile
- 35 Organizatoare pentru obiecte de mici dimensiuni
- 41 Bancuri de lucru și capre
- 43 Genți și huse
- 55 Sistem TRACK WALL STANLEY®
- 60 Sistem R.T.A.(Ready to Assemble)

65



INSTRUMENTE DE MĂSURĂ

- 69 Rulete
- 78 Rulete lungi
- 86 Nivele
- 95 Markere, seturi de trasat și creioane de tâmplărie
- 103 Echere și compasuri

107



SCULE DE MÂNĂ

- 115 Cuțite, cuttere și lame
- 146 Fierăstraie
- 155 Rindele și răzuitori
- 164 Dălți și răzuitoare
- 174 Șurubelnițe și biți
- 208 Clești - Menghine
- 218 Leviere - Levier Fubar
- 222 Dălți
- 226 Ciocane și baroase
- 232 Clești de nituit și capsatoare
- 248 Scule pentru zugrăvit

253



SCULE MECANICE

- 255 Chei tubulare și accesorii
- 268 Chei fixe
- 278 Chei hexagonale
- 283 Clești/Foarfece/Clești pentru fier-beton
- 304 Fierăstraie pentru metal

309



REPARAȚII AUTO

- 310 Schimb de ulei
- 312 Bujii
- 313 Roți
- 315 Ridicare

317



SCULE PENTRU GIPS-CARTON

- 318 Șpacluri
- 321 Vase și mixere pentru materiale de construcții
- 322 Șlefuitoare
- 324 Echere - Fierăstraie
- 326 Clești de sertizat profile metalice
- 327 Diverse

331

**INSTRUMENTE
ELECTRONICE**



373

INDEX

- 335 Nivele cu laser
- 355 Roți de măsură
- 358 Telemetre cu laser
- 361 Detectoare cabluri și lemn
- 363 Smart Tools
- 365 Lanterne

CUTII DE



E SCULE



PENTRU LUCRURI BINE FĂCUTE

STANLEY® PRO-STACK™ FATMAX®

Sistem de depozitare unelte modular.

Sistemul modular PRO-STACK™ este foarte flexibil - perfect pentru orice utilizare. Extrem de practic de utilizat, este partenerul perfect pentru a lucra rapid și profesional. Fiecare element poate fi ușor atașat pentru a vă crea propria structură ideală, în măsură să conțină și să transporte orice tip de unelte și piese mici.

Gama include elemente cu sertare, organizator cu tăvi detașabile, cutii de scule de diferite înălțimi, coș, elemente de bază cu roți, ladă pe roți, cărucior, turnuri.

Transport și protecție optimă pentru uneltele dvs., piese de mici dimensiuni, scule electrice etc.



Roți mici în față și mari în spate pentru o mai bună manevrabilitate



Fixare simplă a elementelor datorită cârligelor laterale

Rezistente și de lungă durată, având corpul din polipropilenă și balamale metalice

PRO-STACK™



PRO-STACK™

CUTIE CU MÂNER LUNG PRO-STACK™ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Produs modular care poate fi combinat și stivuit.
- Balamale metalice.
- Posibilitate de închidere cu lacăt.
- Mâner mare frontal și lateral.
- Organizator cu 7 compartimente și bază personalizabilă din spumă.
- Volum: 14 litri.

PRO-STACK™

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-71967	44 × 33 × 18,4	-	2	3253561719677

CUTIE DE SCULE ELECTRICE PRO-STACK™ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Produs modular care poate fi combinat și stivuit.
- Balamale metalice.
- Posibilitate de închidere cu lacăt.
- Mâner mare frontal și lateral.
- Bază din spumă personalizabilă.
- Volum: 13,5 litri.

PRO-STACK™

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-71966	44 × 33,3 × 16,2	-	2	3253561719660

CUTIE CU 1 SERTAR ÎNALT PRO-STACK™ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Produs modular care poate fi combinat și stivuit.
- Ghidaje de culisare din oțel.
- Organizator cu 7 cutii acoperite detașabile.
- Volum: 9,5 litri.

PRO-STACK™

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-71968	44 × 32,1 × 17,2	-	2	3253561719684

CUTIE CU 2 SERTARE PRO-STACK™ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Produs modular care poate fi combinat și stivuit.
- Ghidaje de culisare din oțel.
- Cu pereți despărțitori modulari.
- Volum: 8 litri.

PRO-STACK™

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-71969	44 × 32,1 × 17,2	-	2	3253561719691

ORGANIZATOR DE MARE CAPACITATE PRO-STACK™ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



NOU

- Produs modular care poate fi combinat și stivuit.
- Capacitate mărită și eficiență a spațiului interior, combinație de cutii detașabile de diferite dimensiuni pentru piese mici, accesorii și scule: 6 mari, 2 duble, 2 înguste.
- Capac solid din policarbonat transparent rezistent la șocuri.
- Caneluri pe capac care împiedică mișcarea cutiilor.
- Mâner și balamale metalice pentru utilizare intensă
- Balamale laterale pentru a suprapune mai multe unități
- Înălțime redusă a organizatorului
- Orificiu pentru închiderea cu lacăt
- Capacitate 7,8 litri

PRO-STACK™

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST82967-1	44 × 33,7 × 11,9	-	4	3253561829673

CUTIE VOLUMINOASĂ CU MÂNER PRO-STACK™ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Produs modular care poate fi combinat și stivuit.
- Mâner metalic lung
- Organizator inserat în capac.
- Volum mare de încărcare.
- Balamale de închidere din metal rezistent la rugină.
- Plăcuță pentru nume.
- Capacitate maximă de încărcare (kg) 30

PRO-STACK™

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-75796	44 × 33,2 × 30	-	1	3253561757969

CUTIE VOLUMINOASĂ PRO-STACK™ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Produs modular care poate fi combinat și stivuit.
- Balamale metalice.
- Posibilitate de închidere cu lacăt.
- Tavă detașabilă, mâner și balamale pentru o utilizare intensă.
- Cârlige laterale pentru a transporta și a suprapune elementele cu ușurință.
- Volum: 23 litri.

PRO-STACK™

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-71971	44 × 33,2 × 30	-	2	3253561719714

CUTIE PRO-STACK™ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Produs modular care poate fi combinat și stivuit.
- Capacitate mare de încărcare, chiar și pentru scule voluminoase.
- Mâner pliabil.
- Balamale de fixare.
- Plăcuță pentru nume.
- Capacitate maximă de încărcare (kg) 10

PRO-STACK™

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-75794	44 × 27,3 × 32	-	1	3253561757945

SET CUTIE DE SCULE ELECTRICE + CUTIE CU 2 SERTARE PRO-STACK™ FATMAX®



STANLEY
FATMAX

- Produs modular care poate fi combinat și stivuit.
- Balamale metalice.
- Posibilitate de închidere cu lacăt.
- Volum: 21,5 litri.

PRO-STACK™

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-71981	44 × 33,4 × 33	-	2	3253561719813

GEANTĂ TEXTILĂ PRO-STACK™ FATMAX®



STANLEY
FATMAX

- Din țesătură 600x600 DEN
- Se combină cu elementele PRO-STACK™ din polipropilenă datorită cârligelor laterale
- Bază rigidă și impermeabilă din polipropilenă care protejează de ploaie și praf
- Structura ranforsată cu nituri pentru o durabilitate mai mare
- Cureaua de prindere ajustabilă
- Buzunar frontal cu fermoar de închidere
- Mâner din aluminiu, curea de umăr căptușită
- Capacitate de încărcare: 30 kg

PRO-STACK™

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST83296-1	45 × 35 × 25	-	4	3253561832963

NOU

GEANTĂ TEXTILĂ 18" PRO-STACK™ FATMAX®



STANLEY
FATMAX

- Structură rigidă, din țesătură 600x600 DEN
- Baza rigidă din plastic
- Compartimente cu fermoar de închidere
- Cârlige metalice, suport pentru nivelă
- Mâner ergonomic, curea de umăr căptușită
- Se combină cu elementele PRO-STACK™ din polipropilenă datorită cârligelor laterale
- Capacitate de încărcare: 30 kg

PRO-STACK™

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST83297-1	45 × 30 × 25	-	4	3253561832970

NOU

LADĂ PE ROȚI PRO-STACK™ FATMAX®



STANLEY
FATMAX

- Volum util mare.
- Mâner telescopic din metal și material plastic.
- Buton deschidere/închidere a mânerului.
- Volum maxim de depozitare datorită mânerului telescopic care flexează înapoi, permițând deschiderea capacului.
- Balamale metalice.
- Balamale laterale pentru suprapunerea altor module.
- Mâner de transport.
- Roți solide de 7".
- Plăcuță pentru nume.
- Capacitatea maximă a elementului de bază: 30 kg
- Capacitate maximă a elementelor suprapuse (capacitate maximă a mânerului): 50 kg

PRO-STACK™

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-75753	41,2 × 43,5 × 43,5	-	1	3253561757532

LADĂ FRIGORIFICĂ PE ROȚI PRO-STACK™ FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Izolată cu spumă poliuretanică - menține temperatura până la 3 zile
- Balamale metalice
- Balamale laterale pentru suprapunerea altor elemente din gama PRO-STACK™
- Protecție împotriva ploii și a prafului (IP54)
- Mâner telescopic, roți ø 170 mm potrivite pentru orice suprafață
- Volum intern: 28,4 litri
- Capacitate de încărcare: 30 kg
- Capac cu două locașuri pentru doze
- Deschizător de sticle integrat cu protecție la rugină
- Desfăcător capse integrat în capac
- Adâncituri laterale pentru ridicare
- Posibilitate de închidere cu lacăt

PRO-STACK™



NOU

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST83282-1	51,6 × 63,3 × 43,2	-	1	3253561832826

PRO-STACK™ FATMAX® TOWER - CĂRUCIOR CU 3 ELEMENTE

STANLEY
FATMAX

- Alcătuit dintr-un element de bază cu roți cod FMST1-75753
- + organizator cu 7 compartimente cod FMST1-71970
- + sertar cu mâner lung cod FMST1-71967 fără bază din spumă

PRO-STACK™



STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-80103	51,2 × 63 × 70	-	1	3253561801037

PRO-STACK™ FATMAX® TOWER - CĂRUCIOR CU 5 ELEMENTE



STANLEY
FATMAX

- Alcătuit din organizator cu 7 compartimente cod FMST1-71970
- + cutie cu 1 sertar înalt cod FMST1-71968
- + cutie de scule electrice cod FMST1-71966
- + cutie voluminoasă cod FMST1-71971
- + bază cu roți cod FMST1-71972.

PRO-STACK™

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-80107	44 × 33,17 × 102,62	-	1	3253561801075

BAZĂ CU ROȚI PRO-STACK™ FATMAX®



STANLEY
FATMAX

- 4 roți pivotante la 360° (două cu sistem de blocare).
- Cârlișe laterale pentru conectarea modulelor TSTAK.
- Capacitate de încărcare: 100 kg

PRO-STACK™

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-71972	44 × 33,17 × 18,51	-	1	3253561719721

BAZĂ DIN SPUMĂ PRO-STACK™ FATMAX®



STANLEY
FATMAX

- Bază din spumă pretăiată pentru lăzi de scule electrice cod FMST1-71967 și FMST1-71966

PRO-STACK™

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-72365	43 × 30 × 7	-	1	3253561723650

CĂRUCIOR PRO-STACK™ FATMAX®



STANLEY
FATMAX

- Mâner din aluminiu pliabil și telescopic, pentru a ocupa puțin spațiu.
- Roți mici în față și mari în spate pentru o mai bună manevrabilitate.
- Prevăzută cu curea pentru a fixa elementele și a le transporta în siguranță.
- Capacitate de încărcare pe suprafețe plane: 100 kg
- Capacitate de încărcare pe scări: 50 kg
- Roți față cu diametrul de 75 mm (inclusiv mecanismul de blocare)
- Roți spate cu diametrul de 180 mm

PRO-STACK™

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-72363	30,1 × 49,5 × 67,9	-	1	3253561723636

CUTII DE SCULE PENTRU ÎNTREȚINERE

CUTIE DE SCULE STANLEY FATMAX® CU ROȚI + 100 DE SCULE

STANLEY
FATMAX



- Din polipropilenă armată cu fibră de sticlă. Pereți despărțitori detașabili pentru personalizarea spațiului interior (1 lung, 4 scurte, 3 tăvi cu capac).
- Buzunare acoperite din cauciuc, separatoare detașabile.
- Mâner telescopic cu 3 secțiuni din aluminiu.
- Roți rezistente „pentru utilizare intensă”.
- Conținut: 1 ruletă Powerlock 5 m × 19 mm, 2 markere, 1 echer, 1 nivelă Torpedo, 1 cuțit, 1 cutter 18 mm, 1 pilă semicirculară, 1 ferăstrău pentru metal, 1 ciocan DIN, 10 imbusuri, 39 biți de 25 mm, 10 șurubelnițe, 1 cheie cu clichet, 11 chei combinate de la 7 la 19 mm, 1 clichet 1/2", 1 prelungitor 1/2", 13 tubulare hexagonale 1/2", 1 foarfecă, 3 clești.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-75530	54 × 40 × 23,5	-	1	3253561755309

CUTIE PENTRU SCULE STANLEY FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Din polipropilenă armată cu fibră de sticlă. Pereți despărțitori detașabili pentru personalizarea spațiului interior (1 lung, 4 scurte, 3 tăvi cu capac).
- Buzunare acoperite din cauciuc, separatoare detașabile.
- Sculele nu sunt incluse.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-71943	50 × 40 × 20	-	1	3253561719431

CUTIE PENTRU SCULE STANLEY FATMAX® PE ROȚI

STANLEY
FATMAX



- Din polipropilenă armată cu fibră de sticlă. Pereți despărțitori detașabili pentru personalizarea spațiului interior (1 lung, 4 scurte, 3 tăvi cu capac).
- Buzunare acoperite din cauciuc, separatoare detașabile.
- Mâner telescopic cu 3 secțiuni din aluminiu.
- Roți rezistente „pentru utilizare intensă”.
- Sculele nu sunt incluse.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-72383	54 × 40 × 23,5	-	1	32535611723834

CUTII MOBILE

CUTIE MOBILĂ DE SCULE FATMAX®



STANLEY
FATMAX

- Din metal și polipropilenă. Alcătuit dintr-o cutie, două sertare și o bază mare. Cutie superioară cu capac canelat și tavă detașabilă. Caseta poate fi separată prin simpla apăsare a unui buton. Sertare cu ghidaje din oțel cu rulmenți cu bile, pentru alunecare lină și capacitate mare de încărcare. Bază fixă cu roți mari. Mâner telescopic. Baza și sertarul se deschid ușor, formând o stație de lucru. Orificiu pentru închiderea cu lacăt.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-95-622	56,8 × 89,3 × 38,9	-	1	3253561956225

CUTIE MOBILĂ DE SCULE



STANLEY

- Din metal și polipropilenă. Alcătuit dintr-o cutie, un sertar și o bază mare. Cutie superioară cu capac canelat și tavă detașabilă. Caseta poate fi separată prin simpla apăsare a unui buton. Sertar cu ghidaje din oțel cu rulmenți cu bile, pentru alunecare lină și capacitate mare de încărcare. Bază fixă cu roți mari. Mâner telescopic. Baza și sertarul se deschid ușor, formând o stație de lucru. Orificiu pentru închiderea cu lacăt.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-95-621	56,8 × 73 × 38,9	-	1	3253561956218

STAȚIE DE LUCRU FATMAX®



STANLEY
FATMAX

- Din polietilenă de înaltă densitate cu armături din fibră de sticlă. Set mobil pe mai multe nivele, cu toate avantajele unei cutii extensibile. Mâner telescopic din metal și roți de utilizare intensă pentru o manevrabilitate ridicată. Două mânere laterale pentru ridicare. Manetă de deschidere/închidere frontală care blochează automat căruciorul când este închis. Capac cu canelură în „V”. Separatoare detașabile.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-94-210	54,9 × 73,3 × 41,3	-	2	3253561942105

STANLEY® SISTEM MODULAR DE CUTII PENTRU SCULE

STANLEY

- Set mobil cu 3 elemente alcătuit din: cutie de scule puțin înaltă + cutie de scule voluminoasă cu tavă detașabilă + ladă deschisă voluminoasă
- Conectarea și deconectarea ușoară a modulelor datorită balamalelor frontale cu blocare automată
- Balamale de închidere din sârmă metalică
- Volum 80 litri (cărucior complet)
- Capacitate de încărcare 45 kg (cărucior complet)
- Mâner telescopic cu lățime de 35 cm pentru transport ușor
- Roți de 7" cu înveliș din cauciuc rezistent



NOU

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST83319-1	50 × 40 × 74	-	1	3253561833199

STANLEY® DULAP MOBIL GEN. 2

STANLEY

- Set mobil „2 în 1” din polipropilenă, format din:
 - Cutie superioară model Top Edge cu organizator separabil prin simpla apăsare a unui buton, cu balamale de închidere din metal, capac din policarbonat și mâner rabatabil din metal.
 - Bază cu 1 sertar cu ghidaje culisante din oțel cu rulmenți cu bile și compartiment cu deschidere prin basculare
 - Roți și mâner telescopic pentru transport și buzunare posterioare pentru unelte lungi (nivele)
- Sarcină maximă 35 kg



STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST1-79231	56 × 38 × 76	-	1	3253561792311

CUTIE CU ROȚI „3 ÎN 1”



STANLEY

- Set mobil format din:
 - Cutie superioară cu balamale de închidere din metal, două organizatoare în capac, tavă detașabilă și orificiu pentru închiderea cu lacăt;
 - Organizator central cu 12 compartimente complet separabile;
 - Element de bază cu un singur compartiment.
- Balamale laterale de prindere din oțel, roți și mâner pentru transport.
- Posibilitate de a combina cutia și elementul de bază chiar și în absența organizatorului central.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-70-326	47,5 × 28,4 × 63	-	2	3253561703263

CUTIE CU ROȚI "2 IN 1"



STANLEY

- Sistem modular, format din:
 - Cutie de 18" cu două organizatoare inserate în capac, tavă și mâner retractabil.
 - Spațiu pentru piese mici cu compartimente.
 - Bază fixă cu un singur compartiment de 18". Roți mari și solide pentru a asigura o stabilitate mai mare pe suprafețe denivelate. Mâner detașabil din material plastic.
- Balamale metalice.
- Capacitate de încărcare: 40 kg.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST1-70598	47 × 29,7 × 62	-	2	3253561705984

CUTIE CU ROȚI ESSENTIAL "3 IN 1"



STANLEY

- 3 niveluri de stocare:
 - Compartiment la bază
 - Cutie centrală detașabilă
 - Cutie de scule superioară 18"
 - Roți 7" cu înveliș de cauciuc.
- Două organizatoare pe capac pentru depozitarea pieselor mici.
- Balamale de închidere din oțel.
- Orificii pentru închiderea cu lacăt.
- Mâner rabatabil pentru un transport ușor, chiar și în portbagaj.
- Module interschimbabile.
- Capacitate de încărcare: 20 kg.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST1-80151	47,5 × 28,5 × 62,3	-	2	3253561801518



A construction worker in a white t-shirt and dark cargo shorts is standing on a Stanley FatMax 26-inch convertible toolbox, which is used as a step ladder. He is holding a yellow measuring tape against a wall made of large, light-colored concrete blocks. The toolbox is positioned on a green safety mat. In the background, there is a wooden roof structure and a black toolbox on the ground.

CUTIE 26" CONVERTIBILĂ ÎN SCARĂ FATMAX® SOLUȚIA PERFECTĂ PENTRU ORICE LUCRARE

Noua cutie de 26" convertibilă în scară STANLEY® FATMAX® este soluția perfectă pentru orice situație de lucru: practic de transportat, capacul conține o scară, ce poate fi utilizată și în poziție ridicată. Scara are o capacitate de încărcare de 150 kg, iar cutia de 30 kg. Respectă cerințele standardului EN 14183. Totul la îndemână, pentru a lucra rapid și ușor.

CUTII PENTRU SCULE

CUTIE DIN METAL ȘI PLASTIC FATMAX® CU TAVĂ

STANLEY
FATMAX



- Corp metalic foarte spațios. Tavă. Capac cu canelură în „V” pentru a tăia scânduri. Sistem inovator de locașuri verticale pentru depozitarea sculelor. Închizători mari tratate împotriva ruginii cu orificiu pentru închiderea cu lacăt. Mâner ergonomic bimaterial.

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
1-95-615	20	49,7 × 29,3 × 29,5	-	3	3253561956157
1-95-616	23	58,4 × 29,3 × 29,5	-	3	3253561956164
1-95-617	26	66,2 × 29,3 × 29,5	-	3	3253561956171

CUTIE DE SCULE 20” DIN METAL ȘI PLASTIC CU SERTAR

STANLEY



- Corp metalic foarte spațios. Sertar detașabil. Capac cu canelură în „V” pentru a tăia scânduri. Închizători mari tratate împotriva ruginii cu orificiu pentru închiderea cu lacăt. Mâner ergonomic bimaterial. Sertar înalt de 10 cm cu ghidaje de culisare din oțel cu rulmenți cu bilă.

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
1-95-829	20	54,5 × 28 × 33,5	-	2	3253561958298

CUTIE DIN METAL ȘI PLASTIC CU TAVĂ

STANLEY



- Corp metalic foarte spațios. Tavă. Capac cu canelură în „V” pentru a tăia scânduri.
- Închizători mari tratate împotriva ruginii cu orificiu pentru închiderea cu lacăt. Mâner ergonomic bimaterial.

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
1-95-612	20	49,7 × 29,3 × 22,2	-	4	3253561956126
1-95-613	23	58,4 × 29,3 × 22,2	-	4	3253561956133
1-95-614	26	66,2 × 29,3 × 22,2	-	4	3253561956140

CUTIE DE SCULE 28" CU ROȚI ȘI MÂNER TELESCOPIC

STANLEY
FATMAX



- Din polipropilenă, cu tavă detașabilă. Complet impermeabilă (IP54).
- Capac cu canelură în „V” pentru a tăia scânduri.
- Adâncituri laterale speciale pentru ridicare.
- Mâner telescopic cu segment de prindere.
- Închizători din metal.
- Capacitate de încărcare: 35 kg.

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
FMST1-75761	28	71 × 30,5 × 32	-	3	3253561757617

CUTIE FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Din polietilenă de înaltă densitate. Tavă. Balamale metalice. Garnitură de etanșare la apă. Singura cutie complet impermeabilă. Mâner cu înveliș din cauciuc. Orificii pentru închiderea cu lacăt. Capac canelat pentru tăierea conductelor. Locașuri de prindere laterale pentru o ridicare simplă a cutiei.

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
1-94-749	23	58,4 × 30,5 × 26,7	-	3	3253561947490
1-93-935	28	71 × 30,8 × 28,5	-	3	3253561939358

CUTIE CANTILEVER 18" FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Din polietilenă de înaltă densitate, solidă și compactă.
- Două tăvi extensibile. Prevăzută cu garnitură de protecție la umiditate - IP 53. Închizători din metal de lungă durată. Adâncituri laterale pentru ridicarea cu două mâini.
- Capacitate de încărcare: kg 25

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
FMST1-71219	18	45,7 × 31 × 23,6	-	3	3253561712197

CUTIE DE SCULE 24" CU VALIZĂ DETAȘABILĂ

STANLEY



- Cutie de scule din polipropilenă cu valiză pentru scule electrice, care poate fi detașată prin simpla apăsare a unui buton și care poate fi transportată separat datorită mânerului integrat. Design pentru utilizare intensă, structură robustă. Mâner metalic, închizători metalice rezistente la rugină pentru utilizare intensă. Capacitate de încărcare: 18 kg

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
1-97-506	24	67 × 32,3 × 28,3	-	3	3253561975066

CUTIE DE SCULE CU ORGANIZATOR DETAȘABIL

STANLEY

- Cutie de scule din polipropilenă cu organizator pentru obiecte de mici dimensiuni, care poate fi detașat prin simpla apăsare a unui buton și transportat separat datorită mânerului integrat. Design pentru utilizare intensă, structură robustă. Mâner metalic, închizători metalice rezistente la rugină pentru utilizare intensă.
- Versiune de 19", care poate fi prinsă pe căruciorul STANLEY Rolling Workshop cod 1-79-206.



STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
STST1-70317	19	55,6 × 32 × 24,9	-	3	3253561703171
1-97-514	24	67 × 32,3 × 25,1	-	3	3253561975141

CUTIE DE SCULE 26" FATMAX® CONVERTIBILĂ ÎN SCARĂ

STANLEY FATMAX

- Produs nou, lansat pentru prima dată pe piață. Produsul combină avantajele unei cutii de scule cu cele ale unei scări și al unei stații de lucru înalte
- Structura ușoară, practic de transportat.
- Picioare rezistente din aluminiu, cu capete antialunecare.
- Mâner de transport.
- Înălțime a scării de 45 cm, treaptă rezistentă din plastic și metal, ideală pentru zugrăvit și lucrări cu gips-carton. Buton pentru blocarea treptei
- Închizători laterale cu dublă utilizare: închiderea cutiei și fixarea acesteia pe bancă
- Soluție ergonomică: evită aplecarea utilizatorului spre cutia de scule
- Capacitatea de încărcare a băncii: 150 kg. Cutie: 30 kg
- Respectă cerințele standardului EN 14183
- Greutate: 6,2 kg



NOU

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
FMST81083-1	26	Cutie: 64 × 29,6 × 28,7 Suprafață de sprijin: 53x25	-	2	3253561833151

CUTIE 19" ONE TOUCH CU SERTAR

STANLEY

- Sistem de deschidere/închidere cu o singură mână, fără închizători. Tavă. Mâner cu înveliș din cauciuc. Un sertar înalt compartimentat. Capac cu canelură în „V” pentru operații de tăiere. Orificiu pentru închiderea cu lacăt.



STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
1-70-316	19	48,1 × 27,9 × 28,7	-	3	3253561703164

CUTIE ONE TOUCH 24"



STANLEY

- Din polipropilenă cu închizătoare specială, care permite deschiderea/închiderea cu o singură mână. Cu tavă detașabilă și canelură în V pe capac. Structură solidă, pentru utilizare intensă.
- Volum util: 48 litri

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
1-97-510	24	60,5 × 28,7 × 28,7	-	3	3253561975103

CUTIE PRO FATMAX®



STANLEY FATMAX

- Design unic, cu tăvi detașabile de diferite dimensiuni pentru piese mici.
- Capac transparent, vizibilitate completă a conținutului fără deschiderea capacului.
- Tava glisantă, creează o stație de lucru pe două niveluri.
- Mâner lung din aluminiu, pentru o priză mai bună, confortabil și ușor de transportat sau ridicat.
- Închizători metalice rezistente la rugină, pentru utilizare intensă.
- Orificii pentru închiderea cu lacăt - permit închiderea cutiei și protejarea conținutului.
- Protecție împotriva umidității și a prafului (IP 54)

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
FMST1-75792	20	51,5 × 30 × 27,5	-	3	3253561757921
FMST1-75791	26	66 × 30 × 27,5	-	3	3253561757914

CUTIE DE SCULE STANLEY



STANLEY

- Cutii de scule de 16", 19" și 24", cu sistem special de deschidere și închidere CU O SINGURĂ MÂNĂ. Design inovator și structură solidă; volum util generos. Mâner mare cu înveliș din cauciuc moale (versiunea de 19" și 24"). Tavă detașabilă: permite depozitarea de scule mici și păstrarea spațiului de dedesubt pentru scule și unelte mai voluminoase. Organizatoare pe capac pentru depozitarea pieselor mici.

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
1-79-216	16	39,4 × 22 × 16,2	-	6	3253561792168
1-79-217	19	48,6 × 26,6 × 23,6	-	6	3253561792175
1-79-218	24	59,5 × 28,1 × 26	-	3	3253561792182

CUTIE „CLICK & CONNECT”



STANLEY

- Platformă flexibilă proiectată pentru a depozita unelte. Mărime, formă și proporții proiectate pentru un acces ușor la conținut. Cutie cu organizator pe capac pentru a depozita accesorii de mici dimensiuni, dimensiuni și biți.
- Închizătoare care permite cuplarea și decuplarea completă a capacului.
- Organizator cu separatoare detașabile: permite personalizarea excelentă a spațiului interior.

STANLEY	Descriere			
STST1-71962	Cutie + organizator - 50,7 × 31 × 24,7 cm	-	8	3253561719622
STST1-71964	Cutie - 50,7 × 31 × 16,8 cm	-	3	3253561719646
STST1-71983	Organizator - 50,7 × 29 × 9 cm	-	4	3253561719837

CUTIE JUMBO CU 2 ORGANIZATOARE DETAȘABILE

STANLEY

- 2 organizatoare transparente detașabile + 1 compartiment fix pentru biți pe capac. Tavă detașabilă. Posibilitatea de închidere cu lacăt și mâner retractabil cu înveliș din cauciuc.
- Închizătoare metalice.

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
1-92-905	16	40,5 × 25,4 × 17,8	-	6	3253561929052
1-92-906	19	48,6 × 27,6 × 23,2	-	6	3253561929069



CUTIE „SERIA 2000” CU ÎNCHIZĂTOARE METALICĂ, 2 ORGANIZATOARE ȘI TAVĂ

STANLEY

- 2 organizatoare (cu deschidere independentă a cutiei) pe capac.
- Tavă detașabilă. Mâner retractabil.

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
1-92-064	12,5	31,8 × 17,8 × 13	-	6	3253561920646
1-92-065	16	41,1 × 19,9 × 18,5	-	6	3253561920653
1-92-066	19	48,9 × 26 × 24,8	-	6	3253561920660
1-92-067	24	61 × 27 × 28,4	-	3	3253561920677



CUTIE CU CAPAC TRANSPARENT 19"

STANLEY

- Din polipropilenă, cu închizători metalice. Capac transparent cu spațiu mare de depozitare și deschidere independentă. 4 pereți despărțitori mobili pe capac.

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
1-93-285	19	48,5 × 24,8 × 23,5	-	6	3253561932854



CUTIE DE SCULE ESSENTIAL - ÎNCHIZĂTORI METALICE

STANLEY

- Din polipropilenă. Două organizatoare pe capac, tavă detașabilă.
- Închizători din metal.
- Orificii pentru închiderea cu lacăt.
- Organizator pe capac pentru șuruburi și șaibe.

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
STST1-75515	12,5	32 × 18,8 × 13,2	-	6	3253561755156
STST1-75518	16	40,6 × 20,5 × 19,5	-	6	3253561755187
STST1-75521	19	48,2 × 25,4 × 25	-	6	3253561755217
STST82976-1	26	66,5 × 33,5 × 28	-	3	3253561829765



CUTIE DE SCULE ESSENTIAL - ÎNCHIZĂTORI DIN MATERIAL PLASTIC

STANLEY



- Din polipropilenă. Două organizatoare pe capac, tavă detașabilă.
- Închizători din material plastic.
- Orificii pentru închiderea cu lacăt.
- Organizator pe capac pentru șuruburi și șaibe.

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
STST1-75514	12,5	32 × 18,8 × 13,2	-	6	3253561755149
STST1-75517	16	40,6 × 20,5 × 19,5	-	6	3253561755170
STST1-75520	19	48,2 × 25,4 × 25	-	6	3253561755200

CUTIE DE SCULE ELECTRICE CU ORGANIZATOR

STANLEY



- Din propilenă. Capac transparent, compartimente modulare.
- Bază de sprijin internă din spumă. Organizator (cu capac transparent) cu 10 compartimente pe capac.
- Închidere dublă cu posibilitate de aplicare lacăt. Mâner integrat în corp.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-92-734	35,9 × 13,6 × 32,5	-	6	3253561927348

CUTIE METALICĂ

STANLEY



- Din metal.
- 5 compartimente, mâner cu două ramificații care permit accesul deplin la compartimente
- Capacitate de încărcare: până la 25 kg

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
1-94-738	18	46 × 20,8 × 20,8	-	1	3253561947384



LĂZI MOBILE

LADĂ CU ROȚI FATMAX® - 90 LITRI

STANLEY
FATMAX



- Din polipropilenă.
- Manevrabilitate excelentă datorită bazei ridicată de la sol.
- Roți de 7" cu înveliș din cauciuc, mâner posterior din metal.
- Capac cu inserții din metal și canelură în „V” pentru a tăia scânduri. Tavă detașabilă.
- Garnitură de protecție la umiditate și praf.
- Carcasă verticală detașabilă pentru scule de mână.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-73601	78,5 × 51,6 × 44	-	1	3253561736018

LADĂ CU ROȚI FATMAX® - 113 LITRI

STANLEY
FATMAX



- Ladă cu roți din polietilenă de înaltă densitate, cu închizătoare de siguranță (livrată cu 2 chei). Capacitate de încărcare: 50 kg. Volum: 113 litri. Garnitură între compartiment și capac, pentru a proteja conținutul de ploaie și umiditate. Roți pentru utilizare intensă. Tavă. În interior, există posibilitatea de depozitare a nivelei și a fierăstrăului pe capac și sunt prevăzute compartimente verticale și detașabile pentru scule. Capac canelat pentru tăierea conductelor. Mâner din metal retractabil, pentru a putea trage lada.
- Mâner posterior pentru ridicarea lăzii (2 persoane).

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-94-850	91 × 51,6 × 43,1	-	1	3253561948503

LADĂ CU ROȚI - 227 LITRI

STANLEY



- Proiectată pentru utilizare deosebit de intensă.
- Două roți posterioare pentru transport, închizătoare.
- Capacitate mare de încărcare. 1 tavă detașabilă. Capac canelat cu garnitură dublă în inch și mm. Închizătoare dublă metalică. Spațiu pentru depozitarea sculelor în interiorul capacului. Mâner retractabil din oțel, pentru a putea trage lada.
- Capacitate de încărcare: 100 kg.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-93-278	96,2 × 59,1 × 57,8	-	2	3253561932786

LADĂ CU ROȚI FATMAX® - 233 LITRI

STANLEY
FATMAX



- Prima de pe piață - concepută special pentru a adăuga sarcini pe capac, datorită barei speciale din metal.
- Volum util generos: 233 litri.
- Mâner telescopic cu secțiune de prindere moale.
- Garnitură de protecție la umiditate, IP65.
- Două roți posterioare de 7", cu înveliș din cauciuc.
- Manevrabilitate perfectă.
- Orificiu pentru închiderea cu lacăt.
- Închizători din metal, de lungă durată și rezistente la rugină.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-75531	99 × 59 × 62	-	1	3253561755316

LADĂ CU ROȚI - 109 LITRI

STANLEY



- Proiectată pentru utilizare deosebit de intensă.
- Două roți posterioare pentru transport, închizătoare.
- Capacitate mare de încărcare. 1 tavă detașabilă. Capac canelat cu garnitură dublă în inch și mm. Închizătoare dublă metalică. Spațiu pentru depozitarea sculelor în interiorul capacului. Mâner retractabil din oțel, pentru a putea trage lada.
- Capacitate de încărcare: 50 kg.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-92-978	76,8 × 49 × 47,6	-	2	3253561929786

LADĂ CU ROȚI

STANLEY



- Tavă mare de scule pentru uz profesional.
- Capacitate de depozitare mare, concepută să permită un volum util maxim. Mâner telescopic din oțel, cu secțiune de prindere din cauciuc.
- 2 organizatoare cu închizători din policarbonat rezistent la impact, adăpostite în capac - tăvi detașabile pentru piese mici.
- Tavă mare detașabilă cu compartimente adânci. Închizători supradimensionate din oțel nichelat. Două roți posterioare pentru transport. Posibilitate de închidere cu două lacăte. Mâner retractabil.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-92-904	61,3 × 41,9 × 37,5	-	2	3253561929045

LADĂ CU ROȚI - 53 LITRI

STANLEY



- Ladă de scule din polipropilenă cu organizator detașabil cu capac, tavă detașabilă, canelură în V pe capac pentru tăierea scândurilor sau a conductelor. Închizători și mâner metalic detașabil. Roți de transport. Siglă vizibilă STANLEY imprimată pe capacul cu sistem IML.
- Capacitate de încărcare: 53 litri.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-97-503	60,3 × 37,5 × 43	-	2	3253561975035

LADĂ CU ROȚI ESSENTIAL

STANLEY



- Capacitate: 50 litri. Capacitate de încărcare: 40 kg.
- Roți 7" cu înveliș din cauciuc.
- Organizator pe capac pentru depozitarea pieselor mici.
- Balamale de închidere din oțel.
- Orificiu pentru închiderea cu lacăt.
- Capac cu canelură în „V” pentru a tăia conducte și scânduri.
- Tăvi detașabile.
- Mâner din metal și mâner din material plastic.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST1-80150	66,5 x 40,5 x 34,5	-	1	3253561801501





LADĂ CU ROȚI ESSENTIAL - 50 LITRI OPTIMIZAREA TIMPULUI DE LUCRU

Sculele care permit economisirea timpului sunt un adevărat avantaj pentru profesioniști. Lada cu roți Essential este special concepută în acest sens: organizatoare pe capac pentru depozitarea pieselor mici, tavă detașabilă, canelurile în V pentru tăierea scândurilor accelerează lucrul. Mânerul telescopic și roțile mari de 7" oferă, de asemenea, posibilitatea de combinare cu alte module.

ORGANIZATOARE PENTRU OBIECTE DE MICI DIMENSIUNI

ORGANIZATOR CU TĂVI RABATABILE

STANLEY
FATMAX



- Combină avantajele cutiilor și ale organizatoarelor într-un singur produs.
- Accesibilitate și vizibilitate completă a conținutului, datorită poziției verticale.
- 12 tăvi detașabile cu mecanism de blocare amplasat lângă mâner.
- Capac din policarbonat transparent și rezistent la impact.
- Închizători suplimentare pentru combinarea cu două organizatoare unul în spatele celuilalt.
- Închizători laterale, compatibile cu gama de organizatoare FATMAX® Pro.
- Capacitate de încărcare: max. 7 kg.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST81077-1	45 × 35,6 × 10,8	-	4	3253561810770

ORGANIZATOR PROFESIONAL FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Capac din policarbonat închis ermetic - elimină riscul de a amesteca conținutul.
- 14 tăvi detașabile. Închizători și mâner din metal. Curea de umăr.
- Pe stand de prezentare.

STANLEY	Număr compartimente	Dimensiuni (cm)			
1-93-293	14	49,2 × 11 × 43,1	-	5	3253561932939

ORGANIZATOR PRO FATMAX® - ÎNCHIZĂTORI METALICE (VERSIUNEA ÎNALTĂ)

STANLEY
FATMAX



- Capac transparent din policarbonat cu articulații care blochează tăvile interne. Închizători metalice. Garnitură de protecție la umiditate. Închizători posterioare metalice. Închizători laterale pentru cuplarea verticală. Tăvi total detașabile.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-97-518	44,6 × 11,6 × 35,7	-	3	3253561975189

ORGANIZATOR PRO FATMAX® - ÎNCHIZĂTORI METALICE

STANLEY
FATMAX



- Capac transparent din polycarbonat cu articulații care blochează tăvile interne. Închizători metalice. Garnitură de protecție la umiditate. Închizători posterioare metalice. Închizători laterale pentru cuplarea verticală. Tăvi total detașabile.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-97-517	44,6 × 7,4 × 35,7	-	5	3253561975172

ORGANIZATOR PRO FATMAX® (VERSIUNEA ÎNALTĂ)

STANLEY
FATMAX



- Capac transparent din polycarbonat cu articulații care blochează tăvile interne. Închizători din plastic. Închizători posterioare metalice. Închizători laterale pentru cuplarea verticală. Tăvi total detașabile.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-97-521	44,6 × 11,6 × 35,7	-	3	3253561975219

ORGANIZATOR FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Capac transparent din polycarbonat cu articulații care blochează tăvile interne. Închizători din plastic. Închizători posterioare metalice. Închizători laterale pentru cuplarea verticală. Tăvi total detașabile.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-97-519	44,6 × 7,4 × 35,7	-	5	3253561975196

ORGANIZATOR FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Capac transparent din polycarbonat pentru vizibilitatea conținutului.
- Tăvi de diferite dimensiuni pentru organizarea pieselor de mici dimensiuni.
- Conforme cu cerințele standardelor IP 53 - cu garnitură, rezistente la ploaie și praf pentru a proteja conținutul și pentru o utilizare sigură în aer liber.
- Acestea pot fi combinate și suprapuse pe alte organizatoare din familia de produse FatMax® și transportate împreună.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-75781	2 tăvi medii + 6 mici / 43,2 × 15,2 × 6,4 cm.	-	12	3253561757815
FMST1-75779	6 tăvi medii + 8 mici / 43,2 × 26,7 × 6,4 cm.	-	6	3253561757792

ORGANIZATOR PROFESIONAL FATMAX® MINI



STANLEY
FATMAX

- Capac transparent din policarbonat pentru o vizibilitate maximă a conținutului.
- 6 tăvi detașabile.
- Posibilitatea de a suprapune și transporta mai multe elemente (până la 3), care pot fi atașate lateral.
- Mâner integrat
- Închizători din metal

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-72378	26,1 × 11,5 × 35,9	-	4	3253561723780

ORGANIZATOR SORT MASTER MULTILEVEL 18"



STANLEY

- Combinație de tăvi (6 mici + 6 medii) în partea superioară și compartimente în partea inferioară - ușor personalizabile.
- Posibilitate de a accesa fiecare nivel separat.
- Capac transparent, mâner.
- Poate fi suprapus și combinat cu un organizator Sort Master Junior.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST1-75540	40 × 13,7 × 30	-	3	3253561755408

ORGANIZATOR SORT MASTER



STANLEY

- Structură specială a capacului transparent cu caneluri de fixare a pereților despărțitori centrali - elimină riscul de a amesteca conținutul. Posibilitatea unică de a obține spații la 90°. Pereți despărțitori detașabili, pentru personalizarea maximă a spațiilor interne. Este posibil să se suprapună și să se combine cu până la 2 unități

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-94-745	43 × 9 × 33	-	4	3253561947452

ORGANIZATOR SORT MASTER JUNIOR



STANLEY

- Structură specială a capacului transparent cu caneluri de fixare a pereților despărțitori centrali - elimină riscul de a amesteca conținutul. Posibilitatea unică de a obține spații la 90°. Pereți despărțitori detașabili, pentru personalizarea maximă a spațiilor interne (până la 512 configurații posibile). Poate fi utilizat ca o singură unitate sau este posibil să fie suprapus și combinat cu până la 3 unități.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-97-483	37,5 × 6,7 × 29,2	-	6	3253561974830

ORGANIZATOR SORT MASTER LIGHT

STANLEY



- Organizator din polipropilenă cu structură specială a pereților despărțitori interni, care permite obținerea de spații la 90°.
- Închizători laterale care permit suprapunerea a până la trei unități.
- Configurație specială a capacului care împiedică deplasarea conținutului între compartimente.
- Capacitate de încărcare: 2,5 kg.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST1-70720	29,5 × 6,5 × 21,5	-	6	3253561707209

ORGANIZATOR SORT MASTER LIGHT - SET 2 ORGANIZATOARE

STANLEY



- Organizator din polipropilenă cu structură specială a pereților despărțitori interni, care permite obținerea de spații la 90°.
- Închizători laterale care permit suprapunerea a până la trei unități.
- Configurație specială a capacului care împiedică deplasarea conținutului între compartimente.
- Versiune dublă - capacitate de încărcare: 5 kg.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST1-71197	29,5 × 13,4 × 21,5	-	12	3253561711978

ORGANIZATOR - 18 COMPARTIMENTE

STANLEY



- Capac transparent închis ermetic - elimină riscul de a amesteca conținutul. Măner din cauciuc.
- Închizătoare dublă.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY	Număr compartimente	Dimensiuni (cm)			
1-92-071	18	36,5 × 6,4 × 29,1	-	12	3253561920714

ORGANIZATOR BASIC

STANLEY



- Din polipropilenă
- Capac transparent închis ermetic - elimină riscul de a amesteca conținutul
- Pereți despărțitori detașabili, care permit personalizarea excelentă a spațiului interior

STANLEY	Număr compartimente	Dimensiuni (cm)			
STST81679-1	10	21 × 11,5 × 3,5	-	36	3253561816796
STST81680-1	17	27,2 × 18,9 × 4,6	-	18	3253561816802
STST81681-1	22	35,7 × 22,9 × 4,8	-	9	3253561816819

ORGANIZATOR DUBLU TIP SERVIETĂ



STANLEY

- Sistem inovator pentru transportarea simultană a 3 tipuri esențiale de scule: scule electrice, scule de mână și accesorii, asigurând o organizare excelentă a spațiului.
- Design nou, 3 soluții în 1: utilizatorul poate decide cum să organizeze mai bine compartimentele interne.
- Acces simultan la conținutul celor 3 compartimente.
- Deschidere completă pentru a forma o stație de lucru optimă.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST1-71963	31,2 × 23,4 × 42,6	-	6	3253561719639

DULAP CU 9 SERTARE MARI



STANLEY

- Sertare transparente, fără blocare.
- Dimensiuni sertare: 11 × 13,5 × 5,5 cm

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-93-978	36,5 × 15,3 × 21	-	10	3253561939785
1-97-525	Pachet de 10 pereți despărțitori mari	-	10	3253561975257

DULAP CU 30 DE SERTARE MICI



STANLEY

- Sertare transparente, fără blocare.
- Dimensiuni sertare: 5 × 13 × 3,5 cm

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-93-980	36,5 × 15,3 × 22	-	10	3253561939808
1-97-524	Pachet de 10 pereți despărțitori mici	-	30	3253561975240

DULAP CU 39 DE SERTARE



STANLEY

- Sertare transparente, fără blocare.
- 30 de sertare mici + 9 sertare mari

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-93-981	37,5 × 17,3 × 47	-	6	3253561939815

TĂVI MODULARE

STANLEY

- Structură din polipropilenă, design modern
- Perfecte pentru a fi așezate pe un raft, pentru a fi suspendate la perete sau în atelier
- Deschidere frontală mare pentru acces rapid la conținut
- Tăvile pot fi suprapuse, permițând acces optim la conținut



STANLEY	Dimensiuni (cm)	Culoare			
STST82737-1	16,42 × 11,89 × 7,45	albastru	-	48	3253561827372
STST82740-1	23,81 × 17,53 × 12,60	albastru	-	36	3253561827402
STST82743-1	32,83 × 22,93 × 15,50	albastru	-	12	3253561827433
STST82746-1	45 × 30,60 × 17,90	albastru	-	8	3253561827464
STST82710-1	16,42 × 11,89 × 7,45	galben	-	48	3253561827105
STST82712-1	23,81 × 17,53 × 12,60	galben	-	36	3253561827129
STST82714-1	32,83 × 22,93 × 15,50	galben	-	12	3253561827143
STST70348-1	45 × 30,60 × 17,90	galben	-	8	3253561703485



BANCURI DE LUCRU ȘI CAPRE

BANC DE LUCRU PLIABIL FATMAX® EXPRESS™

STANLEY
FATMAX



- Sistem special pentru deschidere/închidere a picioarelor, care permite poziționarea bancului rapid și o depozitare foarte compactă.
- Picioare metalice - capacitate de încărcare 455 kg, structură solidă și stabilă.
- Posibilitatea utilizării împreună cu menhine rapide. Compatibil cu menhinele rapide FatMax®, permite efectuarea oricărei operații de strângere.
- Suprafață mare de lucru.
- Mâner pentru deschidere și agățarea uneltelor.
- Deschidere și închidere rapidă, pentru o poziționare ușoară.
- Odată închis, ocupă foarte puțin spațiu.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-75672	deschis: 85 × 60 × 80 închis 85 × 60 × 10,5	-	1	3253561756726

PERECHE DE CAPRE DE LUCRU FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Structură pliabilă și de înaltă calitate din polipropilenă și metal.
- Picioare metalice reglabile separat la diferite înălțimi, pentru a asigura stabilitate maximă pe suprafețe neuniforme.
- Mecanism unic de reglare telescopic.
- Insertii de cauciuc pe picioare și pe baza de sprijin.
- Capacitate suplimentară de încărcare: 1.150 kg (greutate distribuită uniform pe 2 capre).
- Înălțime: minimă 81 cm - maximă 101 cm
- Pachet de 2 bucăți.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-92-980	68,5 × 83 × 10	-	2 bucăți	3253561929809

PERECHE DE CAPRE DE LUCRU FATMAX® DIN METAL



STANLEY
FATMAX

- Structură și picioare metalice solide și rezistente. Capac cu canelură în „V” pentru a tăia scânduri.
- Pliabilă și de dimensiuni compacte, pentru o depozitare simplă și mobilitate ridicată.
- Închizători laterale care permit cuplarea a două unități
- Insertii de cauciuc.
- Mâner flexibil pentru transport
- Capacitate de încărcare: 900 kg

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-75763	112 x 26 x 12	-	2 bucăți	3253561757631

PERECHE DE CAPRE DE LUCRU PLIABLE



STANLEY

- Suprafață de sprijin din polipropilenă și picioare metalice pliabile. Închizători laterale din polipropilenă.
- Dimensiuni foarte compacte, mâner integrat și curea de umăr reglabilă pentru a simplifica transportul. Picioare cu înveliș din cauciuc pentru a preveni alunecarea. Ușor de montat și demontat.
- Capacitate de încărcare: 340 kg (greutate distribuită uniform pe 2 capre)

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-97-475	101,7 x 75,8 x 12,5	-	1 pereche	3253561974755

PERECHE DE CAPRE DE LUCRU DIN METAL ESSENTIAL



STANLEY

- Structură din metal, care permite utilizarea cu menhine.
- Capacitate de încărcare: max. 450 kg (perechea)
- Ușor de deschis și de închis, dimensiuni compacte, ușor de transportat și depozitat.
- Capete din cauciuc, care previn alunecarea.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST81337-1	85,5 x 73,6 x 42,4	-	3 bucăți	3253561813375

PERECHE DE CAPRE DE LUCRU JUNIOR



STANLEY

- Ușoare și cu un volum redus, sunt de mare ajutor pentru multe lucrări, fiind și ușor de transportat.
- Bază de sprijin canelată pentru tăierea scândurilor.
- Raft.
- Picioare din cauciuc antialunecare.
- Capacitate de încărcare: 362 kg (perechea).

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST1-70355	57,1 x 6,3 x 81,1	-	4 bucăți	3253561703553

GENȚI ȘI HUSE

GEANTĂ ACCES RAPID FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Geantă cu 3 compartimente, din nailon 600 DEN.
- Compartiment generos rigid și deschis, pentru acces rapid, specific pentru scule lungi, organizator, scule electrice.
- Două compartimente mari separate, închise cu fermoar.
- Compartiment pentru obiecte uz personal: portofele, chei, telefon etc.
- Curea de umăr căptușită pentru transportarea sarcinilor grele.
- Baza rigidă din plastic, de protecție la umiditate.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-80147	48,5 × 28,5 × 34	-	1	3253561801471

GEANTĂ FATMAX® MULTI ACCES

STANLEY
FATMAX



- Din poliester 600x600 DEN cu bază rigidă și impermeabilă.
- Două compartimente mari separate, cu spațiu suficient pentru scule de mână sau electrice. Acces foarte ușor și vizibilitate totală a conținutului.
- Numeroase buzunare externe și interne, buzunar frontal închis.
- Curea de umăr căptușită pentru transportarea sarcinilor grele.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-73607	41 × 29 × 29	-	4	3253561736070

GEANTĂ PENTRU INSTALATORI FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Din nailon 600x600 DEN cu bază rigidă și impermeabilă.
- Mâner mare pliabil din metal cu secțiune de prindere din cauciuc.
- Suport pentru unelte în poziție verticală - permite vizibilitate și acces facil la scule și piese mici.
- Curea de umăr căptușită pentru a transporta geanta în mod confortabil, chiar și cu unelte grele.
- Buzunare speciale pentru instalatori.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-70719	52 × 28 × 31	-	2	3253561707193

GEANTĂ ROTUNDĂ 18" FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Din nailon 600x600 DEN cu bază rigidă și impermeabilă.
- Conformația semirigidă permite accesul facil la scule. Compartimente și buzunare numeroase și practice pentru ordonarea sculelor.
- Curea de umăr căptușită pentru transportarea sarcinilor grele.
- Mâner din plastic moale pentru o priză excelentă.
- Dotări specifice: cârlig pentru ruletă și bandă izolatoare, suport pentru biți.

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
FMST1-70749	18	50 × 33 × 31	-	4	3253561707490

GEANTĂ 18" FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Din nailon 600x600 DEN, pentru utilizare intensă. Bază rigidă din plastic pentru a proteja conținutul de umiditate și praf. Structură deschisă pentru acces facil la conținut. Numeroase buzunare interne și externe, buzunare frontale închise.

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
FMST1-71180	18	50 × 30 × 29	-	4	3253561711800

GEANTĂ FATMAX® CU CAPAC

STANLEY
FATMAX



- Cadru din polipropilenă și nailon 600x600 DEN pentru utilizare intensă. Bază rigidă din plastic pentru a proteja conținutul de umiditate și praf. Structură deschisă pentru acces facil la conținut. Numeroase buzunare interne și externe, buzunare frontale închise. Mâner mare metalic rabatabil, cu suport din cauciuc moale. Curea de prindere nivelă.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-79-213	49 × 28 × 31	-	4	3253561792137

GEANTĂ PENTRU SCULE FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Din nailon 600x600 DEN cu bază rigidă și impermeabilă. Mâner ergonomic din cauciuc. Articulații solide. Buzunare de diferite dimensiuni și compartimente mari, închise cu fermoar. Mâner și colțuri întărite pentru durabilitate maximă. Curea de umăr foarte solidă.

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
1-93-950	18	46 × 28,5 × 20,5	-	4	3253561939501

GEANTĂ ACCES RAPID FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Din nailon 600 DEN. Capacitate maximă de încărcare și accesibilitate.
- Are compartimente cu acces facil pentru a avea toate instrumentele disponibile simultan.
- Geanta se deschide pentru a forma o stație de lucru și se închide pentru un transport în condiții optime.
- Mâner din oțel și curea de umăr căptușită, pentru sarcini grele.
- Bază rigidă din plastic, cu protecție la umiditate.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-80146	50 x 30 x 36	-	1	3253561801464

GEANTĂ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Din nailon 600x600 DEN cu bază rigidă și impermeabilă. Mâner ergonomic din cauciuc. Articulații solide. Buzunar pentru ferăstrău cu închidere cu scai. Cârlig din oțel pentru bandă izolatoare. Curele din cauciuc antialunecare cu suport pentru nivelă. Cârlig de prindere pentru ruletă. Mâner din oțel inoxidabil. Curea de umăr foarte solidă.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-93-951	48 x 25 x 33	-	4	3253561939518

GEANTĂ ORGANIZATOR FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Din nailon 600x600 DEN cu bază rigidă și impermeabilă. Mâner ergonomic din cauciuc. Articulații solide. Armături plastice pe laturi și la capătul inferior, pentru rezistență și durabilitate maxime. Sculele pot fi poziționate vertical, ceea ce le face foarte ușor de utilizat. Compartimente speciale pentru chei și tubulare. Forma genții o face o adevărată „stație de lucru” independentă, odată deschisă. Mâner din cauciuc și curea de umăr.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-94-231	44 x 39 x 25	-	2	3253561942310

GEANTĂ CU ROȚI FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Din nailon 600x600 DEN.
- Capacitate mare de depozitare, poate adăposti scule electrice, scule de mână și accesorii.
- Mâner telescopic foarte rezistent.
- Rotile, pentru o mobilitate ușoară.
- Numeroase buzunare interne și externe pentru o organizare maximă a spațiului.
- Pereți despărțitori interni detașabili.
- Buzunare închise pentru obiecte personale.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-80148	44 x 36 x 25	-	1	3253561801488

GEANTĂ LUNGĂ CU ROȚI ȘI MÂNER TELESCOPIC FATMAX®

STANLEY FATMAX®

- Capacitate mare de depozitare pentru scule electrice, scule de mână și accesorii
- Din țesătură, cu perete despărțitor intern
- Deschidere mare pentru acces facil la conținut
- Mâner ergonomic și cureaua de umăr pentru un confort maxim în transportul sculelor grele
- Mâner telescopic pentru utilizare intensă
- 2 șine din plastic pe partea inferioară a genții, pentru a o proteja împotriva prafului și a umidității
- 2 roți rezistente pentru transport



STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST82706-1	31 x 31 x 67	-	2	3253561827068

GEANTĂ DE SCULE ȘI LAPTOP FATMAX®

STANLEY FATMAX®



- Din nailon 600x600 DEN.
- Deschidere frontală care permite un acces rapid la conținut.
- Buzunar căptușit pentru laptop, tabletă și documente în format A4
- Poate găzdui un laptop cu dimensiuni de până la 15,6"
- Buzunare multiple și elastice pentru scule.
- Cureaua de umăr căptușită, reglabilă și detașabilă
- Mâner ergonomic.
- Elastic posterior pentru prinderea pe geanta cu roți FatMax®
- 4 piciorușe din plastic la bază pentru a proteja conținutul de umiditate și uzură.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-80149	42,5 x 32 x 15,15	-	1	3253561801495

RUCSAC ACCES RAPID FATMAX®

STANLEY FATMAX®



- Rucsac cu 4 compartimente, din nailon 600 DEN.
- Compartiment generos pentru acces rapid, specific pentru scule lungi, organizator, scule electrice etc.
- Buzunare multiple și accesorii pentru o mare varietate de scule.
- Compartiment căptușit pentru laptop.
- Compartiment pentru obiecte de uz personal: portofele, chei, telefon etc.
- Parte posterioară căptușită cu țesătură respirabilă.
- Curele de umăr căptușite, potrivite și pentru sarcini grele.
- Bază rigidă din plastic, de protecție împotriva umidității.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-80144	35,5 x 23 x 47	-	1	3253561801440

TROLLER/RUCSAC PENTRU SCULE FATMAX®



STANLEY
FATMAX

- Cu roți pentru manevrabilitate ușoară și mâner telescopic, extensibil prin apăsarea butonului. Compartiment pentru scule electrice sau laptop. Perete despărțitor intern detașabil cu buzunare pentru scule, pentru o organizare maximă a spațiului. Țesătură solidă și închidere cu fermoar dublu. Formă rigidă și spațiu mare de depozitare.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-79-215	36 × 23 × 54	-	4	3253561792151

RUCSAC PENTRU SCULE FATMAX®



STANLEY
FATMAX

- 50 buzunare / suporturi pentru scule. Compartiment pentru scule electrice sau laptop. Pereți despărțitori interni detașabili cu buzunare pentru depozitarea sculelor. Bază din polipropilenă impermeabilă, cu formă rigidă (rucsacul rămâne deschis, permițând accesul ușor la conținut). Căptușeală pe spatele rucsacului și bretele căptușite. Închidere cu fermoar dublu.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-95-611	36 × 46 × 27	-	2	3253561956119

RUCSAC PENTRU UNELTE JUNIOR



STANLEY

- Practic și comod de transportat, este soluția perfectă pentru transportul sculelor în locuri sau la înălțimi greu accesibile.
- Perete despărțitor intern detașabil cu buzunare pentru depozitarea sculelor.
- Compartiment separat pentru laptop.
- Din nailon 600x600 DEN.
- Căptușeală pe spatele rucsacului și bretele căptușite.
- Buzunar frontal pentru obiecte personale.
- Capacitate de încărcare: 15 kg.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST1-72335	35 × 16 × 44	-	4	3253561723353

GEANTĂ PENTRU SCULE 12,5"



STANLEY

- Din nailon 600x600 DEN. 1 buzunar din plasă cu închidere pe bază de fermoar. 1 buzunar cu închidere pe bază de capsă.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-93-330	30 × 25 × 13	-	6	3253561933301

GEANTĂ DE 18" PE ROȚI



STANLEY

- Structură rigidă din nailon 600x600 DEN, rezistentă și solidă. Compartimente pentru scule electrice și scule de mână. Buzunar pentru depozitare documente. Perete despărțitor intern, permite o mai bună organizare a spațiului. Mâner telescopic pentru transport. 4 buzunare interne și elastice.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-97-515	44,5 × 35,5 × 32	-	2	3253561975158

HUSĂ PENTRU SCULE - 12 BUZUNARE



STANLEY

- Din nailon 600x600 DEN. Ideală pentru depozitarea unor scule mici. 12 buzunare cu căptușeală în partea superioară având rol de acoperire. Buzunar pentru documente și suport pentru stilou.
- Sisteme de închidere. Nu include sculele.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-93-601	64 × 38,5	-	12	3253561936012

BUZUNAR PENTRU SCULE CU MONTARE LA CUREA



STANLEY

- Din nailon 600x600 DEN. 1 buzunar frontal din plasă. 2 cleme laterale. Închidere superioară cu scai. Posibilitate de prindere la curea.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-93-329	16 × 24 × 11	-	12	3253561933295

GEANTĂ PENTRU SCULE 16"



STANLEY

- Bază rigidă. Buzunare interne și externe. Curea de umăr reglabilă. Buzunar frontal cu închidere cu scai.

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
1-96-183	16	44,7 × 27,5 × 23,5	-	4	3253561961830

GEANTĂ DE SCULE 16" MULTIFUNCȚIONALĂ

STANLEY

- Bază rigidă, structură foarte robustă datorită armăturilor din colțuri. Plic pentru documente în capac. Buzunare interne și externe. Curea de umăr reglabilă.



STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
1-96-193	16	44,7 × 26,2 × 25,1	-	4	3253561961939

GEANTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 14"

STANLEY

- Din poliester 600x600 DEN cu bază rigidă cu striății.
- Balamale de închidere supradimensionate din cauciuc.
- Buzunare multiple pentru o organizare internă optimă.
- Buzunar frontal închis. Curea pentru umăr integrată.
- Realizată într-un mod foarte compact.



STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
STST1-73615	14	34 × 21 × 24	-	4	3253561736155

GEANTĂ DESCHISĂ 12,5"

STANLEY

- Structură rigidă și deschisă pentru acces rapid și ușor la scule.
- Buzunare externe și interne. Ideală pentru a depozita scule mici și consumabile.
- Curea de umăr cu inserții de cauciuc - ergonomică și practică.



STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
STST1-70718	12,5	31 × 20 × 26	-	4	3253561707186

GEANTĂ 16"

STANLEY

- Bază rigidă. Buzunare interne și externe. Curea de umăr reglabilă. Măner din oțel inoxidabil rabatabil.



STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
1-96-182	16	44,7 × 27,7 × 25,1	-	4	3253561961823



GENUNCHIERE STANLEY® ȘI STANLEY® FATMAX® PENTRU TOATE SUPRAFEȚELE

Genunchierele reprezintă un ajutor incontestabil pentru cei care lucrează în contact direct cu solul. Diferitele modele din gamă răspund tuturor nevoilor (de la lucrări de construcții exterioare și grădinărit, la utilizarea profesională, până la necesitatea de rezistență la abraziune). Realizate din poliester, cu căptușeală din gel cu memorie (High Memory Gel) și inserții semirigide antialunecare, conforme cu cerințele standardului EN 14404.

VESTĂ DE LUCRU FATMAX®



STANLEY
FATMAX

- Realizată din material care lasă pielea să respire, pentru a vă permite să lucrați în condiții optime chiar și pe vreme foarte caldă.
- Mărime unică - sistemul de reglare verticală și laterală permite adaptarea perfectă la fiecare persoană.
- Numeroase compartimente de diferite dimensiuni pentru a facilita transportul și a permite accesul rapid la cele mai utilizate scule.
- Compartimente pentru obiecte de uz personal.
- Benzi reflectorizante pentru o mai mare siguranță și vizibilitate, în special în condiții de lumină redusă.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-71181	47 x 7 x 58	X	2	3253561711817

GENUNCHIERE CU INSERȚIE RIGIDĂ FATMAX®

NOU



STANLEY
FATMAX

- Concepute pentru utilizări multiple, în special pentru lucrări de construcții exterioare și grădinărit.
- Din nailon 600 DEN
- Profil rotunjit și dimensiuni reduse - inserție rigidă care permite alunecarea pe pardoseală
- Previne deteriorarea cauzată de frecarea cu obiecte mici
- Bandă elastică reglabilă dublă pentru o aplicare perfectă
- Spumă de înaltă densitate pentru confort maxim
- Cataramă pivotantă pentru un confort mai mare în timpul mișcării
- Respectă cerințele standardului EN 14404

STANLEY				
FMST82961-1		X	1	3253561829611

GENUNCHIERE CU INSERȚIE MOALE FATMAX®

NOU



STANLEY
FATMAX

- De uz profesional - concepute pentru utilizări multiple, în special pentru lucrări pe suprafețe moi și uscate.
- Din poliester 1680 DEN, foarte solid și rezistent la abraziune
- Suprafețe antialunecare de lungă durată
- Bandă elastică reglabilă dublă pentru o aplicare perfectă
- Spumă de înaltă densitate pentru confort maxim
- Cataramă pivotantă pentru un confort mai mare în timpul mișcării
- Respectă cerințele standardului EN 14404

STANLEY				
FMST82962-1		X	1	3253561829628

GENUNCHIERE CU INSERȚIE SEMIRIGIDĂ CU GEL FATMAX®

NOU



STANLEY
FATMAX

- De uz profesional - concepute pentru utilizare intensă sau pentru muncă în spații restrânse, permit o mobilitate ridicată și posibilitatea de deplasare în genunchi pe pardoseală
- Din poliester 1680 DEN, foarte solid și rezistent la abraziune
- Structură semirigidă pentru o protecție crescută
- Căptușeală din gel cu memorie (High Memory Gel) și gel EVA (etilen-acetat de vinil) pentru confort și durabilitate
- Benzi din neopren cu scai - închidere ușoară, care permite reglarea chiar și purtând mănuși
- Burete preformat cu locaș adânc pentru genunchi
- Respectă cerințele standardului EN 14404

STANLEY				
FMST82959-1		X	1	3253561829598

GENUNCHIERE CU INSERȚIE ANTIALUNECARE CU GEL FATMAX®

STANLEY
FATMAX®

- De uz profesional - proiectate pentru utilizare intensivă
- Din poliester 1680 DEN, foarte solid și rezistent la abraziune
- Suprafață mare de sprijin, permite distribuirea greutății în mod eficient pentru un confort maxim
- Căptușeală din gel cu memorie (High Memory Gel) pentru confort și durabilitate
- Benzi foarte comode din scai și neopren - închidere ușoară, care permite reglarea chiar și purtând mănuși
- Inserții semirigide din TPE antialunecare
- Fâșie pentru închidere ușoară
- Respectă cerințele standardului EN 14404



NOU

STANLEY				
FMST82960-1		X	1	3253561829604

CUREA CU BUZUNARE PENTRU SCULE DIN PIELE

STANLEY



- Din piele de căprioară de calitate profesională - flexibilă și durabilă.
- Buzunare multiple cu acces facil
- Cusături duble cu nituri de ranforsare.
- Prevăzută cu o curea de 140 cm

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST1-80113	60 × 26 × 9	X	6	3253561801136

HUSĂ PENTRU CUIE/CIOCAN DIN PIELE

STANLEY



- Din piele de căprioară de calitate profesională - flexibilă și durabilă.
- Buzunare multiple cu acces facil
- Cusături duble cu nituri de ranforsare.
- Suport de ciocan metalic.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST1-80114	28 × 25 × 9	X	10	3253561801143

HUSĂ DE SCULE CU BUZUNAR DUBLU DIN PIELE

STANLEY



- Din piele de căprioară de calitate profesională - flexibilă și durabilă.
- Buzunare multiple cu acces facil
- Cusături duble cu nituri de ranforsare.
- Perfectă pentru cuie și scule de mici dimensiuni.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST1-80116	30 x 33 x 7	X	10	3253561801167

HUSĂ PENTRU CIOCAN DIN PIELE

STANLEY



- Din piele de căprioară de calitate profesională - flexibilă și durabilă.
- Cusături duble cu nituri de ranforsare.
- Cârlig pentru ciocan metalic.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST1-80117	12 x 17,5 x 7	X	20	3253561801174

HUSĂ PENTRU MAȘINA DE GĂURIT DIN PIELE

STANLEY



- Din piele de căprioară de calitate profesională - flexibilă și durabilă.
- Cusături duble cu nituri de ranforsare.
- Potrivită pentru dreptaci și stângaci.
- Cureaua din piele împiedică mișcarea mașinii de găurit.
- Buzunare speciale pentru biți.
- Prindere potrivită pentru curelele cele mai frecvent întâlnite.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST1-80118	16 x 32 x 6	X	20	3253561801181

CUREA DIN PIELE

STANLEY



- Din piele de căprioară de calitate profesională - flexibilă și durabilă.
- Cataramă metalică foarte rezistentă.
- Perforată, potrivită pentru orice mărime.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST1-80119	130 x 2,5	X	6	3253561801198

BORSETĂ

STANLEY

- Deosebit de solidă. Buzunar mare cu fermoar. Buzunar pentru telefonul mobil. Montare pe majoritatea curelelor.



STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-96-179	24 × 15,5 × 6	X	4	3253561961793

HUSĂ DUBLĂ

STANLEY

- 9 buzunare de diferite dimensiuni. Cârlig pentru ciocan. Buzunar pentru ruletă. Căptușeală posterioară.



STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-96-178	60 × 25,5 × 7,5	X	4	3253561961786

HUSĂ PENTRU SCULE

STANLEY

- 4 buzunare de diferite dimensiuni. Cârlig pentru ciocan. Suporturi pentru unelte din țesătură. Căptușeală posterioară.



STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-96-181	23,5 × 33,2 × 7,5	X	4	3253561961816



SISTEM TRACK WALL STANLEY®

Este soluția ideală pentru a organiza în mod simplu și eficient garajele de acasă sau atelierelor de lucru pentru pasionați și profesioniști. Sistemul Track Wall STANLEY®, primul de pe piață, este personalizabil și potrivit pentru orice mediu, datorită versatilității extraordinare a suporturilor și cârligelor. Este posibil să depozitați în mod ordonat scule, instrumente electrice, accesorii pentru grădinarit, cu avantajul de a avea întotdeauna totul la îndemână.

Structura este compusă dintr-o șină care poate fi utilizată individual și care completează panourile sau pe un întreg perete, în nenumărate combinații.



ȘINĂ TRACK WALL STANLEY®

STANLEY



- Din plastic nedeformabil, cu o capacitate de încărcare de 35 kg la fiecare 30 cm. Suportă 140 kg distribuite uniform.
- Poate fi aplicat vertical pentru a acoperi un întreg perete sau orizontal pentru a crea linii continue.
- Ușor de instalat pe pereți din cărămidă sau din gips carton
- Poate fi utilizat cu o mare varietate de cârlige și accesorii, pentru fiecare nevoie. Cârligele pot fi înlocuite sau demontate în timp pentru a se adapta la cerințe noi
- Poate fi tăiat pentru a se potrivi cu dimensiunea dorită.
- Îmbinările superioare și inferioare pot fi utilizate pentru a prinde panouri perforate, de plută sau albe
- Instalarea șinei necesită utilizarea unei mașini de înșurubat și a unor șuruburi

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST82602-1	121 × 2,5 × 14	1,6	X	1	3253561826023

CONECTORI TRACK WALL STANLEY® - PACHET DE 4 BUCĂȚI

STANLEY



- Acestea permit îmbinarea mai multor piese pe orizontală, păstrându-le aliniate și nivelate
- Pachetul este format din 4 conectori care pot îmbina până la 5 șine
- Conectorii cresc rezistența șinelor la îmbinări și dau senzația de liniaritate în cazul mai multor șine
- Fiecare conector are 2 orificii pentru șuruburi de fixare în perete
- Instalare simplă

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST82610-1	Individual: 5 × 2,5 × 14 Pachet de 4 buc.: 5 × 4,5 × 24,5	0,1	X	1	3253561826108

CAPACE TRACK WALL STANLEY® - PACHET DE 4 BUCĂȚI

STANLEY



- Conferă un aspect mai ordonat șinei
- Se introduc ușor, fără unelte ajutătoare, chiar și după instalarea șinei
- Pachetul este format din 2 capace de dreapta și 2 capace de stânga

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST82611-1	2 × 2,5 × 14	0,07	X	1	3253561826115

COȘ TRACK WALL STANLEY®

STANLEY



- Din sârmă
- Se atașează la șina Track Wall STANLEY® fără a fi nevoie de alte unelte ajutătoare
- Cârlig cu sistem de blocare patentat, care previne căderea accidentală
- Două suporturi care mențin coșul la nivel
- Capacitate de încărcare de până la 16 kg - ideală pentru depozitarea cutiilor mici, a sticlelor, a mânușilor sau a sculelor de mici dimensiuni

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST82603-1	28 × 17 × 16	0,58	X	1	3253561826030

CÂRLIG ÎN „S” TRACK WALL STANLEY®

STANLEY



- Din oțel de înaltă rezistență pentru uz intens
- Se atașează la șina Track Wall STANLEY® fără a fi nevoie de alte unelte ajutătoare
- Cârlig cu sistem de blocare brevetat, care previne căderea accidentală, cu înveliș din material cu protecție la alunecare, zgâriere și coroziune.
- Capacitate de încărcare de până la 11 kg - ideal pentru unelte cu mâner lung, cum ar fi perii, greble, lopeți și sape

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST82605-1	10 × 2,5 × 18,5	0,25	X	1	3253561826054

CÂRLIG STANDARD DUBLU TRACK WALL STANLEY®

STANLEY



- Din oțel de înaltă rezistență pentru uz intens
- Se atașează la șina Track Wall STANLEY® fără a fi nevoie de alte unelte ajutătoare
- Cârlig cu sistem de blocare brevetat, care previne căderea accidentală, cu înveliș din material cu protecție la alunecare, zgâriere și coroziune.
- Este alcătuit din două cârlige lungi (superioare) și două cârlige scurte (inferioare) pentru agățarea mai multor obiecte
- Capacitate de încărcare de până la 11 kg - ideal pentru motocoase, suflante, greble, cazmale, rachete de tenis, topoare

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST82606-1	9 × 26,5 × 15	0,45	X	1	3253561826061

CÂRLIG STANDARD SCURT TRACK WALL STANLEY®

STANLEY



- Din oțel de înaltă rezistență pentru uz intens
- Se atașează la șina Track Wall STANLEY® fără a fi nevoie de alte unelte ajutătoare
- Cârlig cu sistem de blocare brevetat, care previne căderea accidentală, cu înveliș din material cu protecție la alunecare, zgâriere și coroziune.
- Este alcătuit din două cârlige scurte utile pentru susținerea unei game mari de obiecte
- Capacitate de încărcare de până la 22,5 kg - ideal pentru unelte de grădinarit, îmbrăcăminte de lucru grea, scări, baroase, scaune de grădină

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST82607-1	9,5 × 11,5 × 12	0,26	X	1	3253561826078

CÂRLIG LUNG DE UZ GENERAL TRACK WALL STANLEY®

STANLEY



- Din oțel de înaltă rezistență pentru uz intens
- Se atașează la șina Track Wall STANLEY® fără a fi nevoie de alte unelte ajutătoare
- Cârlig cu sistem de blocare brevetat, care previne căderea accidentală, cu înveliș din material cu protecție la alunecare, zgâriere și coroziune.
- Este alcătuit din două cârlige solide, utile pentru susținerea unei game mari de obiecte
- Capacitate de încărcare de până la 22,5 kg - ideal pentru suflante, biciclete, scaune pliabile, cărucioare și capre ușoare

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST82608-1	9 × 18 × 19,5	0,40	X	1	3253561826085

CÂRLIG PENTRU UNELTE DE GRĂDINĂRIT TRACK WALL STANLEY®

STANLEY



- Din oțel de înaltă rezistență pentru uz intens
- Se atașează la șina Track Wall STANLEY® fără a fi nevoie de alte unelte ajutătoare
- Cârlig cu sistem de blocare brevetat, care previne căderea accidentală, cu înveliș din material cu protecție la alunecare, zgâriere și coroziune.
- Capacitate de încărcare de până la 22,5 kg - capetele sunt îndoit pentru a susține scule electrice, unelte de grădinarit.

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST82609-1	12,5 × 21 × 8	0,32	X	1	3253561826092

SUPORT PENTRU RAFT TRACK WALL STANLEY®

STANLEY



- Din oțel de înaltă rezistență pentru uz intens
- Se atașează la șina Track Wall STANLEY® fără a fi nevoie de alte unelte ajutătoare
- Cârlig cu sistem de blocare patentat, care previne căderea accidentală
- Două suporturi permit susținerea unui raft, trei suporturi pot susține două rafturi
- Raftul poate fi așezat în partea superioară a șinei, lăsând spațiu pentru alte cârlige în partea de dedesubt
- Poate fi utilizat cu raftul de sârmă Track Wall STANLEY® sau cu orice raft din lemn sau material laminat de 25,5 cm
- Orificiile de pe suport pot fi folosite pentru a suspenda unelte/obiecte mici de mici dimensiuni
- Capacitatea de încărcare a două suporturi (vândute separat): 22,4 kg

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST82612-1	9 × 29 × 16	0,42	X	1	3253561826122

RAFT DIN SÂRMĂ TRACK WALL STANLEY®

STANLEY



- Compatibil cu suporturile pentru rafturi Track Wall STANLEY® (vândute separat). Două suporturi susțin un raft, trei suporturi susțin două rafturi
- Structura din sârmă vopsită în gri
- Dacă este întors invers, poate fi utilizat și ca o tavă puțin adâncă
- Raftul poate fi așezat în partea superioară a șinei, lăsând spațiu pentru alte cârlige în partea de dedesubt
- Pot fi utilizate mai multe rafturi pentru a crea o suprafață continuă
- Capacitate de încărcare de până la 22,5 kg

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST82613-1	57 × 26 × 3	0,79	X	1	3253561826139

CÂRLIG MARE TRACK WALL STANLEY®

STANLEY



- Din oțel de înaltă rezistență pentru uz intens
- Se atașează la șina Track Wall STANLEY® fără a fi nevoie de alte unelte ajutătoare
- Cârlig cu sistem de blocare brevetat, care previne căderea accidentală, cu înveliș din material cu protecție la alunecare, zgâriere și coroziune.
- Capacitate de încărcare de până la 13,5 kg - ideal pentru prelungitoare, furtune de apă, frânghii, scări

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST82604-1	19,5 × 21,5 × 13,5	0,49	X	1	3253561826047

CÂRLIG PENTRU SCĂRI TRACK WALL STANLEY®

STANLEY



- Din oțel de înaltă rezistență pentru uz intens
- Se atașează la șina Track Wall STANLEY® fără a fi nevoie de alte unelte ajutătoare
- Cârlig cu sistem de blocare brevetat, care previne căderea accidentală, cu înveliș din material cu protecție la alunecare, zgâriere și coroziune.
- Suportă majoritatea scârilor, atât pe orizontală cât și pe verticală.
- Forma particulară a cârligului vă permite să fixați scara cu un cordón elastic
- Capacitate de încărcare de până la 22,4 kg

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST82614-1	10 × 24 × 33	0,86	X	1	3253561826146

CÂRLIG ORIZONTAL PENTRU BICICLETE TRACK WALL STANLEY®

STANLEY



- Din oțel de înaltă rezistență pentru uz intens
- Se atașează la șina Track Wall STANLEY® fără a fi nevoie de alte unelte ajutătoare
- Cârlig cu sistem de blocare brevetat, care previne căderea accidentală, cu înveliș din material cu protecție la alunecare, zgâriere și coroziune.
- Permite depozitarea suspendată a bicicletei pe perete, măbind la maximum disponibilitatea spațiului de la nivelul pardoselii
- Sunt necesare două cârlige pentru a suspenda majoritatea bicicletelor
- Așezare ușoară a bicicletei de către o singură persoană
- Un singur cârlig este potrivit pentru a susține furtunuri și frânghii
- Capacitate de încărcare de până la 11 kg

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST82615-1	9 × 40,5 × 10	0,48	X	1	3253561826153

CÂRLIG VERTICAL PENTRU BICICLETE TRACK WALL STANLEY®

STANLEY



- Din oțel de înaltă rezistență pentru uz intens
- Se atașează la șina Track Wall STANLEY® fără a fi nevoie de alte unelte ajutătoare
- Cârlig cu sistem de blocare brevetat, care previne căderea accidentală, cu înveliș din material cu protecție la alunecare, zgâriere și coroziune.
- Permite depozitarea suspendată a bicicletei pe perete, măbind la maximum disponibilitatea spațiului de la nivelul pardoselii
- Susține bicicleta în poziție verticală, evitând contactul roților cu peretele
- Așezare ușoară a bicicletei de către o singură persoană
- Capacitate de încărcare de până la 16 kg

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST82616-1	12 × 14 × 22,5	0,37	X	1	3253561826160

SET DE 8 CÂRLIGE MICI DIN OȚEL TRACK WALL STANLEY®

STANLEY



- Se atașează la șina Track Wall STANLEY® fără a fi nevoie de alte unelte ajutătoare
- Pentru prinderea sculelor de mână și a obiectelor ușoare
- Capacitatea de încărcare a fiecărui cârlig: 1 - 2,5 kg

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST82617-1	Individual: 3 × 9 × 3 Pachet: 9 × 4,5 × 22,5	0,27	X	1	3253561826177

SET DE 20 PIESE TRACK WALL STANLEY®

STANLEY



- Componente:
 - 2 șine de 120 cm fiecare,
 - 2 cârlige în „S”
 - 2 cârlige scurte,
 - 1 cârlig pentru unelte de grădinărit,
 - 1 cârlig lung,
 - 1 pachet de 8 cârlige mici,
 - 1 pachet de 4 capace

STANLEY	Dimensiuni pachet (cm)			
STST22000-1	124,5 × 24,5 × 15	X	1	3253561220005

SISTEM R.T.A. (READY TO ASSEMBLE)

O soluție completă pentru amenajarea spațiilor de lucru (de exemplu, laboratoare sau garaje) într-un mod funcțional. Toate componentele sunt ușor de montat și poziționate (accesorii incluse) și compatibile cu sistemul Track Wall STANLEY®.

Diferitele componente sunt preasamblate în interiorul ambalajului: datorită sistemului brevetat, sunt suficiente câteva mișcări pentru a finaliza montarea.



Vizionați clipul video despre
sistemul R.T.A. pe canalul YouTube
STANLEY



DULAP CU 2 UȘI

STANLEY



- Din oțel foarte solid, design brevetat, ușor de asamblat (accesorii incluse)
- 3 rafturi reglabile - fiecare raft are o sarcină maximă de 68 kg. Baza are o capacitate de încărcare maximă de 90 kg
- Sarcina maximă a întregului dulap: 295 kg
- Posibilitate de închidere cu cheie.
- Toate cele 4 picioare sunt reglabile, pentru a se adapta la orice tip de pardoseală

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST97957-1	93 × 183 × 46	46	-	1	3253561979576

DULAP SUSPENDAT CU 2 UȘI

STANLEY



- Din oțel foarte solid, design brevetat, ușor de asamblat (accesorii incluse)
- Un raft - sarcină maximă 22,5 kg.
- Sarcina maximă a întregului dulap: 45 kg
- Magneții de pe uși le țin întotdeauna închise. Posibilitate de închidere cu cheie.
- Dulapul poate fi montat pe pereți din zidărie/gips-carton sau pe șina Track Wall.

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST97598-1	76,5 × 78,7 × 30	17	-	1	3253561975981

DULAP MOBIL 26" - CU 6 SERTARE

STANLEY



- Sertare pe ghidaje culisante cu rulmenți cu bile de închidere lină, capacitate de încărcare 45 kg.
- Capacitate de încărcare a căruciorului - 300 kg
- Rotile de 4" - 2" grosime - dintre care 2 fixe și 2 pivotante pentru o manevrabilitate ușoară
- Mâner lung cu opțiune de montare pe partea dreaptă sau stângă a căruciorului
- Compatibil cu sistemul R.T.A. (Ready To Assemble), pentru a completa gama
- Accesoriu Track Rail care trebuie montat pe partea opusă mânerului, pentru mai mult spațiu de depozitare
- Închidere de siguranță
- Protecție împotriva zgarieturilor pentru suprafața de lucru a dulapului.
- Compatibil cu sistemul modular STANLEY

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST98182-1	67,6 × 46 × 85,9	-	1	3253561981821

NOU

DULAP SUSPENDAT CU O UȘĂ

STANLEY



- Din oțel foarte solid, design brevetat, ușor de asamblat (accesorii incluse)
- Posibilitate de închidere cu cheie.
- Sarcina maximă a întregului dulăpior: 22 kg
- Pistoanele cu gaz mențin ușa deschisă
- Dulăpiorul poate fi montat pe pereți din zidărie/gips-carton sau pe șina Track Wall.

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST97599-1	77,5 × 50 × 30,5	12	-	1	3253561975998

DULAP DE BAZĂ CU 2 UȘI ȘI PICIOARE

STANLEY



- Din oțel foarte solid, design brevetat, ușor de asamblat (accesorii incluse)
- Blat cu înveliș din lemn - grosime 20 mm - sarcină maximă 114 kg
- Un raft - sarcină maximă 68 kg.
- Sarcina maximă a întregului dulap: 250 kg
- Magneții de pe uși le țin întotdeauna închise. Posibilitate de închidere cu cheie.
- Dulăpiorul poate fi montat pe pereți din zidărie/gips-carton sau pe șina Track Wall.

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST97595-1	77,5 × 87 × 46	24,5	-	1	3253561975950

MASĂ DE LUCRU

STANLEY



- Se completează cu elementele sistemului R.T.A. (Ready To Assemble)
- Blat din lemn de 25 mm, moale și robust
- Cadru din oțel cu rezistență ridicată; include feronerie necesară și este ușor de asamblat
- Sub blat pot fi amplasate unul sau două cărucioare
- Capacitate de încărcare: peste 500 kg

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST97998-1	152,4 × 97,8 × 76,2	-	1	3253561979989

NOU

INSTRU



MENTE

DE

MĂSURĂ

ÎNVELIȘUL BENZII STANLEY®



TYLON™

Înveliș din material plastic.
Durată de viață mai mare
(de 1,5 ori mai mare decât în cazul
vopsirii polimerizate).



MYLAR®

MYLAR®

Înveliș din poliester pe ambele părți
ale benzii. Durată de viață mai mare
(de 10 ori mai mare decât în cazul
vopsirii polimerizate).



MAXSHIELD™

Înveliș extra rezistent,
cel mai durabil.

PROTECȚIE SUPLIMENTARĂ A BENZII



BLADE ARMOR™

Înveliș termoplastic pe primii 14 cm de bandă, care dublează durata de viață.
Limitează uzura și reduce riscul ruperii benzii cu 95%.



CONTROLAȚI VITEZA DE RULARE A RULETEI PENTRU A EVITA ÎNDOIREA ÎN FAZA DE REVENIRE



IMPORTANȚA CÂRLIGULUI



CÂRLIG STANDARD

Cârlig mobil pentru măsurători precise în regim de tragere sau împingere.



CÂRLIG MULTIPOZIȚIE

Ușor mai mare decât cârligul standard, depășește lățimea benzii și permite prinderea chiar și în condiții dificile.

CÂRLIGE SPECIALE



CÂRLIG DETAȘABIL

Unele măsurători au nevoie de cârlige mici și precise, altele au nevoie de un cârlig cu mai multe poziții. Cârligul detașabil oferă ambele posibilități.




CÂRLIG MAGNETIC

Perfect pentru măsurarea obiectelor metalice.




RULETE

7 LĂȚIMI DIFERITE:



CUM SE CITESC SIMBOLURILE DE PE BANDĂ



STANDARDE EUROPENE DE PRECIZIE

TOLERANȚE



1m	2m	3m	5m	8m	10m
0,5mm	0,7mm	0,9mm	1,3mm	1,9mm	2,3mm
1mm	1,4mm				

Toate ruletele STANLEY sunt conforme cu standardele europene în materie de precizie

Exemplu: Pentru o ruletă de 3 metri, toleranța este de 0,9 mm pe toată lungimea acesteia.

RULETE

RULETĂ FATMAX® COMPACTĂ

STANLEY
FATMAX

- O ruletă având caracteristici cu adevărat unice, realizată în SUA din componente fabricate la nivel global
- Carcasă din material plastic, care rezistă la cădere de la o înălțime de până la 15 metri și se adaptează condițiilor extreme de lucru
- Priză optimă datorită striațiilor inferioare. Dimensiuni compacte datorate tehnologiei Twin-Core™ folosite la noul arc metalic cu recul dublu, de ultimă generație
- Cârlig Tru-Zero™ pentru măsurători perfecte atât prin tragere, cât și prin împingere
- Banda rezistă la abraziune datorită învelișului MAXSHIELD™, cea mai rezistentă peliculă aplicată vreodată pe o ruletă STANLEY® FATMAX®, de două ori mai rezistentă decât BladeArmor™
- Primii 15 cm ai benzii sunt înveliți în pelicula BladeArmor™, care oferă o protecție suplimentară părților cele mai supuse abraziunii
- Rigiditatea benzii până la 4 metri, pentru a lucra în mod autonom, chiar și pe distanțe lungi
- Butonul de blocare oprește și eliberează banda cu ușurință și menține blocarea în mod absolut
- Inel pentru șnur, care reduce riscul de cădere atunci când lucrați la înălțime
- Noua clemă de fixare fără șuruburi facilitează prinderea și eliberarea ruletei
- Formă inovatoare care permite suspendarea pe perete sau așezarea pe un raft



STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)			
FMHT36318-0	5	32	X	4	3253560363185
FMHT0-36327	8	32	X	4	3253560363277
FMHT0-36337	10	32	X	4	3253560363376

RULETĂ FATMAX® AUTOLOCK

STANLEY
FATMAX



- Corp din cauciuc și material plastic.
- Bandă de 32 mm de vizibilitate ridicată, cu înveliș Mylar®.
- Primii 8 cm ai benzii sunt acoperiți integral cu peliculă Blade Armor™.
- Cârlig supradimensionat suplimentar și magnet.
- Mecanism nou al butonului de blocare, care declanșează blocarea automată pentru un control mai bun al benzii.
- Clemă de prindere.

STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)			
XTHT0-33671	5	32	X	6	3253560336714
XTHT0-33501	8	32	X	6	3253560335014

RULETĂ FATMAX® PREMIUM

STANLEY
FATMAX



- Carcasă din ABS rezistentă la impact, cu înveliș din cauciuc.
- Sistem de blocare brevetat AirLock™, care reduce riscul de rupere în urma impactului și a căderilor.
- Primii 8 cm ai benzii sunt acoperiți cu peliculă BladeArmor™.
- Cârlig True-Zero pentru măsurători precise atât la interior, cât și la exterior.
- Înveliș din Mylar® de vizibilitate ridicată.
- Rigiditatea benzii de până la 4 metri - permite o eficiență crescută și economisirea timpului.
- Cârlig supradimensionat detașabil.

STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)			
XTHTO-36003	5	32	X	4	3253560360030
XTHTO-36004	8	32	X	4	3253560360047
XTHTO-36005	10	32	X	4	3253560360058

RULETĂ FATMAX® 32 MM. MAGNETICĂ

STANLEY
FATMAX



- Carcasă ergonomică de mici dimensiuni din două componente, antialunecare.
- Lățime a benzii de 32 mm, ceea ce garantează rigiditate și durabilitate maximă, cu înveliș Mylar®.
- Cârlig special, care permite prinderea pe fața superioară și inferioară.
- Sistem de magnet brevetat (cârligul funcționează fără ca magnetul să îi modifice funcționalitatea).
- Bandă de vizibilitate ridicată, rămâne rigidă până la 3,4 metri.
- Cârlig anticoroziv cu 3 nituri - arc armat.
- Primii 10 cm ai benzii sunt acoperiți integral cu peliculă Blade Armor™.
- Clemă de prindere.

STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)			
FMHT0-33864	5	32	X	4	3253560338640
FMHT0-33868	8	32	X	4	3253560338688

RULETĂ FATMAX® DUBLĂ

STANLEY
FATMAX



- Carcasă ergonomică din două componente, antialunecare
- Bandă mai groasă (0,13 mm) cu înveliș Mylar®.
- Imprimare față-verso
- Clemă de prindere - Suport de prezentare

STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)			
2-33-681	3	16	X	6	3253562336811
1-33-681	3	16	-	24	3253561336812
2-33-684	5	19	X	6	3253562336842
1-33-684	5	19	-	16	3253561336843

RULETĂ FATMAX® 32 MM

STANLEY
FATMAX



- Carcasă ergonomică nouă de mici dimensiuni din două componente, antialunecare.
- Lățime a benzii de 32 mm, ceea ce garantează rigiditate și durabilitate maximă, cu înveliș Mylar®.
- Cârlig special, care permite prinderea pe fața superioară și inferioară.
- Cârlig anticoroziv cu 3 nituri - arc armat.
- Primii 10 cm ai benzii sunt acoperiți integral cu peliculă Blade Armor™.
- Clemă de prindere.

STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)			
0-33-720	5	32	X	4	3253560337209
0-33-728	8	32	X	4	3253560337285
0-33-811	10	32	X	4	3253560338114

RULETĂ FATMAX® TIP BRELOC

STANLEY
FATMAX



- Carcasă din ABS foarte rezistentă cu înveliș din cauciuc, foarte compactă.
- Inel pentru chei.
- Banda nu flexează până la 90 cm
- Cârlig Tru-Zero®

STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)			
FMHT0-33856	2	12,7	X	6	3253560338565
FMHT1-33856	2	12,7	-	36	3253561338564

RULETĂ STANLEY GRIP

STANLEY



- Carcasă solidă rezistentă la impact, cu înveliș din cauciuc
- Suprafață care nu alunecă pe înclinări de până la 42°.
- Înveliș al benzii din nailon, aceasta rămâne rigidă până la 3,05 metri.
- Cârlig de dimensiuni mai mari.
- Buton de blocare rezistent la impact.

STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)			
STHT0-33559	3	19	X	8	3253560335595
STHT0-33561	5	28	X	6	3253560335618
STHT0-33566	8	28	X	6	3253560335663

RULETĂ POWERLOCK BLADE ARMOR™

STANLEY



- Carcasă cromată redusă cu 12%, foarte practică și ușor de manevrat.
- Striații exterioare antialunecare. Bandă mai groasă, care nu flexează până la 2,4 m.
- Îveliș bandă din Mylar®, rezistent la abraziune.
- Primii 7,5 cm ai benzii sunt acoperiți și cu peliculă Blade Armor™.
- Buton de blocare ergonomic. Clemă de prindere.
- Ambalaj pe suport de prezentare.

STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)			
0-33-514	5	25	X	4	3253560335144
1-33-514	5	25	-	12	3253561335143
0-33-527	8	25	X	4	3253560335274
1-33-527	8	25	-	12	3253561335273
0-33-532	10	25	X	4	3253560335328

RULETĂ MICROPOWERLOCK

STANLEY



- Carcasă cromată foarte compactă. Bandă mai groasă, care nu flexează până la 2,4 metri. Îveliș bandă din Mylar®, rezistent la abraziune. Buton de blocare, clemă de prindere. Revenire lină a benzii. Cârlig cu 3 nituri.
- Ambalaj pe suport de prezentare.

STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)			
0-33-522	3	19	X	6	3253560335229
1-33-522	3	19	-	12	3253561335228
0-33-552	5	19	X	6	3253560335526
1-33-552	5	19	-	12	3253561335525

RULETĂ POWERLOCK - CARCASĂ DIN MATERIAL PLASTIC

STANLEY



- Bandă din oțel aliat cu carbon cu îveliș din Mylar. Clemă de prindere.
- Ambalaj pe suport de prezentare.

STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Descriere			
0-33-238	3	12,7	Cârlig cu orificiu	X	6	3253560332389
1-33-238	3	12,7	Cârlig cu orificiu	-	12	3253561332388
0-33-194	5	19	Cârlig cu orificiu	X	6	3253560331948
1-33-194	5	19	Cârlig cu orificiu	-	18	3253561331947
0-33-191	5	19	Cârlig plin	X	6	3253560331917
1-33-191	5	19	Cârlig plin	-	18	3253561331916
0-33-195	5	25	Cârlig plin	X	4	3253560331955
1-33-195	5	25	Cârlig plin	-	12	3253561331954
0-33-198	8	25	Cârlig plin	X	4	3253560331986
1-33-198	8	25	Cârlig plin	-	12	3253561331985
0-33-442	10	25	Cârlig plin	X	4	3253560334420
1-33-442	10	25	Cârlig plin	-	12	3253561334429

RULETĂ POWERLOCK - CARCASĂ DIN MATERIAL PLASTIC - INCH/MM/

STANLEY

- Bandă din oțel aliat cu carbon cu înveliș din Mylar. Clemă de prindere.
- Măsurare în sistem metric și imperial (mm/inch).



STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Descriere			
0-33-203	3	12,7	Cârlig cu orificiu	X	6	3253560332037
0-33-158	5	19	Cârlig cu orificiu	X	6	3253560331580

RULETĂ POWERLOCK - CARCASĂ METALICĂ

STANLEY

- Bandă din oțel aliat cu carbon cu înveliș din Mylar. Clemă de prindere.
- Ambalaj pe suport de prezentare.



STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)			
0-33-218	3	12,7	X	6	3253560332181
1-33-218	3	12,7	-	12	3253561332180
0-33-041	3	19	X	6	3253560330415
1-33-041	3	19	-	12	3253561330414

RULETĂ POWERLOCK - CITIRE DIRECTĂ

STANLEY

- Bandă de 19 mm cu înveliș din Mylar. Citire directă pe vizorul superior.



STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)			
0-33-932	5	19	X	6	3253560339326

RULETĂ MAX MAGNETICĂ

STANLEY



- Carcasă compactă din ABS cu inserții din cauciuc.
- Bandă cu înveliș Mylar® imprimată pe ambele laturi.
- Cârlig magnetic detașabil.
- Carabină de prindere.

STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)			
STHT0-36121	3	19	X	6	3253560361211
STHT0-36117	5	25	X	6	3253560361174
STHT0-36118	8	25	X	6	3253560361181

RULETĂ TYLON DUAL LOCK

STANLEY



- Două poziții de blocare: mod standard și autoblocare.
- Carcasă din ABS cu inserții din cauciuc moale.
- Banda de calitate profesională cu vopsea polimerizată și acoperită cu folie din material plastic Tylon (grosime 0,14 mm).
- Clemă de prindere.
- Ambalaj pe suport de prezentare.

STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)			
STHT36802-0	3	12,7	X	6	3253560368029
STHT36803-0	5	19	X	6	3253560368036
STHT36804-0	8	25	X	6	3253560368043

RULETĂ TYLON

STANLEY



- Carcasă din ABS rezistentă la impact, foarte compactă. Înveliș integral din cauciuc antialunecare.
- Banda de calitate profesională cu vopsea polimerizată și acoperită cu folie din material plastic Tylon™ (grosime 0,14 mm). Clemă de prindere.
- Ambalaj pe suport de prezentare.

STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)			
0-30-687	3	12,7	X	6	3253560306878
1-30-687	3	12,7	-	12	3253561306877
0-30-697	5	19	X	6	3253560306977
1-30-697	5	19	-	12	3253561306976
0-30-657	8	25	X	6	3253560306571
1-30-657	8	25	-	12	3253561306570

RULETĂ CLASICĂ

STANLEY



- Carcasa din plastic, ergonomica si rezistenta la impact
- Disponibilă cu benzi foarte rezistente și curbate cu lățimea de 25, 19 și 12.7 mm
- Banda metalică acoperită în întregime cu un strat protector de lac rezistent la abraziune
- Clamă de prindere la curea
- Cârlig nituit „True-Zero” asigură precizie atât la măsurătorile dimensiunilor interne cât și externe

STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)			
0-30-487	3	12,7	X	6	3253560304874
1-30-487	3	12,7	-	12	3253561304873
0-30-497	5	19	X	6	3253560304973
1-30-497	5	19	-	12	3253561304972
0-30-457	8	25	X	6	3253560304577
1-30-457	8	25	-	12	3253561304576

RULETĂ ROLOFLEX

STANLEY



- Carcasă din nailon ranforsată cu metal

STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)			
0-32-109	2	16	X	6	3253560321093

RULETĂ PLA

STANLEY



- Carcasă foarte plată din material plastic cu finisaj metalic cromat

STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)			
0-32-100	3	6,35	X	12	3253560321000

RULEȚĂ PANORAMIC

STANLEY

- Carcasă din material plastic cu placă metalică la bază
- Citire directă pe vizorul superior




STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)			
0-32-125	3	12,7	X	6	3253560321253
1-32-125	3	12,7	-	35	3253561321252

RULEȚĂ POWERLOCK TIP BRELOC

STANLEY

- Carcasă din material plastic. Blocarea și retragerea automată a benzii.



STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)			
0-39-055	1	6,35	X	6	3253560390556



RULETE LUNGI

**BANDĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ –
GRADARE LA FIECARE 2 MM**



**BANDĂ DIN OȚEL INOXIDABIL –
GRADARE LA FIECARE 1 MM**





BANDĂ MABOLON

Din oțel nealiat călit și întărit pentru a garanta duritate și flexibilitate. Înveliș exclusiv din poliamidă transparentă Mabolon, indestructibil și cu o rezistență excepțională la abraziunea mecanică și chimică.

BANDA DIN OȚEL INOXIDABIL

Disponibilă până la o lățime de 9,5 mm. Garantează o bună rezistență la abraziunea mecanică și chimică și protecție maximă împotriva coroziunii.



INEL DE PRINDERE MOBIL

Din oțel călit, se pliază până la 90° cu numerotarea „pasului zero” în interiorul inelului. Cârlig de ancorare la punctul de măsurat.



BANDĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ

Înveliș transparent aplicat prin procesul de extrudare după imprimarea benzii. Flexibilă, lavabilă, își menține dimensiunile inițiale și nu conduce electricitatea.

3 MODELE



Cadru deschis
Ergonomică
Întreținere simplă



Cadru semideschis
Compactă
Întreținere simplă



Cadru închis
Compactă
Bandă protejată

TOLERANȚE DE PRECIZIE CEE



Clasa de precizie



Clasa de precizie

10m	20m	30m	50m	100m
2,1mm	4,3mm	6,3mm	10,3mm	20,3mm
4,6mm	8,6mm	12,6mm	20,6mm	40,6mm

Toate ruletele de măsură
STANLEY cu bandă din
oțel sunt conforme cu
standardele europene de
precizie

Exemplu: Pentru o ruletă de 20 de metri, toleranța
este de 4,3 mm pe întreaga lungime.

RULETE LUNGI

RULETĂ ÎNCHISĂ FATMAX® - 30 DE METRI



STANLEY
FATMAX

- Carcasă din aluminiu, revenire automată a benzii cu amortizor.
- Bandă din oțel de 9,5 mm cu film polimeric de acoperire.
- Buton de blocare a benzii, carabină de prindere.

STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)			
0-34-203	30	9,5	X	2	3253560342036

RULETĂ DESCHISĂ MASTER II - BANDĂ MABOLON



STANLEY

- Cadru deschis cu mâner. Bandă din oțel nealiat, protejată cu înveliș poliamidic din Mabolon.
- Cod 0-34-478 cu cadru în cruce, ambalată în cutie. Clasa de precizie II.

STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Descriere			
1-34-477	30	12,7	Ruletă	-	1	3253561344770
0-34-478	50	12,7	Ruletă	-	1	3253560344788
1-34-734	30	12,7	Bandă de rezervă Mabolon	-	1	3253561347344
1-34-737	50	12,7	Bandă de rezervă Mabolon	-	1	3253561347375

RULETĂ SEMIDESCHISĂ DECAJOUR - BANDĂ OȚEL



STANLEY

- Carcasă din oțel cu vopsea epoxidică
- Bandă din oțel protejată cu straturi de acoperire
- Clasa de precizie II

STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)			
0-34-406	20	12,7	X	2	3253560344061

RULETĂ ÎNCHISĂ STANLEY - BANDĂ DIN OȚEL

STANLEY

- Carcasă din ABS foarte ușoară
- Banda groasă de 0,115 mm cu numerotare de vizibilitate ridicată
- Cârlig cu nit dublu
- Clasa de precizie II



STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)			
0-34-102	10	9,5	X	6	3253560341022
0-34-105	20	9,5	X	6	3253560341053
0-34-108	30	9,5	X	6	3253560341084

RULETĂ ÎNCHISĂ FATMAX® - BANDĂ DIN OȚEL

STANLEY FATMAX

- Carcasă din ABS - mâner bimaterial
- Înfășurare rapidă
- Clasa de precizie II



STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)			
0-34-133	20	10	X	6	3253560341336
0-34-134	30	10	X	6	3253560341343

RULETĂ SEMIDESCHISĂ STANLEY - BANDĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ

STANLEY

- Cadru deschis din ABS foarte rezistent
- Bandă cu 40 de filamente din fibră de sticlă pentru o rezistență maximă la tracțiune
- Clasa de precizie III



STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)			
0-34-295	10	12,7	X	6	3253560342951
0-34-296	20	12,7	X	6	3253560342968
0-34-297	30	12,7	X	6	3253560342975

RULETĂ DESCHISĂ FATMAX® - BANDĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ

STANLEY
FATMAX



- Ergonomică, cadru deschis.
- Bandă din fibră de sticlă, foarte rezistentă la uzură și abraziune. Numerotare de vizibilitate ridicată. Înfășurare rapidă.
- Capătul benzii retractabil, pentru ancorarea la punctul de măsurat.
- Clasa de precizie III.

STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)			
2-34-814	30	19	X	2	3253562348142
2-34-824	60	19	X	2	3253562348241

RULETĂ DESCHISĂ POWERWINDER - BANDĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ

STANLEY



- Ergonomică, cadru deschis.
- Bandă din fibră de sticlă, foarte rezistentă la uzură și abraziune. Înfășurare rapidă.
- Bandă în două culori, pentru a fi mai ușor de utilizat.
- Clasa de precizie III.

STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)			
2-34-772	30	12,7	X	2	3253562347725
2-34-775	60	12,7	X	2	3253562347756
2-34-777	100	12,7	X	2	3253562347770

RULETĂ DESCHISĂ STANLEY - BANDĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ

STANLEY



- Carcasă din ABS - mâner bimaterial
- Bandă cu 40 de filamente din fibră de sticlă pentru o rezistență maximă la tracțiune
- Manivela de derulare rapidă
- Clasa de precizie III

STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)			
2-34-792	30	12,7	X	2	3253562347923
2-34-795	60	12,7	X	2	3253562347954

METRU PLIANT DIN LEMN

STANLEY

- Din lemn de fag. Suprafață cu finisaj multistrat. Acoperire UV. Fără nituri la vedere.
- Rezistent la abraziune. Capetele frezate.
- Fitinguri din alamă. Clasa de precizie III.
- Ambalaj pe suport de prezentare.



STANLEY	Lungime (m)	Lățime (mm)	Grosime segment			
0-35-458	2	17	3 mm	X	10	3253560354589

METRU PLIANT DIN FIBRĂ DE STICLĂ

STANLEY

- 10 segmente. Nituri interne. Arc dublu la fiecare îmbinare.
- Numerotare imprimată în profunzime. Numere zecimale indicate cu roșu. Certificare CEE.
- Clasa de precizie III. 10 segmente de 20 cm.
- Ambalaj pe suport de prezentare.



STANLEY	Lungime (m)	Lățime (mm)			
0-35-229	2	16	X	10	3253560352295

RIGLĂ FLEXIBILĂ DIN OȚEL INOXIDABIL

STANLEY

- Gradare față-verso (față în mm; verso în 1/2 mm).



STANLEY	Lungime (cm)	Lățime (mm)			
1-35-522	20	13 × 0,45	-	10	3253561355226
1-35-524	30	13 × 0,45	-	10	3253561355240
1-35-536	50	19 × 0,45	-	5	3253561355363

NIVELE PROIECTATE PENTRU LUCRĂRI DE PRECIZIE

Echipa de cercetare STANLEY lucrează alături de utilizatori în fiecare zi pentru a îmbunătăți constant performanțele sculelor noastre. Mai exact, noile nivele sunt solide și precise, datorită bazei rectificată, profilului subțire, capetelor din cauciuc antișoc și bulelor foarte mari, care permit lucrări de precizie în orice situație. Instrumentele STANLEY răspund nevoilor utilizatorilor, deoarece nu există o satisfacție mai mare decât treaba bine făcută și mulțumirea pe care o aduce acest lucru.

NIVELE

STANLEY
FATMAX

NIVELĂ FATMAX®

- Corp din aluminiu mai mare (secțiune mai rezistentă cu 20%).
- Bulă centrală mare pentru îmbunătățirea vizibilității.
- Bule antișoc.
- Suprafețe rectificade.
- Mâner bimaterial pentru un plus de confort la utilizare.
- Elemente antișoc la capete.
- Precizia planurilor de lucru: 0,5 mm/m (inclusiv în poziție inversă și pe verticală).
- Versiune magnetică disponibilă.



NIVELĂ PROFIL „I”

- Secțiune ranforsată.
- Corp din aluminiu.
- 3 bule: 2 verticale și 1 orizontală.
- Precizia planurilor de lucru: 0,5 mm/m.
- Capăt de cauciuc rezistent la șocuri.



PRECIZIE

Precizia este diferența detectată între toleranța declarată a nivelei și distanța efectivă față de planul de referință. Exemplu: poziționând o nivelă de 1 metru pe o suprafață perfect plată, bula trebuie să se afle exact în centrul fiolei. În caz contrar, este tolerată maxim o abatere de 1 mm la un capăt pentru a centra bula.

NIVELE - GHIDUL GAMEI

	IMAGINE PRODUS	REZISTENȚĂ				PRECIZIE				OPȚIUNI				
		BULĂ ANTIȘOC	ABRAZIUNE	BULĂ MONOBLOC	BULĂ DE SCHIMB	± MM/M	BULĂ REGLABILĂ	REVERSIBILITATE	BAZĂ RECTIFICATĂ	BULĂ REGLABILĂ	NECONDUCTOR	MAGNETI		
FATMAX® MLH		•••	•	•		±0,5mm	•	•	•				TRAPEZOIDAL	ANTIȘOC
FATMAX® MLH MAGNETICĂ		•••	•	•		±0,5mm	•	•	•			•		
TMLH		•••	•	•	•	±1mm	•	•	• 2 baze				DREPTUNGHIULARĂ	
FATMAX®		•••	•	•	•	±0,5mm		•	•					
FATMAX® MAGNETICA		•••	•	•	•	±0,5mm		•	•			•	NIVELE TUBULARE	
FATMAX®		••	•	•	•	±0,5mm		•	•					
FATMAX® MAGNETICĂ		••	•	•	•	±0,5mm		•	•			•		
CLASSIC PRO FATMAX®		•••	•	•		±0,5mm		•	•					
CLASSIC		••	•	•		±0,5mm		•						
CLASSIC MAGNETICA		••	•	•		±0,5mm		•				•		
ÎN „I” FATMAX® SECT. RANFORSATĂ		•••	••			±0,5mm		•	•				NIVELE CU SECȚIUNE ÎN „I”	
ÎN „I” FATMAX® MAGNETICA CU SECT. RANFORSATĂ		•••	••			±0,5mm		•	•			•		
ÎN „I” FATMAX®			•			±0,5mm								

NIVELE - GHIDUL GAMEI

	IMAGINE PRODUS	REZISTENȚĂ				PRECIZIE				OPȚIUNI			
		BULĂ ANTIȘOC	ABRAZIUNE	BULĂ MONOBLOC	BULĂ DE SCHIMB	± MM/MM	BULĂ REGLABILĂ	REVERSIBILITATE	BAZĂ RECTIFICATĂ	BULĂ REGLABILĂ	NECONDUCTOR	MAGNETI	
ÎN „I” FATMAX® MAGNETICA			•			±0,5mm						•	NIVELE CU SECȚIUNE ÎN „I”
BULĂ REGLABILĂ		•	•			±1,5mm				•			
PRO – SECȚIUNE ÎN „I” MAGNETICA		••	•			±0,5mm						•	
ABS		•	•			±2mm							
G.P.		•	•			±2mm			•				
DREPTAR CU BULĂ		•	•			±1mm		•					NIVELE TORPEDO ȘI PENTRU UTILIZARE SPECIFICĂ
DE MĂSURARE UNGHI DE DECLINAȚIE		•	•	•		±1mm		•	•	•			
TORPEDO CLASSIC PRO MAGNETICA FATMAX®		••	•			±0,5mm		•	•			•	
TORPEDO FATMAX® MAGNETICA		•••	••	•		±0,5mm			•	•		•	
TORPEDO FATMAX®		••	•			±0,5mm						•	
TORPEDO		•	•			±1,5mm		•				•	
TORPEDO PRO FATMAX®		••	•			± 0,5mm	•	•	•	•		•	
DE BUZUNAR									•			•	

NIVELE

NIVELĂ FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Corp din aluminiu mai mare. Suprafețe rectificate. Mâner bimaterial.
- Capete cu înveliș din cauciuc. Bulă centrală mare. Secțiune mai rezistentă cu 20%.
- Precizia planurilor de lucru: 0,5 mm/m. (inclusiv în poziție inversă și pe verticală).



STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule	Nr. mâner			
0-43-616	40	2	0	-	4	3253560436162
0-43-624	60	3	1	-	4	3253560436247
0-43-636	90	3	2	-	3	3253560436360
0-43-648	120	3	2	-	3	3253560436483
0-43-672	180	3	2	-	3	3253560436728
0-43-681	200	3	2	-	3	3253560436810

NIVELĂ FATMAX® MAGNETICA

STANLEY
FATMAX

- Corp din aluminiu mai mare. Suprafețe rectificate. Mâner bimaterial.
- Capete cu înveliș din cauciuc. Bulă centrală mare. Secțiune mai rezistentă cu 20%.
- Precizia planurilor de lucru: 0,5 mm/m. (inclusiv în poziție inversă și pe verticală)
- Magneți foarte puternici



STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule	Nr. mâner	Magneți			
0-43-617	40	2	0	3	-	4	3253560436179
0-43-625	60	3	1	4	-	4	3253560436254
0-43-637	90	3	2	4	-	3	3253560436377
0-43-649	120	3	2	6	-	3	3253560436490
XTHT0-42503	180	3	2	6	-	3	3253560425036
0-43-679	200	3	2	8	-	3	3253560436797

NIVELĂ FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Structură monobloc din aluminiu.
- Capete extrem de rezistente la lovituri. Bule antișoc.
- Bula centrală este vizibilă și de sus.
- 2 mâner practice din cauciuc.
- Precizia planurilor de lucru: 0,5 mm/m



STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
1-43-524	60	3	-	3	3253561435249
1-43-536	90	3	-	3	3253561435362
1-43-548	120	3	-	3	3253561435485
1-43-572	180	3	-	3	3253561435720

NIVELĂ FATMAX® MAGNETICA

STANLEY
FATMAX

- Structură monobloc din aluminiu.
- Capete extrem de rezistente la lovituri. Bule antișoc.
- Bula centrală este vizibilă și de sus
- 2 mânere practice din cauciuc
- Precizia planurilor de lucru: 0,5 mm/m
- Bază magnetică



STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule	Magneți			
1-43-525	60	3	3	-	3	3253561435256
1-43-537	90	3	4	-	3	3253561435379
1-43-549	120	3	5	-	3	3253561435492
FMHT1-42502	180	3	5	-	3	3253561425028

NIVELĂ CLASSIC PRO FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Structură monobloc din aluminiu, profil subțire pentru o mai bună ergonomie
- Baza rectificată netedă (pentru curățarea ușoară a instrumentului)
- Bule antișoc de vizibilitate ridicată
- Sistem inovator de calibrare și poziționare a bulei pentru o rezistență mai mare la testele de cădere și torsiune
- Precizia planurilor de lucru: $\pm 0,5$ mm/m - $\pm 0,75$ mm în poziție inversă
- Conexiune centrală între corpul și bula nivelei, pentru marcaj continuu
- Capăt din cauciuc rezistent la șocuri

STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
FMHT42553-1	40	2	-	1	3253561425530
FMHT42554-1	60	2	-	1	3253561425547
FMHT42555-1	80	2	-	1	3253561425554
FMHT42447-1	100	3	-	1	3253561424472
FMHT42559-1	120	3	-	1	3253561425592
FMHT42560-1	150	3	-	1	3253561425608
FMHT42561-1	180	3	-	1	3253561425615
FMHT42562-1	200	3	-	1	3253561425622

NIVELĂ CLASSIC

STANLEY

- Design ergonomic. Profil complet neted pentru a evita lipirea mortarului sau a cimentului. Capete cu înveliș din cauciuc.
- Precizia planurilor de lucru: $\pm 0,5$ mm/m.
- Bule antișoc de vizibilitate ridicată.



STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
STHT1-43118	30	2	-	1	3253561431180
STHT1-43102	40	2	-	1	3253561431029
STHT1-43103	60	2	-	1	3253561431036
STHT1-43104	80	2	-	1	3253561431043
STHT1-43105	100	3	-	1	3253561431050
STHT1-43106	120	3	-	1	3253561431067
STHT1-43107	150	3	-	1	3253561431074
STHT1-43108	180	3	-	1	3253561431081
STHT1-43109	200	3	-	1	3253561431098

NIVELĂ CLASSIC - MAGNETICĂ

STANLEY

- Design ergonomic. Profil complet neted pentru a evita lipirea mortarului sau a cimentului. Capete cu înveliș din cauciuc.
- Precizia planurilor de lucru: $\pm 0,5$ mm/m.
- Bule antișoc de vizibilitate ridicată.
- Versiune magnetică.



STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule	Magneți			
STHT1-43110	40	2	2	-	1	3253561431104
STHT1-43111	60	2	2	-	1	3253561431111
STHT1-43112	80	2	2	-	1	3253561431128
STHT1-43114	120	3	4	-	1	3253561431142
STHT1-43115	150	3	4	-	1	3253561431159
STHT1-43116	180	3	6	-	1	3253561431166
STHT1-43117	200	3	6	-	1	3253561431173

NIVELĂ DIN ABS

STANLEY

- Corp din material plastic cu rezistență foarte mare la torsiune
- 3 bule: 1 orizontală, 1 verticală, 1 înclinată la 45°



STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
1-42-474	30	3	-	10	3253561424748
1-42-475	45	3	-	6	3253561424755
1-42-476	60	3	-	6	3253561424762
1-42-471	120	3	-	6	3253561424717

NIVELĂ STANLEY CU BULĂ REGLABILĂ

STANLEY

- Corp din aluminiu extrudat cu profil în I.
- 1 bulă orizontală, 1 bulă verticală și 1 bulă reglabilă pentru a determina unghiurile
- Precizia planurilor de lucru: 1,5 mm/m
- Măsurare în centimetri pe capătul superior.



STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
1-42-919	40	2	-	3	3253561429194
1-42-920	60	3	-	3	3253561429200
1-42-921	80	3	-	3	3253561429217
1-42-922	100	3	-	3	3253561429224
1-42-923	120	3	-	3	3253561429231

NIVELĂ ÎN „I” FATMAX® - SECȚIUNE RANFORSATĂ

STANLEY FATMAX

- Corp din aluminiu.
- 3 bule: 2 verticale și 1 orizontală.
- Bază canelată și rectificată pentru utilizare pe conducte.
- Precizia planurilor de lucru: 0,5 mm/m.
- Capăt din cauciuc rezistent la șocuri.



STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
XTHT1-42131	60	3	-	2	3253561421310
XTHT1-42134	120	3	-	2	3253561421341
XTHT1-42138	180	3	-	1	3253561421389

NIVELĂ ÎN „I” FATMAX® MAGNETICĂ - SECȚIUNE RANFORSATĂ

STANLEY FATMAX

- Aceleași specificații ca la modelul precedent.
- Magnetică.



STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
XTHT1-42132	60	3	-	2	3253561421327
XTHT1-42135	120	3	-	2	3253561421358
XTHT1-42140	180	3	-	1	3253561421402
XTHT1-42139	200	3	-	1	3253561421396

NIVELĂ ÎN „I” FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Corp din aluminiu, cu folie centrală mărită și vizibilitate îmbunătățită. Precizia planurilor de lucru - 0,5 mm/m. Riglă cu marcaj milimetric, capăt din cauciuc rezistent la șocuri. Cu cârlig pentru creion (și creion inclus).



STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
1-43-553	60	3	-	2	3253561435539
1-43-555	120	3	-	2	3253561435553
1-43-557	180	3	-	2	3253561435577

NIVELĂ ÎN „I” FATMAX® - MAGNETICĂ

STANLEY
FATMAX

- Corp din aluminiu, cu fiolă centrală mărită și vizibilitate îmbunătățită. Precizia planurilor de lucru - 0,5 mm/m. Rigla cu marcaj milimetric, capăt din cauciuc rezistent la șocuri. Cu cârlig pentru creion (și creion inclus). Magnetică.



STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
1-43-554	60	3	-	2	3253561435546
1-43-556	120	3	-	2	3253561435560
1-43-558	200	3	-	2	3253561435584

NIVELĂ FATMAX® MLH

STANLEY
FATMAX

- Design nou ergonomic, bulă orizontală mare pentru o citire mai rapidă și mai precisă. Precizie îmbunătățită a bulei - 0,5mm/m. Baza frezată pentru o precizie mai mare pe suprafața de lucru. Vopsea epoxidică netedă (ușor de curățat și rezistentă). Marcaj „Made in France” – tradiția fiabilității.



STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule	Bază			
1-42-311	30	2	-	-	4	3253561423116
1-42-312	40	2	-	-	4	3253561423123
1-42-313	50	2	-	-	4	3253561423130
1-42-314	60	2	-	-	4	3253561423147
1-42-315	80	2	-	-	4	3253561423154
1-42-316	100	2	-	-	4	3253561423161
1-42-421	40	2	magnetică	-	4	3253561424212
1-42-422	50	2	magnetică	-	4	3253561424229
1-42-423	60	2	magnetică	-	4	3253561424236

NIVELĂ CU DOUĂ BAZE TMLH-3205

STANLEY

- Corp din aliaj de aluminiu
- 2 bule antișoc
- Bază și capete laterale rectificat
- Precizia planurilor de lucru: 1 mm/m



STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
1-42-251	40	2	-	4	3253561422515
1-42-252	50	2	-	4	3253561422522
1-42-253	60	2	-	4	3253561422539
1-42-254	80	2	-	4	3253561422546

GONIOMETRU DIGITAL

STANLEY

- Ecran LCD. Unghi de măsurare: de la 0° la 225°.
- Bule antișoc: 1 orizontală și 1 verticală.
- Profil din aluminiu anodizat. Precizia de măsurare a unghiului: $\pm 0,1^\circ$.
- Lungimea brațului: 43 cm.
- Funcții: recalibrare, pauză, unghi suplimentar, unghi compus.
- Testul căderii: 1 metru pe beton.
- Geantă pentru transport.



STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
0-42-087	40	2	X	1	3253560420871

NIVELĂ DIGITALĂ FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Ecran LCD. Citire în unghi de 360° cu nivela dreaptă și invers.
- Funcții: pauză, mod în grade și %, recalibrare.
- Memorie: 9 dimensiuni memorabile.
- Semnal sonor la 0°, 45° și 90°. Indicator al nivelului de încărcare a bateriei.
- Precizie: 0,10° la 0° și 90°, 0,20° în alte unghiuri.
- Bază magnetică. Rectificată pe două laturi. Două bule antișoc la 0 și 90°. Testul căderii: 1 metru pe beton.
- Funcționează cu 2 baterii de tip LR03-AAA 1,5 V.
- Geantă pentru transport.



STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
0-42-063	40	2	X	1	3253560420635
0-42-065	60	2	X	1	3253560420659
0-42-086	120	2	X	1	3253560420864

NIVELĂ PENTRU UNGHIURI

STANLEY

- Perfectă pentru nivelarea suprafețelor verticale. Prevăzută cu 4 magneți, pentru utilizarea pe suprafețe metalice. 2 bule orizontale încastrate interne, 1 bulă verticală. Pliabilă, cu locaș pentru șuruburi



STANLEY	Nr. bule			
0-47-720	3	X	4	3253560477202

NIVELĂ CU BULĂ PENTRU SUPRAFEȚE

STANLEY

- Bază perforată din plastic pentru șuruburi.
- Multifuncțională: poate fi montată pe echipamente.
- Referință de centrare dublă: externă și internă.
- Dimensiuni: 40mm (diametru) x 12mm (înălțime).



STANLEY				
0-42-127		X	12	3253560421274

NIVELĂ G.P.

STANLEY

- Corp din aliaj de aluminiu
- Bază rectificată
- Precizia planurilor de lucru: 1 mm/m



STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
1-42-799	25	2	-	5	3253561427992
1-42-802	40	2	-	5	3253561428029
1-42-804	60	2	-	5	3253561428043

DREPTAR CU BULĂ

STANLEY



- Corp din aluminiu extrem de rezistent. 1 bulă orizontală, 1 bulă verticală.
- Precizie: ± 1 mm/m.
- Două mânere la un metru distanță pentru o prindere ușoară.
- Protecție antișoc la capete.

STANLEY	Lungime (cm)	Lățime (cm)	Nr. bule			
0-42-323	200	10	2	X	5	3253560423230

NIVELĂ DE BUZUNAR

STANLEY



- Structură din material plastic foarte rezistent.
- Bază magnetică canelată (potrivită pentru țevi).
- Compactă, cu dimensiuni de buzunar: 83mm (lungime) x 45mm (înălțime) x 12mm (lățime).
- 2 bule cu vizibilitate ridicată. Clemă de prindere.

STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
0-42-130	8,3	2	X	6	3253560421304

NIVELĂ TORPEDO PRO FATMAX®

**STANLEY
FATMAX**



- Corp din aluminiu extrudat pentru o mai bună rezistență. 3 bule, dintre care una reglabilă la 360°.
- Bulă centrală foarte mare - pentru o mai mare durabilitate și precizie.
- Precizia planurilor de lucru: 0,5 mm/m.
- Capăt de cauciuc pentru a rezista la șocuri și a nu zgâria suprafețele.
- Bază magnetică.

STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
XTHT0-42495	23	3	X	4	3253560424954

NIVELĂ TORPEDO CLASSIC PRO MAGNETICA FATMAX®

**STANLEY
FATMAX**



- Finisaj vopsit neted, capete de cauciuc rezistente la șocuri care protejează nivela în caz de cădere
- Bază rectificată netedă pentru o precizie mai mare
- Bule antișoc: 1 orizontală și 1 verticală pentru o mai mare eficiență
- Profil subțire și prindere ergonomică
- Conexiune între bulă și corpul nivelei, pentru marcaj continuu
- Precizia planurilor de lucru: 0,5 mm/m. În poziție inversă: 0,75 mm/m
- 2 magneți pe bază

STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
FMHT42884-1	23	2	X	1	3253561428845

NOU

NIVELĂ TORPEDO

STANLEY



- Corp din aluminiu, bază magnetică.
- Capete și învelișul bulei superioare din cauciuc.
- Bază canelată adecvată pentru poziționarea pe conducte.
- Bulă centrală antișoc. 3 bule, inclusiv una la 45°.
- Precizia planurilor de lucru: 1 mm/m

STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
0-43-511	23	3	X	6	3253560435110

NIVELĂ TORPEDO DIN ALUMINIU

STANLEY



- Corp din aliaj de aluminiu canelat
- 3 bule, din care una la 45°
- Vizor pentru citire superioară
- Bază magnetică
- Precizia planurilor de lucru: 1 mm/m

STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
0-42-465	23	3	X	6	3253560424657

NIVELĂ TORPEDO BASIC

STANLEY



- Corp din material plastic antișoc canelat
- Vizor pentru citire superioară
- Precizia planurilor de lucru: 1 mm/m

STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
0-42-294	20	3	X	6	3253560422943

NIVELĂ TORPEDO FATMAX®

**STANLEY
FATMAX**




- Corp din aluminiu turnat sub presiune. Bule antișoc, rezistente la lovituri.
- Precizia planurilor de lucru: 0,5mm/m. Bulă centrală de mari dimensiuni pentru o citire ușoară. Magneți foarte puternici.
- Bază canelată pentru utilizare pe conducte.

STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
0-43-603	22	3	X	6	3253560436032

NIVELĂ MAGNETICĂ TORPEDO FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Corp din aluminiu turnat sub presiune.
- 1 bulă orizontală, 1 bulă verticală și 1 bulă reglabilă pentru a determina unghiurile.
- Bază canelată adecvată pentru poziționarea pe conducte.
- Magneți foarte puternici.
- Precizia planurilor de lucru: 0,5 mm/m.

STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
0-43-609	25	3	X	6	3253560436094

NIVELĂ DE MĂSURARE A UNGHIULUI DE DECLINAȚIE

STANLEY



- Corp turnat sub presiune cu bază prismatică
- Pentru a determina și a controla înclinarea
- Bulă antișoc
- Livrată cu carcasă din lemn

STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
1-42-262	50	1	-	1	3253561422621

FIOLE PENTRU NIVELA CU APĂ

STANLEY



STANLEY	Lungime (mm)	Pachet			
0-42-430	120	2 fiole din plastic	X	6	3253560424305



MARKERE, SETURI DE TRASAT ȘI CREIOANE DE TÂAMPLĂRIE

MARKER PERMANENT FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Vârf lat rezistent, formă pătrată, culoare neagră. Rezistă pe majoritatea suprafețelor, fără să se șteargă.
- Tuș rezistent la apă și ulei. Mâner și capac antialunecare, corp bimaterial. Pentru marcarea cimentului, dalelor, sculelor, lemnului, metalului, conductelor etc.

STANLEY	Descriere			
0-47-314	Pachet de 2 markere FatMax®	X	12	3253560473143
9-47-314	Pachet de 2 markere FatMax® în cutie de prezentare	X	16	3253569473144

MARKER PERMANENT FATMAX® COLOR - PACHET DE 3 BUCĂȚI

STANLEY
FATMAX



- Vârf lat rezistent, formă pătrată. 3 culori diferite: negru, roșu, albastru. Rezistă pe majoritatea suprafețelor, fără să se șteargă.
- Tuș rezistent la apă și ulei. Mâner și capac antialunecare, corp bimaterial. Pentru marcarea cimentului, dalelor, sculelor, lemnului, metalului, conductelor etc.

STANLEY				
0-47-315		X	12	3253560473150

MARKER PERMANENT FATMAX® - PACHET DE 2 BUCĂȚI

STANLEY
FATMAX



- Vârf fin de lungă durată. Tuș negru. Rezistă pe majoritatea suprafețelor, fără să se șteargă.
- Tuș rezistent la apă și ulei. Mâner și capac antialunecare, corp bimaterial. Pentru marcarea cimentului, dalelor, sculelor, lemnului, metalului, conductelor etc.

STANLEY				
0-47-312		X	12	3253560473129

MARKER PERMANENT FATMAX® - PACHET DE 3 BUCĂȚI

STANLEY
FATMAX



- Vârf fin de lungă durată. 3 culori diferite: negru, roșu, albastru. Rezistă pe majoritatea suprafețelor, fără să se șteargă.
- Tuș rezistent la apă și ulei. Mâner și capac antialunecare, corp bimaterial. Pentru marcarea cimentului, dalelor, sculelor, lemnului, metalului, conductelor etc.

STANLEY				
0-47-322		X	12	3253560473228

MARKER PERMANENT - PACHET DE 2 BUCĂȚI

STANLEY



- Vârf fin. Tuș negru. Rezistă pe majoritatea suprafețelor, fără să se șteargă.
- Tuș rezistent la apă. Pentru marcarea cimentului, dalelor, sculelor, lemnului, metalului, conductelor etc.

STANLEY				
0-47-316		X	24	3253560473167

MINIMARKER PERMANENT - PACHET DE 72 BUCĂȚI

STANLEY



- Vârf fin. Rezistă pe majoritatea suprafețelor, fără să se șteargă. Tuș rezistent la apă.
- Pentru marcarea cimentului, dalelor, sculelor, lemnului, metalului, conductelor etc. Ambalare în recipient pentru autoservire cu capac.

STANLEY	Descriere			
1-47-324	Tuș negru	-	72	3253561473241
1-47-329	Tuș negru, roșu, verde, albastru	-	72	3253561473296

FIR CU PLUMB ȘI BULĂ

STANLEY



- Bulă rezistentă la impact pentru controlul verticalității. Bază magnetică

STANLEY	Lungime fir (mm)	Greutate (g)			
0-03-804	10	335	X	6	3253560038045

FIR CU PLUMB CONIC



STANLEY

STANLEY	Lungime fir (mm)	Greutate (gr)			
0-47-160	3	500	X	6	3253560471606

SFOARĂ DE TRASAT FATMAX®



**STANLEY
FATMAX**

- Poate fi folosit și ca fir cu plumb.
- Carcasă ergonomică din aluminiu foarte rezistent.
- Rezervorul transparent vă permite să vizualizați cantitatea de cretă conținută.
- Mecanism de derulare rapidă a sforii: raport 1:5.
- Cârlig din oțel inoxidabil. Manivelă din metal. Cordon din nailon - clemă de prindere.
- Capacitatea rezervorului: 45 g de cretă.

STANLEY	Lungime fir (mm)			
0-47-480	30	X	6	3253560474805

SET DE TRASAT FATMAX®



**STANLEY
FATMAX**

- Sfoară de trasat FATMAX® cod 0-47-480 + flacon cu cretă neagră 225 g

STANLEY	Lungime fir (mm)			
0-47-488	30	X	6	3253560474881

SET DE TRASAT FATMAX®



**STANLEY
FATMAX**

- Sfoară de trasat FATMAX® cod 0-47-140 + flacon cu cretă albastră 115 g + marker
- Pe suport de prezentare.

STANLEY	Lungime fir (mm)			
0-47-681	30	X	6	3253560476816

SFOARĂ DE TRASAT POWERWINDER

STANLEY



- Poate fi folosit și ca fir cu plumb.
- Carcasă din ABS de lungă durată.
- Rezervorul transparent vă permite să vizualizați cantitatea de cretă conținută.
- Mecanism de derulare rapidă a sforii: raport 1:3,5. Manivelă cu blocare din metal.
- Capacitatea rezervorului: 45 gr de cretă.

STANLEY	Lungime fir (mm)			
0-47-460	30	X	6	3253560474607

SET DE TRASAT POWERWINDER

STANLEY



- Sfoară de trasat Powerwinder cod 0-47-460 + flacon cu cretă albastră 113 g + nivelă pentru sfoară.

STANLEY	Lungime fir (mm)			
0-47-465	30	X	5	3253560474652

SFOARĂ DE TRASAT DIN ALUMINIU

STANLEY



- Reglarea cantității de cretă la ieșire
- Manivelă de înfășurare și blocare a sforii retractabilă
- Poate fi folosit și ca fir cu plumb

STANLEY	Lungime fir (mm)			
0-47-100	30	X	6	3253560471002

SFOARĂ DE TRASAT STANLEY

STANLEY



- Carcasă din ABS de lungă durată. Manivelă cu blocare. Capacitatea rezervorului: 30 g de cretă.

STANLEY	Lungime fir (mm)			
0-47-440	30	X	6	3253560474409

SET DE TRASAT STANLEY

STANLEY

- Sfoară de trasat STANLEY cod 0-47-440 + flacon cu cretă albastră 113 g + nivelă pentru sfoară.

STANLEY	Lungime fir (mm)			
0-47-443	30	X	5	3253560474430



SFOARĂ DE TRASAT STANLEY COMPACTĂ

STANLEY

- Carcasă din ABS foarte rezistentă și ușoară.
- Insertii din cauciuc moale pentru un confort mai mare la utilizare.
- Mecanism de derulare rapidă a sforii: raport 1:5 - derulează de 3 ori mai repede decât un trasator standard.
- Capacitatea rezervorului 28 g de cretă - aproximativ 50 de trasări.
- Sfoară de 9 metri.
- Clemă de prindere la curea.
- Ocupă mai puțin de jumătate din volumul unui trasator standard, fiind mai comod și mai simplu de transportat.



STANLEY	Descriere			
SHT0-47147	Sfoară de trasat STANLEY Compact	X	6	3253560471477
SHT0-47244	Sfoară de trasat + cretă albastră 115 g	X	12	3253560472443

SFOARĂ DE REZERVĂ PENTRU SETURILE DE TRASAT

STANLEY

- Din bumbac
- Diametru 1 mm.



STANLEY	Lungime fir (mm)			
0-47-101	30	X	6	3253560471019



CRETĂ PENTRU SETURI DE TRASAT FATMAX®



STANLEY
FATMAX

- Culori roșu și negru. Trasează linii mai vizibile și mai durabile, evitând formarea de pete în medii umede. Pe suport de prezentare.

STANLEY	Conținut (g)	Culoare			
9-47-821	225	Roșu	-	18	3253569478217
9-47-822	225	Negru	-	18	3253569478224

CRETĂ PENTRU SETURI DE TRASAT



STANLEY

STANLEY	Conținut (g)	Culoare			
1-47-403	115	Albastru	-	12	3253561474033
1-47-404	115	Roșu	-	12	3253561474040
1-47-405	115	Alb	-	12	3253561474057
1-47-803	225	Albastru	-	12	3253561478031
1-47-804	225	Roșu	-	12	3253561478048
1-47-917	1000	Albastru	-	6	3253561479175
1-47-919	1000	Roșu	-	6	3253561479199

CREIOANE CU MINĂ MOALE 300 MM



STANLEY

- Pentru tâmplari, 300 mm

STANLEY	Culoare	Pachet de			
STHT1-72997	Roșu	1 buc.	-	72	3253561729973

CREIOANE CU MINĂ DURĂ 300 MM



STANLEY

- Pentru tâmplari, zidari, 300 mm

STANLEY	Culoare	Pachet de			
STHT1-72998	Verde	1 buc.	-	72	3253561729980

CREIOANE CU MINĂ MOALE

STANLEY • Pentru tâmplari, 176 mm.

STANLEY	Culoare	Pachet			
1-03-850	Roșu	1 buc.	-	60	3253561038501
0-93-931	Roșu	Set de 2 bucăți	X	6	3253560939311



CREIOANE CU MINĂ DURĂ

STANLEY • Pentru tâmplari, zidari, 176 mm.

STANLEY	Culoare	Pachet			
1-03-851	Verde	1 buc.	-	60	3253561038518
0-93-932	Verde	Set de 2 bucăți	X	6	3253560939328



GHID PENTRU ALEGEREA PRODUSELOR POTRIVITE

GAMA NOASTRĂ

ECHEER MULTIFUNCȚIONAL

Esențial pentru tâmplari, combină până la 8 funcții într-o singură unealtă: echer, echer reglabil, măsurător de adâncime și înălțime, nivelă, riglă din oțel, marker.



ECHEER REGLABIL.

Proiectat pentru a raporta și a marca unghiurile, acesta trebuie utilizat cu un goniometru dacă doriți să îl setați pe un anumit unghi.



ECHEER PENTRU TÂMLĂRIE

Foarte util pentru marcarea panourilor mari din lemn. Ambele brațe sunt gradate.



RIGLĂ DE TRASAT

Folosit pentru a trasa linii pe lungimea unei bucăți de lemn, paralel cu marginea. Simplifică și face mai precisă operațiunea de tăiere sau marcăre. Rigla este alcătuită dintr-un element central blocabil, care alunecă pe o bară cu marcare milimetrică. La capătul barei este fixat un vârf de trasare din metal. Rigla este lăsată să alunece pe marginea lemnului care trebuie tăiat, pătrunzând în suprafață în măsura dorită.



ECHEER PENTRU COLȚURI

Special pentru așezarea pe suprafețe mari de gresie și pardoseală. Pliabil, compact și ușor de transportat.



SET DE TRASAT

Pentru a trasa linii pe pardoseală, perete sau tavan. Indispensabilă pentru a indica cota de referință pentru așezarea cărămizilor, plăcilor de gresie, mobilierului etc.



ECHERE ȘI COMPASURI

ECHER PENTRU TÂMLĂRIE

STANLEY

- Lamă din oțel inoxidabil gradată în mm pe cele 2 laturi
- Bază la 45° din aluminiu turnat sub presiune



STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)			
1-45-685	140	250	-	6	3253561456855
1-45-686	200	300	-	6	3253561456862
1-45-687	200	400	-	6	3253561456879

ECHER GRADAT PENTRU TÂMLĂRIE

STANLEY

- Gradat, din oțel călit



STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)			
1-45-530	600	400	-	6	3253561455308

ECHER PENTRU TÂMLĂRIE

STANLEY

STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)			
1-46-236	600	300	-	1	3253561462368



ECHER PENTRU COLȚURI

STANLEY



- Corp din aluminiu. Pentru unghiuri de 90° și 45°. Este deosebit de potrivit pentru așezarea plăcilor de gresie/faianță.
- Compact, poate fi depozitat foarte ușor. Orificiu pentru fixarea pe perete.
- Dimensiuni: 122 × 122 × 172 cm.

STANLEY	Lungime (cm)	Lățime (cm)			
1-45-013	172	122	-	4	3253561450136

ȘUBLER

STANLEY



- Cu șurub de reglare

STANLEY	Lungime (mm)			
1-35-603	220	-	10	3253561356032

AC DE TRASAT

STANLEY



- Corp monobloc din oțel călit, mâner din material plastic.

STANLEY	Lungime (mm)	Diametru (mm)			
0-03-601	190	4	X	12	3253560036010

ECHER MULTIFUNCȚIONAL

STANLEY



- Mâner din material plastic cu bulă de control.
- Riglă cu marcaj milimetric de 30 cm, pliabilă
- Bulă integrată

STANLEY	Lungime (mm)			
2-46-017	300	X	6	3253562460172

ECHER REGLABIL

STANLEY

- Din material plastic.
- Lamă din oțel nichelat.



STANLEY	Lungime (mm)			
0-46-825	210	X	6	3253560468255

ECHER REGLABIL PRO

STANLEY

- Din material plastic.
- Lamă din oțel călit albăstrit cu pârghie de închidere cromată.
- Posibilitate de reglare dublă: mobilă sau fixă pe 3 unghiuri.



STANLEY	Lungime (mm)			
0-46-529	228	X	6	3253560465292
0-46-535	267	X	6	3253560465353

RIGLĂ DE TRASAT CU GRADARE DUBLĂ

STANLEY

- Gradare în centimetri și milimetri
- Vârf de trasare din oțel călit
- Gradare la 150 mm



STANLEY	Lungime totală (mm)			
2-47-064	215	X	5	3253562470645

COMPAS

STANLEY

- Din oțel șlefuit
- Reglare rapidă cu șurub extensibil.
- Picioare plate - vârfuri călite.



STANLEY	Lungime (mm)			
0-47-011	200	X	5	3253560470111

SCULE D



DE MÂNĂ



GHID PENTRU ALEGERE

CEL MAI POTRIVIT CUȚIT ÎN FUNCȚIE DE NEVOILE DVS.

Inventatorii celebrului „cuțit STANLEY®” propun cea mai cuprinzătoare gamă de cuțite cu lamă fixă/retractabilă și cuttere. O gamă ale cărei caracteristici inovatoare răspund nevoilor constructorilor și meseriașilor.




CUTTERE CU LAMĂ FIXĂ

Concepute pentru cele mai dificile aplicații, acestea folosesc întreaga gamă de lame trapezoidale STANLEY®. Majoritatea cuțitelor STANLEY® sunt prevăzute cu un mecanism de înlocuire rapidă a lamei.



CUTTERE CU LAMĂ RETRACTABILĂ

Ac acestea garantează performanțe similare celor ale cuțitelor cu lama fixă, având avantajul de a putea retrage lama atunci când nu este utilizată.



CUTTERE DE 25 MM ȘI 18 MM

Ideale pentru situațiile în care reziduurile se lipesc de lamă. Lama cutterelor are margini ascuțite întotdeauna, dar este și solidă și suficient de robustă pentru a permite apăsarea puternică fără a se rupe.



CUTTERE DE 9 MM

Perfecte pentru tăierea materialelor în foi, în special pentru materialele mai subțiri și mai delicate și pentru bricolaj.



CUTTERE DE SIGURANȚĂ

Un nou sortiment complet de soluții de tăiere. Siguranța înainte de toate!



CUȚITE PENTRU HOBBY-URI, SPORT ȘI DE BUZUNAR

O gamă largă de cuțite de buzunar, pentru hobby-uri și sport, ideale pentru cele mai variate utilizări.

CUȚITE - GHIDUL GAMEI

	DESCRIERE	LAMĂ TRAPEZOIDALĂ MARE 11-700 / 11-921 / 11-800	LAMĂ TRAPEZOIDALĂ MICĂ 11-911	LAMĂ STANDARD CU VÂRFURI ROTUNJITE 11-987	LAMĂ TIP CĂRLIG 11-802 / 11-983	LAMĂ CONCAVĂ 11-952	LAME SPECIALE 15-276 / 15-277	LAMĂ PENTRU PRODUSE LAMINATE DIN PLASTIC 11-941	
10-780	FATMAX® CU LAMĂ FIXĂ	•	•		•	•	•	•	CUTITORE CU LAMĂ FIXĂ
10-550	TITAN FB	•	•		•		•	•	
10-199	PROFESIONALE CU LAMĂ ZINC	•	•		•		•	•	
10-818	FATMAX® CU LAMĂ FIXĂ		•	•	•	•			
10-705	STANLEY CU LAMĂ FIXĂ	•	•	•	•	•		•	

FMHT0-10288	FATMAX® EXOCHANGE	•	•	•	•	•	•	•	CUTITORE CU LAMĂ RETRACTABILĂ
STHT0-10192	PENTRU PRODUSE LAMINATE DIN PLASTIC							•	
STHT0-10193	DE SIGURANȚĂ	•	•	•	•	•			
10-819	FATMAX® CU LAMĂ RETRACTABILĂ		•	•	•	•			
10-789	FATMAX® CU LAMĂ DOBLĂ	•	•		•	•		•	
10-778	FATMAX® CU LAMĂ RETRACTABILĂ	•	•		•	•		•	
10-788	CU SCHIMBARE RAPIDĂ	•	•		•			•	
10-122	TITAN RB	•	•		•	•		•	
10-189	DE SIGURANȚĂ	•	•	•	•	•		•	
10-099	METALICE, DE UZ PROFESIONAL	•		•	•	•		•	
10-088	ABS, CU LAMĂ RETRACTABILĂ	•	•		•	•		•	
STHT10479-0	PREMIUM, CU LAMĂ RETRACTABILĂ	•	•	•	•	•			
STHT10430-0	CU LAMĂ RETRACTABILĂ	•	•	•	•	•			
STHT10432-0	CU LAMĂ RETRACTABILĂ ȘI CURSOR LATERAL	•	•	•	•	•			

CUȚITE - GHIDUL GAMEI

MODEL	IMAGINE	CORP METALIC	ÎNVELIȘ DIN COMPOZIT	LAME DE SCHIMB INCLUSE	SCHIMBAREA RAPIDĂ A LAMEI	BLOCAREA LAMEI
FMHT0-10288 FATMAX® EXOCHANGE		•	•	•	•	•
STHT0-10194 LAMĂ ROTATIVĂ			•			
STHT0-10193 DE SIGURANȚĂ		•				
10-818 FATMAX® CU LAMĂ FIXĂ		•		•		•
10-819 FATMAX® CU LAMĂ RETRACTABILĂ		•		•		•
10-705 STANLEY CU LAMĂ FIXĂ		•				•
10-789 FATMAX® CU LAMĂ DUBLĂ		•		•	•	•
10-778 FATMAX® CU LAMĂ RETRACTABILĂ		•	•	•	•	•
10-788 CU SCHIMBARE RAPIDĂ		•	•	•	•	•
10-122 TITAN RB		•		•	•	•
10-099 METALICE, DE UZ PROFESIONAL		•		•		•
10-189 DE SIGURANȚĂ		•		•	•	
10-088 ABS, CU LAMĂ RETRACTABILĂ				•	•	•
10-237 CU LAMĂ RETRACTABILĂ ÎNCĂRCABILĂ AUTOMAT		•		•	•	•
10-242 DE SIGURANȚĂ FATMAX®		•	•	•	•	
STHT10479-0 PREMIUM, CU LAMĂ RETRACTABILĂ		•	•	•	•	•
STHT10430-0 CU LAMĂ RETRACTABILĂ		•	•	•	•	•
STHT10432-0 CU LAMĂ RETRACTABILĂ ȘI CURSOR LATERAL		•	•		•	•

CUTERE CU LAMĂ FIXĂ/RETRACTABILĂ

CUȚITE - GHIDUL GAMEI

MODEL	IMAGINE	CORP METALIC	ÎNVELIȘ DIN COMPOZIT	LAME DE SCHIMB INCLUSE	SCHIMBAREA RAPIDĂ A LAMEI	BLOCAREA LAMEI	
10-780 FATMAX® CU LAMĂ FIXĂ®		•	•	•	•	•	CUTITORE CU LAMĂ FIXĂ
10-550 TITAN FB		•		•	•	•	
10-199 PROFESIONALE CU LAMĂ ZINC		•		•		•	

10-813 MULTIFUNCȚIONALE QUICKSLIDE		•			•	•	DIVERSE
10-253 SPORT CU MĂNER PERFORAT		•					
10-254 SPORT CU MĂNER CLASIC		•					
10-825 PLIABIL FATMAX® CU LAMĂ RETRACTABILĂ		•		•	•		
10-243 PLIABILE DE SIGURANȚĂ		•		•	•		
10-244 DE SIGURANȚĂ							
FMHT0-10312 SPORT FATMAX® PREMIUM		•					
FMHT0-10311 SPORT FATMAX®		•					
STHT10424-0 PLIABIL CU LAMĂ FIXĂ		•	•		•	•	

LAME - GHIDUL GAMEI

MODEL	IMAGINE	PLASTIC	MOCHETĂ / TAPET	DE SIGURANȚĂ	TESĂTURI	PIELE	FINISAJE DE PRECIZIE	METAL
10-245 PENTRU CUTTERE DE SIGURANȚĂ		•		•	•			
11-800 TRAPEZOIDALĂ PLACATĂ CU CARBURĂ DE WOLFRAM		•	•		•	•	•	•
STHT0-11941 PENTRU PRODUSE LAMINATE DIN PLASTIC		•				•		
11-700 TRAPEZOIDALĂ MARE		•	•		•		•	
11-911 TRAPEZOIDALĂ MICĂ		•	•					
11-921 TRAPEZOIDALĂ MARE		•	•					
FMHT11012-2 STANDARD CU VÂRFURI ROTUNJITE PLACATĂ CU CARBURĂ DE WOLFRAM		•	•	•	•	•	•	•
11- 987 STANDARD CU VÂRFURI ROTUNJITE				•				
11-983 TIP CÂRLIG			•					
11-967 TIP CÂRLIG ADÂNCĂ			•					
11-952 CONCAVĂ						•		
11-980 TIP CÂRLIG						•		
15-277 SPECIALĂ								•



STANLEY
FATMAX™

CARACTERISTICI

- Tăişul durează de 10 ori mai mult decât la o lamă standard
- Duritatea și rezistența carburii de wolfram sunt depășite doar de duritatea și rezistența diamantului

- Finisajul din carbură de wolfram se realizează numai pe tăiş. Astfel, lama rămâne flexibilă (carbura de wolfram este extrem de fragilă)



CUTTERE DE SIGURANȚĂ STANLEY® PENTRU A LUCRA FĂRĂ PROBLEME

Noua gamă de cuțite de siguranță STANLEY® oferă cu adevărat soluția optimă pentru fiecare tip de utilizare, permițând întotdeauna lucrul în cele mai bune condiții și evitarea accidentelor. Adoptarea produselor având caracteristici de siguranță câștigă tot mai mult teren în întreaga lume și sunt privite cu interes în sectoare precum cel al construcțiilor, producției industriale, distribuției. Știm cu toții că diferitele situații de la locul de muncă și graba nu sunt întotdeauna condiții optime – noile cuțite creează un mediu de lucru mai sigur și asigură un confort sporit în timpul utilizării repetate. Ușurința de utilizare și versatilitatea în utilizarea cu materiale multiple completează caracteristicile enunțate mai sus.

CUTTERE DE SIGURANȚĂ- GHIDUL GAMEI

MODEL	IMAGINE	CORP METALIC	ÎNVELIȘ DIN CAUCIUC	LAME DE SCHIMB ÎNCLUSE	SCHIMBAREA RAPIDĂ A LAMEI	BLOCAREA LAMEI
STHT10355-1						
STHT10356-0			•			
STHT10357-0			•			
FMHT10358-0			•		• FMHT10375-1	
FMHT10373-0			•		•	
STHT10359-1						
STHT10360-0			•			
FMHT10361-0			•		• FMHT10376-1	
FMHT10362-0 FMHT10363-0			•	•	•	
STHT10368-0					•	
FMHT10369-0			•		•	
FMHT10370-0		•	•		•	
STHT10364-0				•	•	•
FMHT10365-0			•	•	•	•
FMHT10367-0		•	•	•	•	•
STHT0-10193		•		•		
0-10-242		•	•	•	•	•
0-10-189		•				
0-10-243		•				
0-10-244						

CUȚITE, CUTTERE ȘI LAME

CUTTER FATMAX® CU LAMĂ RETRACTABILĂ

STANLEY
FATMAX



- Corp din aluminiu. Înlocuirea ușoară a lamei, fără unelte ajutătoare.
- Compartiment depozitare lame. Deschidere rotativă a cuțitului, magnet care ține lama în timpul schimbării. Compartiment depozitare lame aplicat pe spatele cuțitului.
- Mâner foarte lung, capăt rotunjit (poate fi folosit ca ciocan pentru cuie).

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-819	205	X	6	3253560108199

CUTTER TITAN RB

STANLEY



- Corp ușor din aluminiu.
- Rotiță din alamă.
- Mâner ergonomic.
- Livrat cu 3 lame de rezervă.

STANLEY	Lungime (mm)			
2-10-122	185	X	12	3253562101228

CUTTER FATMAX® EXOCHANGE

STANLEY
FATMAX



- Primul cutter cu lamă retractabilă și bară de fixare a lamei „detașabilă” cu magnet, pentru o încărcare mai ușoară, mai sigură și mai rapidă a lamei.
- Corp din metal.
- Buton de glisare lină a lamei.
- Compartiment de depozitare a lamelor cu deschidere superioară, care permite o schimbare rapidă a lamei.
- Mâner antialunecare Soft Touch Grip.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-10288	190	X	4	3253560102883

CUTTER FATMAX® CU LAMĂ RETRACTABILĂ

STANLEY
FATMAX



- Corp metalic cu mâner din material plastic compozit. Sistem Interlock de fixare a carcasei.
- Schimbarea rapidă și ușoară a lamelor. Element de curățare a lamei amplasat la vârf.
- Buton de acces la rezervor - poate conține până la 5 lame.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-778	170	X	6	3253560107789

CUTTER CU SCHIMBARE RAPIDĂ

STANLEY



- Înlocuire a lamei cu ajutorul butonului. Corp din metal cu fâșii laterale din cauciuc moale.
- Compartiment de depozitare retractabil cu lame de rezervă și tăietor de cablu.
- Livrat cu 3 lame de rezervă.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-788	180	X	6	3253560107888

CUTTER PREMIUM CU LAMĂ RETRACTABILĂ

STANLEY



NOU

- Corp metalic durabil, mâner bimaterial pentru siguranță și ușurință în utilizare
- Sistem Interlock de fixare a carcasei
- Buton de schimbare rapidă a lamei pentru o mai mare comoditate la utilizare
- Buton de reglare a lungimii expuse lamei în 5 poziții, pentru a controla adâncimea de tăiere
- Compartiment de depozitare a lamelor (până la 10 lame).
- Livrat cu 3 lame de rezervă
- Inel pentru șnur.

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT10479-0	175	X	6	3253560104795

CUTTER CU LAMĂ RETRACTABILĂ ÎNCĂRCABILĂ AUTOMAT

STANLEY



- Corp din metal și cauciuc moale - cu buton de glisare din cauciuc pentru un confort sporit la utilizare.
- Încărcare automată a lamei, cu compartiment de depozitare a lamelor de rezervă.
- Vârf subțire, ideal pentru aplicații pe gipscarton.
- Se poate folosi cu orice tip de lamă trapezoidală.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-237	160	X	4	3253560102371

CUTTER CU LAMĂ RETRACTABILĂ

STANLEY

- Corp metalic durabil, mâner bimaterial pentru siguranță și ușurință în utilizare
- Sistem Interlock de fixare a carcasei
- Buton de schimbare rapidă a lamei pentru o mai mare comoditate la utilizare
- Buton de reglare a lungimii expuse a lamei în 5 poziții, pentru a controla adâncimea de tăiere
- Compartiment de depozitare a lamelor (până la 10 lame).
- Livrat cu 3 lame de rezervă
- Inel pentru șnur.

NOU

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT10430-0	175	X	6	3253560104306

CUTTER METALIC PROFESIONAL - 99E

STANLEY

- Sistem Interlock de fixare a carcasei pentru siguranță maximă.
- Ambalaj pe suport de prezentare.

STANLEY	Lungime (mm)	Descriere			
2-10-099	155	3 lame de rezervă	X	12	3253562100993
1-10-099	155	5 lame de rezervă	-	12	3253561100994

CUTTER ABS CU LAMĂ RETRACTABILĂ

STANLEY

- Cu ghidaj pentru lamă din oțel inoxidabil.
- Buton pentru deschiderea și înlocuirea lamei.
- Livrat cu 1 lamă de rezervă.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-088	150	X	12	3253560100889

CUTTER FATMAX® CU LAMĂ DUBLĂ

STANLEY
FATMAX

- Cursor dublu, pentru a lucra cu lama trapezoidală sau cu cea tip cârlig. Buton pentru schimbarea rapidă a lamei. Suport pentru deget antialunecare.
- Permite depozitarea a până la 9 lame în compartimentul aferent. Capăt inferior ergonomic din cauciuc moale. Sistem Interlock de fixare a carcasei.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-789	180	X	6	3253560107895

CUTTER FATMAX® CU LAMĂ FIXĂ

STANLEY
FATMAX


- Corp din aluminiu. Înlocuirea ușoară a lamei, fără unelte ajutătoare. Compartiment depozitare lame.
- Deschidere rotativă a cuțitului, magnet care ține lama în timpul schimbării. Compartiment depozitare lame aplicat pe spatele cuțitului.
- Mâner foarte lung, capăt rotunjit (poate fi folosit ca ciocan pentru cuie). Lamă fixă.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-818	205	X	6	3253560108182

CUTTER TITAN FB

STANLEY


- Cu lamă fixă.
- Corp din aluminiu.
- Rotiță din alamă.
- Cod 2-10-550 cuțit fără teacă
- Cod 1-10-550 în cutie de prezentare. Fiecare cuțit este prevăzut cu o teacă

STANLEY	Lungime (mm)	Descriere			
2-10-550	175	5 lame de rezervă	X	12	3253562105509
1-10-550	175	3 lame de rezervă	-	12	3253561105500

CUTTER FATMAX® CU LAMĂ FIXĂ

STANLEY
FATMAX


- Corp metalic cu mâner din material plastic compozit. Sistem Interlock de fixare a carcasei. Schimbarea rapidă și ușoară a lamelor. Magnet și buton de blocare a lamei.
- Buton de acces la rezervor - poate conține până la 5 lame.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-780	170	X	6	3253560107802

CUTTER CU LAMĂ FIXĂ 299

STANLEY


- Carcasa robustă din zinc turnat, canelat pentru o priza mai bună
- Sistem InterLock™ de fixare a lamei pentru prinderea în siguranță a acesteia
- Conține 3 lame trapezoidale (Stanley 1992)

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-299	136	X	12	3253560102999

CUTTER PROFESIONAL DIN ALIAJ DE ZINC - 199E

STANLEY

- Livrat cu 3 lame de rezervă, care pot fi reascuțite.

STANLEY	Lungime (mm)			
2-10-199	140	X	12	5000366101996
1-10-199	140	-	12	3253561101991



CUTTER CU LAMĂ RETRACTABILĂ ȘI CURSOR LATERAL

STANLEY

- Corp metalic durabil, mâner bimaternal pentru siguranță și ușurință în utilizare
- Profil subțire și compact.
- Sistem Interlock de fixare a carcasei
- Profil ergonomic al gurii - permite utilizatorului să efectueze tăieturi de precizie (de exemplu, dezizolarea cablurilor).
- Cursorul și butonul pentru schimbarea automată a lamei au fost mutate în partea laterală a cuțitului, pentru a permite o prindere mai bună.
- Clemă de prindere la curea.
- Inel pentru șnur.

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT10432-0	132	X	6	3253560104320



NOU

CUTTER PLIABIL FATMAX® CU LAMĂ RETRACTABILĂ

**STANLEY
FATMAX**

- Ergonomic și potrivit pentru utilizare intensă. Lamă retractabilă - sigură și rapidă.
- Schimbarea rapidă a lamei. Compartiment de depozitare a lamelor pe mâner pentru o economie mai mare în utilizare.
- Se poate folosi cu lame trapezoidale sau tip cârlig.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-825	140	X	6	3253560108250



CUTTER PLIABIL CU LAMĂ FIXĂ

STANLEY

- Structură din aluminiu - ușor, dar puternic
- Buton de schimbare rapidă a lamei pentru o mai mare comoditate la utilizare
- Deschidere și închidere a cuțitului cu o singură mână, pentru un acces rapid și ușor
- Profil curbat pentru o mai bună ergonomie
- Clemă de prindere la curea

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT10424-0	144	X	6	3253560104245



NOU

LAMĂ TRAPEZOIDALĂ PLACATĂ CU CARBURĂ DE WOLFRAM FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Lamă flexibilă (carbura de wolfram este extrem de fragilă).
- Lama este placată cu carbură de wolfram folosind un laser de mare putere
- Finisajul din carbură de wolfram se realizează numai pe tăiş.
- Tăişul durează de 10 ori mai mult decât la o lamă concurentă.

STANLEY	Pachet			
0-11-800	5 buc.	X	10	3253560118006
2-11-800	10 buc. în distribuitor	X	10	3253562118004
8-11-800	50 buc. în distribuitor	X	1	3253568118008

LAMĂ TRAPEZOIDALĂ MARE FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Dimensiuni: Baza mare 61 mm x baza mică 33 mm x înălțime 19 mm. Grosime 0,60 mm. Lamă având caracteristici unice: cu 75% mai ascuțită decât o lamă tradițională, cu 20% mai rezistentă la utilizare, de două ori mai durabilă decât o lamă tradițională.

STANLEY	Pachet			
0-11-700	5 buc.	X	10	3253560117009
2-11-700	10 buc. în distribuitor	X	10	3253562117007
4-11-700	50 buc. în distribuitor	-	1	3253564117005
1-11-700	100 buc. în distribuitor	-	1	3253561117008

LAMĂ TRAPEZOIDALĂ MICĂ

STANLEY



- Grosime: 0,45 mm. Dimensiuni: Baza mare 50 mm x baza mică 23 mm x înălțime 19 mm.

STANLEY	Pachet			
0-11-911	5 buc.	X	10	5000366119113
2-11-911	10 buc. în distribuitor	X	10	3253562119117

LAMĂ TRAPEZOIDALĂ MARE

STANLEY



- Grosime: 0,60 mm. Dimensiuni: Baza mare 61 mm x baza mică 33 mm x înălțime 19 mm.

STANLEY	Pachet			
2-11-921	10 buc. în distribuitor	X	10	3253562119216
1-11-921	100 buc. în cutie de plastic	-	1	3253561119217
4-11-921	400 buc. în cutie de plastic	-	1	3253564119214

LAMĂ TIP CÂRLIG

STANLEY

- Grosime: 0,60 mm. Dimensiuni: 48 mm lăţime max. x 19 mm înălţime.



STANLEY	Pachet			
2-11-983	10 buc. în distribuitor	X	10	3253562119834

LAMĂ TIP CÂRLIG DE ADÂNCIME

STANLEY

- Grosime: 0,60 mm. Dimensiuni: 55 mm lăţime max. x 19 mm înălţime.



STANLEY	Pachet			
1-11-967	100 buc. în cutie de plastic	-	1	3253561119675

LAMĂ CONCAVĂ

STANLEY

- Grosime: 0,60 mm.



STANLEY	Pachet			
0-11-952	5 buc.	X	10	3253560119522
1-11-952	100 buc. în cutie de plastic	-	1	3253561119521

LAMĂ TIP CÂRLIG

STANLEY

STANLEY	Pachet			
0-11-980	1 buc.	X	10	3253560119805



LAME SPECIALE

STANLEY

- Pentru cutter 10-199
- Grosime: 0,9 mm.



STANLEY	Lungime (mm)	Descriere			
0-15-276	190	Pentru lemn	X	12	3253560152765
0-15-277	190	Pentru metal	X	12	3253560152772

MINICUTTER - LAMĂ CERAMICĂ

STANLEY

- Cutter de siguranță cu retragere automată a lamei.
- Lamă din material ceramic, care se menține ascuțită și nu ruginește, asigurând o durabilitate mai mare decât oțelul.
- Schimbare ușoară a lamei, fără unelte ajutătoare.
- Magnet încorporat pentru amplasarea ușoară
- Orificiu pentru breloc sau șnur
- Datorită expunerii limitate a lamei, minicutterul este perfect pentru deschiderea cutiilor de carton și a ambalajelor



STANLEY				
STHT0-10292		X	4	3253560102920

CUTTER TIP STILOU - LAMĂ CERAMICĂ

STANLEY

- Lamă cu trei poziții
- Lamă din material ceramic, care se menține ascuțită și nu ruginește, asigurând o durabilitate mai mare decât oțelul.
- Schimbare ușoară a lamei, fără unelte ajutătoare.
- Excelent pentru tăierea cutiilor de carton, a foliilor pentru ambalare și a benzilor adezive. Sigur și practic pentru tăierea materialelor reciclabile.



STANLEY				
STHT0-10293		X	4	3253560102937



CUTTER DE SIGURANȚĂ DE UNICĂ FOLOSINȚĂ - PACHET DE 10 BUCĂȚI

STANLEY



- Lamă retractabilă, care reduce semnificativ riscul de accidentare
- Vârf ascuțit, care permite străpungerea și tăierea cartonului ondulat cu un singur strat sau cu strat dublu
- Ușor, reduce oboseala operatorului, spre deosebire de cutterele metalice, care sunt mai grele
- Mâner striat pentru a crește confortul și controlul
- Capăt posterior pentru tăierea benzii adezive
- Inel pentru șnur - pentru un plus de siguranță sau pentru a putea agăța cutterul

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT10355-1	170	-	1	3253561103551

CUTTER DE SIGURANȚĂ DE UNICĂ FOLOSINȚĂ

STANLEY



- Lamă retractabilă, care reduce semnificativ riscul de accidentare
- Vârf ascuțit, care permite străpungerea și tăierea cartonului ondulat cu un singur strat sau cu strat dublu
- Ușor, reduce oboseala operatorului, spre deosebire de cuțitele metalice, care sunt mai grele
- Mâner bimaterial pentru un control mai bun și rezistență la alunecare
- Capăt posterior metalic pentru tăierea benzii adezive
- Inel pentru șnur - pentru un plus de siguranță sau pentru a putea agăța cutterul

STANLEY	Descriere	Lungime (mm)			
STHT10356-0	Cutter de siguranță de unică folosință	170	X	5	3253560103569
STHT10356-1	Pachet de 10 cuttere de siguranță de unică folosință	170	-	1	3253561103568

CUTTER DE SIGURANȚĂ CU CAP DEMONTABIL

STANLEY FATMAX



- Lamă retractabilă, care reduce semnificativ riscul de accidentare
- Vârf ascuțit, care permite străpungerea și tăierea cartonului ondulat cu un singur strat sau cu strat dublu
- Cap demontabil, pentru o durată de viață mai mare a produsului
- Buton de eliberare a capului
- Ușor, reduce oboseala operatorului, spre deosebire de cuțitele metalice, care sunt mai grele
- Mâner bimaterial pentru un control mai bun și rezistență la alunecare
- Capăt posterior metalic pentru tăierea benzii adezive
- Inel pentru șnur - pentru un plus de siguranță sau pentru a putea agăța cutterul

STANLEY	Descriere	Lungime (mm)			
FMHT10358-0	Cutter de siguranță - cap detașabil	175	X	6	3253560103583
FMHT10375-1	Pachet de 20 rezerve		-	1	3253561103759

CUTTER DE SIGURANȚĂ DE UNICĂ FOLOSINȚĂ - VÂRF ROTUND

STANLEY



- Lamă retractabilă, care reduce semnificativ riscul de accidentare
- Vârf pronunțat și rotunjit, ideal pentru tăierea produselor formate la cald, a foliilor, curelelor
- Ușor, reduce oboseala operatorului, spre deosebire de cuțitele metalice, care sunt mai grele
- Mâner bimaterial pentru un control mai bun și rezistență la alunecare
- Capăt posterior metallic pentru tăierea benzii adezive
- Inel pentru șnur - pentru un plus de siguranță sau pentru a putea agăța cutterul

STANLEY	Descriere	Lungime (mm)			
STHT10357-0	Cuțit de siguranță cu vârf rotund	190	X	5	3253560103576
STHT10357-1	Pachet de 10 cuțite de siguranță cu vârf rotund	190	-	4	3253561103575

CUTTER DE SIGURANȚĂ FATMAX® - TĂIȘ SIMPLU

STANLEY FATMAX



- Lamă standard detașabilă - folosește lame trapezoidale standard pentru o durată de viață mai lungă a produsului
- Lamă retractabilă, care reduce semnificativ riscul de accidentare
- Vârf ascuțit care permite străpungerea și tăierea cartonului ondulat cu un singur strat sau cu strat dublu
- Ușor, reduce oboseala operatorului, spre deosebire de cuțitele metalice care sunt mai grele
- Mâner bimaterial pentru un control mai bun și rezistență la alunecare
- Capăt posterior metallic pentru tăierea benzii adezive
- Inel pentru șnur - pentru un plus de siguranță sau pentru a putea agăța cutterul

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT10373-0	175	X	6	3253560103736

CUTTER DE SIGURANȚĂ DE UNICĂ FOLOSINȚĂ - TĂIȘ DUBLU - PACHET DE 10 BUCĂȚI

STANLEY



- Tăiș cu înveliș dublu - pentru a proteja utilizatorul și pentru a crește durata de viață a produsului
- Structură frontală în formă de U, care permite prinderea și tăierea cartonului ondulat cu un singur strat sau cu strat dublu
- Ușor, reduce oboseala operatorului, spre deosebire de cuțitele metalice care sunt mai grele
- Mic și subțire, cu mâner striat pentru a crește confortul și controlul
- Capăt posterior pentru tăierea benzii adezive
- Inel pentru șnur - pentru un plus de siguranță sau pentru a putea agăța cutterul

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT10359-1	155	-	1	3253561103599

CUTTER DE SIGURANȚĂ DE UNICĂ FOLOSINȚĂ - TĂIȘ DUBLU

STANLEY



- Tăiș cu înveliș dublu - pentru a proteja utilizatorul și pentru a crește durata de viață a produsului
- Structură frontală în formă de U, care permite prinderea și tăierea cartonului ondulat cu un singur strat sau cu strat dublu
- Ușor, reduce oboseala operatorului, spre deosebire de cuțitele metalice care sunt mai grele
- Mâner bimaterial pentru un control mai bun și rezistență la alunecare
- Capăt posterior metalic pentru tăierea benzii adezive
- Inel pentru șnur - pentru un plus de siguranță sau pentru a putea agăța cutterul

STANLEY	Descriere	Lungime (mm)			
STHT10360-0	Cuțit de siguranță bimaterial de unică folosință	155	X	5	3253560103606
STHT10360-1	Pachet de 10 cuțite de siguranță bimateriale de unică folosință	155	-	4	3253561103605

CUTTER DE SIGURANȚĂ FATMAX® - TĂIȘ DUBLU

STANLEY FATMAX



- Tăiș cu înveliș dublu - pentru a proteja utilizatorul și pentru a crește durata de viață a produsului
- Structură frontală în formă de U, care permite prinderea și tăierea cartonului ondulat cu un singur strat sau cu strat dublu
- Ușor, reduce oboseala operatorului, spre deosebire de cuțitele metalice care sunt mai grele
- Cap detașabil - pentru o durată de viață și economii mai mari
- Mâner bimaterial pentru un control mai bun și rezistență la alunecare
- Capăt posterior pentru tăierea benzii adezive
- Inel pentru șnur - pentru un plus de siguranță sau pentru a putea agăța cutterul

STANLEY	Descriere	Lungime (mm)			
FMHT10361-0	Cuțit de siguranță cu tăiș dublu	165	X	6	3253560103613
FMHT10376-1	Pachet cu 20 de capuri de rezervă cu lamă		-	1	3253561103766

CUTTER FATMAX® CU MÂNER DE SIGURANȚĂ ȘI GHIDAJ PE PARTEA STÂNGĂ

STANLEY FATMAX



- Mâner pentru retragerea automată a lamei - ergonomie mai bună față de butonul superior. Lama se retrage automat imediat ce este eliberat mânerul.
- Lamă cu tăietor pentru bandă și ghidaj pentru tăierea cutiilor de carton
- Schimbare rapidă a lamei, fără unelte ajutătoare, pentru o eficiență mai mare
- Reglarea adâncimii lamei - 3 reglaje pentru materiale/aplicații diferite și blocaj de siguranță
- Mâner bimaterial pentru un control mai bun și rezistență la alunecare
- Compartiment depozitare lame încorporat - produsul este livrat cu 4 lame cu margini rotunjite
- (1 buc. montată pe cuțit și 3 buc. în compartimentul de depozitare)
- Ușor, reduce oboseala operatorului, spre deosebire de cuțitele metalice care sunt mai grele
- Inel pentru șnur - pentru un plus de siguranță sau pentru a putea agăța cutterul

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT10362-0	170	X	6	3253560103620

CUTTER FATMAX® CU MÂNER DE SIGURANȚĂ ȘI GHIDAJ PE PARTEA DREAPTĂ

STANLEY
FATMAX



- Mâner pentru retragerea automată a lamei - ergonomie mai bună față de butonul superior. Lama se retrage automat imediat ce este eliberat mânerul.
- Lamă cu tăietor pentru bandă și ghidaj pentru tăierea cutiilor de carton
- Schimbare rapidă a lamei, fără unelte ajutătoare, pentru o eficiență mai mare
- Reglarea adâncimii lamei - 3 reglaje pentru materiale/aplicații diferite și blocaj de siguranță
- Mâner bimaterial pentru un control mai bun și rezistență la alunecare
- Compartiment depozitare lame încorporat - produsul este livrat cu 4 lame cu margini rotunjite (1 buc. montată pe cuțit și 3 buc. în compartimentul de depozitare)
- Ușor, reduce oboseala operatorului, spre deosebire de cuțitele metalice care sunt mai grele
- Inel pentru șnur - pentru un plus de siguranță sau pentru a putea agăța cutterul

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT10363-0	170	X	6	3253560103637

CUTTER CU MÂNER DE SIGURANȚĂ

STANLEY



- Mâner pentru retragerea automată a lamei - ergonomie mai bună față de butonul superior. Lama se retrage automat imediat ce este eliberat mânerul.
- Lamă de siguranță - produsul este livrat cu o lamă cu margini rotunjite
- Schimbare rapidă a lamei, fără unelte ajutătoare, pentru o eficiență mai mare
- Mâner striat pentru a crește confortul și controlul
- Ușor, reduce oboseala operatorului, spre deosebire de cuțitele metalice care sunt mai grele
- Manetă de blocare - lama poate fi blocată pentru a preveni accidentarea
- Inel pentru șnur - pentru un plus de siguranță sau pentru a putea agăța cutterul

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT10368-0	160	X	6	3253560103682

CUTTER FATMAX® CU MÂNER DE SIGURANȚĂ

STANLEY
FATMAX



- Retractare complet automată a lamei - asigură o ergonomie mai bună față de butonul superior.
- Lamă de siguranță - produsul este livrat cu o lamă cu margini rotunjite
- Schimbare rapidă a lamei, fără unelte ajutătoare, pentru o eficiență mai mare
- Mâner bimaterial pentru un control mai bun și rezistență la alunecare
- Ușor, reduce oboseala operatorului, spre deosebire de cuțitele metalice care sunt mai grele
- Manetă de blocare - lama poate fi blocată pentru a preveni accidentarea
- Inel pentru șnur - pentru un plus de siguranță sau pentru a putea agăța cutterul

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT10369-0	170	X	6	3253560103699

CUTTER METALIC FATMAX® CU MÂNER DE SIGURANȚĂ

STANLEY
FATMAX



- Retractare complet automată a lamei - asigură o ergonomie mai bună față de butonul superior.
- Lamă de siguranță - produsul este livrat cu o lamă cu margini rotunjite
- Schimbare rapidă a lamei, fără unelte ajutătoare, pentru o eficiență mai mare
- Mâner bimaterial pentru un control mai bun și rezistență la alunecare
- Structură metalică pentru rezistență maximă și durabilitate, chiar și în condiții de utilizare intensă
- Manetă de blocare - lama poate fi blocată pentru a preveni accidentarea
- Inel pentru șnur - pentru un plus de siguranță sau pentru a putea agăța cutterul

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT10370-0	155	X	6	3253560103705

CUTTER DE SIGURANȚĂ PREVĂZUT CU CURSOR CU TREI LATURI

STANLEY



- Buton de reglare a adâncimii de tăiere și de blocare: lama poate fi reglată în 3 poziții + blocaj pentru depozitare și transport în siguranță
- Schimbare rapidă a lamei, fără unelte ajutătoare, pentru o eficiență mai mare
- Ușor, reduce oboseala operatorului, spre deosebire de cuțitele metalice care sunt mai grele
- Cursor cu trei laturi de mari dimensiuni, pentru utilizatori dreptaci și stângaci. Poate fi acționat de pe lateral sau din partea superioară.
- Retragere automată - lama se retrage automat la eliberarea butonului
- Compartiment depozitare lame încorporat. Produsul este livrat cu 4 lame cu margini rotunjite (1 buc. montată pe cuțit și 3 buc. în compartimentul de depozitare)
- Mâner striat pentru a crește confortul și controlul
- Inel pentru șnur - pentru un plus de siguranță sau pentru a putea agăța cutterul

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT10364-0	175	X	6	3253560103644

CUTTER DE SIGURANȚĂ FATMAX® PREVĂZUT CU CURSOR CU TREI LATURI

STANLEY
FATMAX



- Buton de reglare a adâncimii de tăiere și de blocare: lama poate fi reglată în 3 poziții + blocaj pentru depozitare și transport în siguranță
- Schimbare rapidă a lamei, fără unelte ajutătoare, pentru o eficiență mai mare
- Ușor, reduce oboseala operatorului, spre deosebire de cuțitele metalice care sunt mai grele
- Cursor cu trei laturi de mari dimensiuni, pentru utilizatori dreptaci și stângaci. Poate fi acționat de pe lateral sau din partea superioară.
- Retragere complet automată a lamei
- Compartiment depozitare lame încorporat. Produsul este livrat cu 4 lame cu margini rotunjite (1 buc. montată pe cuțit și 3 buc. în compartimentul de depozitare)
- Mâner striat bimaterial pentru a crește confortul și controlul
- Inel pentru șnur - pentru un plus de siguranță sau pentru a putea agăța cutterul

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT10365-0	175	X	6	3253560103651

CUTTER DE SIGURANȚĂ METALIC FATMAX® PREVĂZUT CU CURSOR CU TREI LATURI

STANLEY
FATMAX®

- Structură metalică de mare rezistență și durabilitate, chiar și în condiții de utilizare intensă
- Buton de reglare a adâncimii de tăiere și de blocare: lama poate fi reglată în 3 poziții + blocaj pentru depozitare și transport în siguranță
- Schimbare rapidă a lamei, fără unelte ajutătoare, pentru o eficiență mai mare
- Cursor cu trei laturi de mari dimensiuni, pentru utilizatori dreptaci și stângaci. Poate fi acționat de pe lateral sau din partea superioară.
- Retrageră complet automată a lamei.
- Compartiment depozitare lame încorporat. Produsul este livrat cu 4 lame cu margini rotunjite (1 buc. montată pe cutiț și 3 buc. în compartimentul de depozitare)
- Mâner striat bimaterial pentru a crește confortul și controlul
- Inel pentru șnur - pentru un plus de siguranță sau pentru a putea agăța cutterul



STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT10367-0	175	X	6	3253560103675

CUTTER DE SIGURANȚĂ FATMAX®

STANLEY
FATMAX


- Primul cutter de siguranță cu lamă retractabilă, lamă pentru tăierea foliei transparente de ambalare, cu vârf pentru străpungerea benzii adezive.
- Sistem de schimbare rapidă a lamei, mâner moale, compartiment pentru depozitarea lamelor.
- Compatibil cu lame STANLEY cu vârful rotund și lamă pentru tăierea foliei cod 0-10-245.
- Ideal pentru aplicații industriale.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-242	170	X	6	3253560102425

CUTTER DE SIGURANȚĂ

STANLEY


- Corp metalic cu arc pentru retragerea automată a lamei la sfârșitul lucrului.
- Sistem de fixare a carcasei pentru siguranță maximă.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-189	155	X	6	3253560101893
1-10-189	155	-	12	3253561101892

CUTTER DE SIGURANȚĂ

STANLEY

- Corp ergonomic din oțel.
- Retragere automată a lamei.
- Se poate folosi cu lame trapezoidale.



STANLEY	Lungime (mm)			
STHT0-10193	165	X	4	3253560101930

CUTTER DE SIGURANȚĂ PLIABIL

STANLEY

- De buzunar, cu retragere automată a lamei pentru prevenirea accidentelor.
- Compatibil cu lame trapezoidale standard.



STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-243	160	X	4	3253560102432

CUTTER DE SIGURANȚĂ

STANLEY

- De buzunar, ideal pentru tăierea foilor de ambalaje din plastic, a benzii adezive și a sforii.



STANLEY	Descriere			
0-10-244	Cutter de siguranță	X	6	3253560102449
0-10-245	Lamă de rezervă 10-242 și 10-244	X	6	3253560102456

LAMĂ STANDARD CU MARGINI ROTUNJITE

STANLEY

- Pentru cuțite de siguranță.
- Grosime: 0,60 mm. Dimensiuni: Baza mare 55 mm x baza mică 33 mm x înălțime 19 mm



STANLEY	Pachet			
2-11-987	10 buc. în distribuitor	X	10	3253562119872

LAMĂ CU MARGINI ROTUNJITE PLACATĂ CU CARBURĂ DE WOLFRAM FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Durează de 10 ori mai mult decât o lamă concurentă.
- Lama este placată cu carbură de wolfram folosind un laser de mare putere
- Finisajul din carbură de wolfram se realizează numai pe tăiş. Astfel, lama rămâne mai flexibilă (carbura de wolfram este extrem de fragilă)
- Ideală pentru deschiderea cutiilor de carton fără a deteriora conţinutul

STANLEY	Pachet			
FMHT11012-2	10 buc. în distribuitor	X	10	3253562110125

CUTTER CU LAMĂ ROTATIVĂ

STANLEY



- Structură ergonomică cu inserții de cauciuc.
- Ideal pentru tăieturi curbate pe țesături.
- Lamă circulară pentru utilizare intensă.
- Potrivit pentru utilizare cu mâna dreaptă și stângă.
- Se utilizează cu lame de 45 mm.

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT0-10194	175	X	4	3253560101947

LAMĂ PENTRU CUTTER STHT0-10194

STANLEY



STANLEY	Diametru (mm)			
STHT0-11942	45	X	10	3253560109424

CUTTER PENTRU PRODUSE LAMINATE DIN PLASTIC

STANLEY



- Structura ergonomică.
- Trasează o linie subțire și curată pe plastic, permițând ruperea cu precizie.
- Poate fi utilizat atât prin tragere, cât și prin împingere.
- Compartiment depozitare lame. Livrat cu o lamă de rezervă.

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT0-10192	145	X	4	3253560101923

LAMĂ PENTRU CUTTER PRODUSE LAMINATE DIN PLASTIC

STANLEY



STANLEY				
STHT0-11941		X	10	3253560119416

TEACĂ FATMAX® PENTRU CUȚITE ȘI CUTTERE

**STANLEY
FATMAX**



- Interior din plastic rezistent la tăiere. Clemă rezistentă de prindere.
- Nailon 600x600 Den foarte rezistent. Testat pentru utilizare intensă.
- Buzunar extern pentru distribuitorul de lame.

STANLEY				
0-10-028		X	6	3253560100285

CUTTER FATMAX® 25 MM

**STANLEY
FATMAX**



- Corp din aluminiu. Lamă de 25 mm cu 7 elemente. Încărcare automată a lamei. Sistem de blocare automată a lamei în timpul utilizării. Rotiță suplimentară de blocare a lamei la vârf.
- Livrat cu 4 lame de rezervă. Compartiment depozitare lame din oțel inoxidabil. Capăt pentru ruperea lamei. Mâner striat pentru o aderență maximă.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-820	210	X	6	3253560108205

CUTTER FATMAX® 25 MM

**STANLEY
FATMAX**



- Carcasă din material plastic compozit, cadru din oțel inoxidabil conținând 4 lame. Extrem de robust.
- Încărcare automată a lamei. Rotiță de blocare a lamei la vârf. Cursor din material plastic compozit. Element de curățare a lamei amplasat la vârf. Capăt pentru ruperea lamei retractabil.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-486	215	X	6	3253560104863

CUTTER FATMAX® 25 MM CU CURSOR

STANLEY
FATMAX



- Corp din material plastic ușor.
- Mâner bimaterial pentru un plus de confort și siguranță.
- Adâncitură generoasă pentru sprijinirea degetului - asigură un control mai mare în cazul unei utilizări prelungite.
- Bară de susținere a lamei mai lungă decât corpul cutterului, pentru creșterea vizibilității și preciziei de tăiere.
- Cursor cu blocare automată pe mai multe poziții, pentru reglarea rapidă și ușoară a lamei.
- Noul sistem de schimbare a lamelor premium este mai rapid și mai sigur. Împingând lama până la capăt, butonul roșu este împins înapoi și lama este eliberată.
- Element integrat de rupere a lamei și de dimensiuni mărite, pentru o mai bună manevrabilitate.
- Livrat cu 1 lamă.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT10339-0	206	X	6	3253560103392

CUTTER FATMAX® 25 MM CU ROTIȚĂ

STANLEY
FATMAX



- Corp din material plastic ușor.
- Mâner bimaterial pentru un plus de confort și siguranță.
- Adâncitură generoasă pentru sprijinirea degetului - asigură un control mai mare în cazul unei utilizări prelungite.
- Bară de susținere a lamei mai lungă decât corpul cutterului, pentru creșterea vizibilității și preciziei de tăiere.
- Rotiță de blocare pe mai multe poziții, pentru reglaje precise.
- Noul sistem de schimbare a lamelor premium este mai rapid și mai sigur. Împingând lama până la capăt, butonul roșu este împins înapoi și lama este eliberată.
- Element integrat de rupere a lamei și de dimensiuni mărite, pentru o mai bună manevrabilitate.
- Livrat cu 1 lamă.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT10330-0	206	X	6	3253560103309

CUTTER FATMAX® 25 MM

STANLEY
FATMAX



- Corp din aluminiu și suport lamă din oțel, combinând astfel lejeritatea cu rezistența. Structură și deschidere subțire pentru un control excelent la tăieturile de precizie. Mecanism cu blocare automată a lamei pentru o utilizare ușoară și sigură (mecanism mărit cu 50% față de versiunea anterioară). Corp striat pentru o strângere puternică chiar și în prezența unsorii. Mecanism de rupere a lamei încorporat ușor și sigur de utilizat. Clemă de prindere pentru ușurință la utilizare. Rezistent la uleiuri minerale și alcool - funcționează în toate condițiile.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-431	195	X	4	3253560104313

CUTTER CU LAMĂ DE 25 MM

STANLEY



- Corp din material plastic compozit Dynagrip™ pentru o aderență excelentă. Cadru din oțel rezistent la rugină. Rotiță de blocare a lamei. Compatibil cu lame de 25 mm, groase de 0,7 mm, cu 7 segmente.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-425	180	X	6	3253560104252
1-10-425	180	-	6	3253561104251

LAMĂ SEGMENTATĂ DE 25 MM PLACATĂ CU CARBURĂ DE WOLFRAM FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Tăișul durează de 10 ori mai mult decât la o lamă concurentă. Lama este placată cu carbură de wolfram folosind un laser de mare putere. Finisajul din carbură de wolfram se realizează numai pe tăiș. Astfel, lama rămâne flexibilă (carbura de wolfram este extrem de fragilă)

STANLEY	Pachet			
STHT0-11825	5 buc.	X	6	3253560118259
STHT3-11825	20 buc. în cutie de plastic	X	10	3253563118256

LAMĂ SEGMENTATĂ DE 25 MM FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Lățime 25 mm - grosime 0,7 mm - lungime 140 mm - 7 segmente. Lamă având caracteristici unice: are o durată de viață cu 25% mai mare decât o lamă tradițională.

STANLEY	Pachet			
0-11-725	5 buc.	X	6	3253560117252
2-11-725	10 buc. în distribuitor	X	10	3253562117250
3-11-725	20 buc. în cutie de plastic	-	1	3253563117259

LAMĂ SEGMENTATĂ DE 25 MM

STANLEY

- Lățime 25 mm - Lungime 140 mm - Grosime 0,7 mm. 7 segmente.

STANLEY	Pachet			
0-11-325	10 buc. în toc	X	10	3253560113254
1-11-325	20 buc.	-	10	3253561113253

CUTTER FATMAX® 18 MM

STANLEY
FATMAX

- Carcasă din material plastic compozit, cadru din oțel inoxidabil conținând 6 lame.
- Capăt pentru ruperea lamei retractabil.
- Cursor din material plastic compozit.
- Încărcare automată a lamei.
- Element de curățare a lamei cu roțiță de blocare a lamei.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-481	180	X	6	3253560104818
1-10-481	180	-	6	3253561104817

CUTTER FATMAX® 18 MM CU CURSOR

STANLEY
FATMAX



- Corp din material plastic ușor.
- Mâner bimaterial pentru un plus de confort și siguranță.
- Adâncitură generoasă pentru sprijinirea degetului - asigură un control mai mare în cazul unei utilizări prelungite.
- Bară de susținere a lamei mai lungă decât corpul cutterului, pentru creșterea vizibilității și preciziei de tăiere.
- Cursor cu blocare automată pe mai multe poziții, pentru reglarea rapidă și ușoară a lamei.
- Noul sistem de schimbare a lamelor Premium este mai rapid și mai sigur. Împingând lama până la capăt, butonul roșu este împins înapoi și lama este eliberată.
- Element integrat de rupere a lamei și de dimensiuni mărite, pentru o mai bună manevrabilitate.
- Livrat cu 1 lamă.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT10338-0	171	X	6	3253560103385

CUTTER FATMAX® 18 MM CU ROTIȚĂ

STANLEY
FATMAX



- Corp din material plastic ușor.
- Mâner bimaterial pentru un plus de confort și siguranță.
- Adâncitură generoasă pentru sprijinirea degetului - asigură un control mai mare în cazul unei utilizări prelungite.
- Bară de susținere a lamei mai lungă decât corpul cutterului, pentru creșterea vizibilității și preciziei de tăiere.
- Rotiță de blocare pe mai multe poziții, pentru reglaje precise.
- Noul sistem de schimbare a lamelor Premium este mai rapid și mai sigur. Împingând lama până la capăt, butonul roșu este împins înapoi și lama este eliberată.
- Element integrat de rupere a lamei și de dimensiuni mărite, pentru o mai bună manevrabilitate.
- Livrat cu 1 lamă.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT10329-0	171	X	6	3253560103293

CUTTER FATMAX® 18 MM

STANLEY
FATMAX



- Corp din aluminiu și suport lamă din oțel, combinând astfel lejeritatea cu rezistența. Structură și deschidere subțire pentru un control excelent la tăieturile de precizie. Mecanism cu autoblocare a lamei pentru o utilizare ușoară și sigură (mecanism mărit cu 50% față de versiunea anterioară). Corp striat pentru o strângere puternică chiar și în prezența ursorii. Mecanism de rupere a lamei încorporat ușor și sigur de utilizat. Clemă de prindere pentru ușurința la utilizare. Rezistent la uleiuri minerale și alcool - funcționează în toate condițiile.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-421	155	X	4	3253560104214
8-10-421	155. În cutie de prezentare	X	12	3253568104216

CUTTER CU BLOCARE AUTOMATĂ „AIR” DE 18 MM

STANLEY



- Corp din material plastic și cauciuc moale.
- Rotiță de blocare metalică pe vârf pentru un plus de siguranță.
- Bară de susținere a lamei de oțel inoxidabil de lungă durată.
- Mecanism automat de încărcare automată a lamei, simplu și rapid.
- Mâner cu înveliș din cauciuc moale pentru confort și o mai bună aderență în punctele cu apăsare mai mare.
- Vârf subțire pentru tăieturi de precizie.
- Bară de susținere a lamei poate conține până la 5 lame de rezervă.
- Cursor cu blocare automată „Auto-Lock” - permite reglarea rapidă și ușoară a lamei.
- Livrat cu 3 lame.

STANLEY	Descriere	Lungime (mm)			
STHT10270-0	Cutter cu blocare automată „Air”	175	X	6	3253560102708
STHT10270-1	În cutie de prezentare	175	-	12	3253561102707

CUTTER CU BLOCARE AUTOMATĂ DE 18 MM

STANLEY



- Corp din material plastic rigid și cauciuc moale.
- Bară de susținere a lamei din oțel.
- Bară de susținere a lamei poate conține până la 2 lame de rezervă.
- Cursor de derulare ușoară cu dedic.
- Element posterior de rupere a lamei.
- Mecanism de blocare automată a lamei pentru siguranță maximă.
- Vârf subțire pentru tăieturi de precizie.
- Livrat cu 1 lamă segmentată de 18 mm și 2 lame de rezervă.

STANLEY	Descriere	Lungime (mm)			
STHT10266-0	Cutter cu blocare automată	175	X	6	3253560102661
STHT10266-1	În cutie de prezentare	175	-	12	3253561102660

CUTTER CU ROTIȚĂ DE BLOCARE DE 18 MM

STANLEY



- Corp din material plastic rigid și cauciuc moale.
- Bară de susținere a lamei din oțel.
- Bară de susținere a lamei poate conține până la 2 lame de rezervă.
- Rotiță de derulare moale.
- Element posterior de rupere a lamei.
- Mecanism de blocare automată a lamei pentru siguranță maximă.
- Vârf subțire pentru tăieturi de precizie.
- Livrat cu 1 lamă segmentată de 18 mm și 2 lame de rezervă.

STANLEY	Descriere	Lungime (mm)			
STHT10268-0	Cutter cu rotiță	175	X	6	3253560102685
STHT10268-1	În cutie de prezentare	175	-	12	3253561102684

CUTTER CU SISTEM INTERLOCK 18 MM

STANLEY



- Corp metalic fasonat.
- Sistem brevetat de blocare și schimbare a lamei.
- Lamă segmentată de 18 mm cu 8 elemente.

STANLEY	Lungime (mm)	Pachet			
0-10-018	165		X	12	3253560100186
1-10-018	165	În cutie de prezentare	-	12	3253561100185

CUTTER METALIC 18 MM

STANLEY



- Întreaga structură este formată din doar două părți - permite o schimbare rapidă a lamei.
- Structură metalică, piesă unică, pentru rezistență și durabilitate maxime.
- Bară de susținere cu dinți bine definiți, derulare excelentă și blocare a lamei.
- Vârf cu profil subțire, pentru o mai mare precizie la tăiere și pentru a funcționa chiar și în spații restrânse.
- Buton de derulare pe mai multe poziții.
- Element integrat de rupere a lamei.

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT10341-0	168	X	12	3253560103415

CUTTER SM18

STANLEY



- Corp din ABS.
- Blocare a lamei cu dinți oblici.
- Lamă segmentată de 18 mm cu 8 elemente.

STANLEY	Descriere	Lungime (mm)			
0-10-151	Cutter SM18	160	X	12	3253560101510
1-10-151	În cutie de prezentare	160	-	24	3253561101519

LAMĂ FATMAX® SEGMENTATĂ DE 18 MM PLACATĂ CU CARBURĂ DE WOLFRAM

**STANLEY
FATMAX**



- Taișul durează de 10 ori mai mult decât la o lamă concurentă. Lama este placată cu carbură de wolfram folosind un laser de mare putere. Finisajul din carbură de wolfram se realizează numai pe taiș. Astfel, lama rămâne flexibilă (carbura de wolfram este extrem de fragilă)

STANLEY	Pachet			
STHT0-11818	5 buc.	X	10	3253560118181
STHT2-11818	10 buc. în distribuitor	X	10	3253562118189
STHT8-11818	50 buc. în distribuitor	X	1	3253568118183

LAMĂ SEGMENTATĂ DE 18 MM FATMAX® PENTRU CUTTERE

STANLEY
FATMAX

- Lățime 18 mm - grosime 0,55 mm - lungime 112 mm - 8 segmente. Lamă având caracteristici unice: are o durată de viață cu 25% mai mare decât o lamă tradițională.

STANLEY	Pachet			
0-11-718	5 buc.	X	10	3253560117184
2-11-718	10 buc. în distribuitor	X	10	3253562117182
1-11-718	100 buc. în distribuitor (10×10)	-	1	3253561117183
3-11-718	50 buc. în cutie de plastic	-	1	3253563117181



LAMĂ PENTRU CUTTERE DE 18 MM

STANLEY

- Lățime 18 mm - Lungime 112 mm - Grosime 0,55 mm - 8 segmente

STANLEY	Pachet			
0-11-301	10 buc.	X	10	3253560113018
1-11-301	100 buc. în distribuitor (10×10)	-	1	3253561113017
3-11-301	50 buc. în toc	-	1	3253563113015



LAMĂ PENTRU CUTTERE DE 18 MM ÎN DISTRIBUTOR

STANLEY

- Lățime 18 mm - grosime 112 mm - grosime 0,63 mm - 8 segmente.

STANLEY	Pachet			
0-11-219	8 buc. Grosime mai mare în distribuitor	X	10	3253560112196



CUTTER FATMAX® 9 MM

STANLEY
FATMAX

- Carcasă din material plastic compozit, cadru din oțel inoxidabil conținând 6 lame. Extrem de robust. Încărcare automată a lamei. Cursor din material plastic compozit. Element de curățare a lamei amplasat la vârf. Capăt pentru ruperea lamei retractabil.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-475	138	X	6	3253560104757



CUTTER FATMAX® 9 MM CU CURSOR

STANLEY
FATMAX



- Corp din material plastic ușor.
- Mâner bimaterial pentru un plus de confort și siguranță.
- Suprafață generoasă pentru sprijinirea degetului - asigură un control mai mare în cazul unei utilizări prelungite.
- Bară de susținere a lamei mai lungă decât corpul cutterului, pentru creșterea vizibilității și preciziei de tăiere.
- Cursor cu blocare automată pe mai multe poziții, pentru reglarea rapidă și ușoară a lamei.
- Noul sistem de schimbare a lamelor Premium este mai rapid și mai sigur. Împingând lama până la capăt, butonul roșu este împins înapoi și lama este eliberată.
- Element integrat de rupere a lamei și de dimensiuni mărite, pentru o mai bună manevrabilitate.
- Livrat cu 1 lamă.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT10337-0	149	X	6	3253560103378

CUTTER FATMAX® 9 MM CU ROTIȚĂ

STANLEY
FATMAX



- Corp din material plastic ușor.
- Mâner bimaterial pentru un plus de confort și siguranță.
- Suprafață generoasă pentru sprijinirea degetului - asigură un control mai mare în cazul unei utilizări prelungite.
- Bară de susținere a lamei mai lungă decât corpul cutterului, pentru creșterea vizibilității și preciziei de tăiere.
- Rotiță de blocare pe mai multe poziții, pentru reglaje precise.
- Noul sistem de schimbare a lamelor Premium este mai rapid și mai sigur. Împingând lama până la capăt, butonul roșu este împins înapoi și lama este eliberată.
- Element integrat de rupere a lamei și de dimensiuni mărite, pentru o mai bună manevrabilitate.
- Livrat cu 1 lamă.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT10328-0	149	X	6	3253560103286

CUTTER FATMAX® 9 MM CU LAMĂ SIMPLĂ

STANLEY
FATMAX



- Corp din aluminiu și suport lamă din oțel, combinând astfel lejeritatea cu rezistența. Structură și deschidere subțire pentru un control excelent la tăieturile de precizie. Mecanism cu blocare automată a lamei pentru o utilizare ușoară și sigură (mecanism mărit cu 50% față de versiunea anterioară). Corp striat pentru o strângere puternică chiar și în prezența unsorii. Mecanism de rupere a lamei încorporat ușor și sigur de utilizat. Clemă de prindere pentru ușurință la utilizare. Rezistent la uleiuri minerale și alcool - funcționează în toate condițiile.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-411	135	X	6	3253560104115

CUTTER CU BLOCARE AUTOMATĂ DE 9 MM

STANLEY



- Corpul din T.P.R. rigid și cauciuc moale
- Bară de susținere a lamei din oțel
- Cursor de derulare ușoară cu declic
- Element posterior de rupere a lamei
- Mecanism de blocare automată a lamei pentru siguranță maximă
- Finisare anterioară subțire pentru lucrări de precizie
- Lamă segmentată de 9 mm

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT0-10264	140	X	6	3253560102647

CUTTER DYNAGRIP 9 MM

STANLEY

- Corp din neopren striat antialunecare și design ergonomic.
- Cadru din oțel.
- Rotiță de blocare a lamei, inclusiv cu rol de cursor.
- Lamă segmentată de 9 mm cu 12 elemente.




STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-409	135	X	12	3253560104092
1-10-409	135	-	12	3253561104091

CUTTER CU SISTEM INTERLOCK 9 MM

STANLEY

- Corp metalic fasonat.
- Sistem brevetat de blocare și schimbare a lamei.
- Lamă segmentată de 9 mm cu 12 elemente.




STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-095	135	X	12	3253560100957

CUTTER METALIC 9 MM

STANLEY

- Întreaga structură este formată din doar două părți - permite o schimbare rapidă a lamei.
- Structură metalică, piesă unică, pentru rezistență și durabilitate maxime.
- Bară de susținere cu dinți bine definiți, derulare excelentă și blocare a lamei.
- Vârf cu profil subțire, pentru o mai mare precizie la tăiere și pentru a funcționa chiar și în spații restrânse.
- Buton de derulare pe mai multe poziții.
- Element integrat de rupere a lamei.



STANLEY	Lungime (mm)			
STHT10340-0	123	X	12	3253560103408

CUTTER SM 9 MM

STANLEY

- Corp din ABS.
- Blocare a lamei cu dinți oblici.
- Lamă segmentată de 9 mm cu 12 elemente.



STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-150	130	X	12	3253560101503
1-10-150	130	-	24	3253561101502
2-10-150	130. Pachet de 3 bucăți	X	12	3253562101501

LAMĂ PENTRU CUTTERE DE 9 MM ÎN DISTRIBUTOR



STANLEY

- Lățime 9 - Lungime 85 mm - grosime 0,43 mm - 12 segmente.

STANLEY	Pachet			
0-11-300	10 buc.	X	10	3253560113001
1-11-300	100 buc. în distribuitor (10×10)	-	1	3253561113000

SET CUTTER DE PRECIZIE



STANLEY

- Alcătuit din 2 suporturi pentru lame și 12 lame (lamă lată tip bisturiu, lamă cu vârf lat, lamă curbată lată, 3 lame în unghi ascuțit, 2 lame curbate pentru modelare, 2 lame în unghi ascuțit de 4 mm, 2 lame în unghi de 45° de 5 mm).
- Montare simplă și sigură a lamei, fără a fi nevoie să atingeți direct lamele cu degetele.

STANLEY				
STHT0-73872		X	12	3253560738723

CUTTER METALIC DE PRECIZIE



STANLEY

- Cu lamă fixă, pentru orice tip de tăiere.
- Livrat cu 3 tipuri de lame de rezervă.
- Compatibil cu lama cod 11-221.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-590	122	X	12	3253560105907

CUTTER METALIC DE PRECIZIE TIP STILOU



STANLEY

- Din aluminiu.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-401	120	X	5	3253560104016

CUTTER DE PRECIZIE MULTIFUNCȚIONAL

STANLEY

- Cu lamă fixă 11-221.
- Protecție lamă.
- Pentru materiale ușoare.



STANLEY	Lungime (mm)	Pachet			
0-10-601	140	Pachet de 3 bucăți	X	12	3253560106010
1-10-601	140	Pachet de 50 bucăți	-	1	3253561106019

CUTTER METALIC DE PRECIZIE PLIABIL

STANLEY

- Corp metalic.
- Livrat cu 2 lame de rezervă.
- Compatibil cu lame cod 11-221 / 11-115.



STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-598	110	X	12	5000366105987

LAMĂ DE PRECIZIE CU TĂIȘ PRONUNȚAT

STANLEY

- Pentru materiale plastice și fire.
- Ascuțire excepțională.
- Oțel cu un conținut ridicat de carbon.




STANLEY	Pachet			
0-11-221	3 buc.	X	10	3253560112219
1-11-221	50 buc.	-	1	3253561112218

LAMA DE PRECIZIE PENTRU CUTTER TIP STILOU CU UNGHII ASCUȚIT

STANLEY

- Oțel cu un conținut ridicat de carbon..
- Ascuțire excepțională.



STANLEY	Pachet			
0-11-411	5 buc.	X	10	3253560114114

CLEȘTE MULTIFUNCȚIONAL - 12 FUNCȚII

STANLEY



- Din oțel finisat. Mâner ergonomic, cu acces facil la accesorii. Accesorii: clește, cuțit cablu, șurubelniță, pilă, cuțite, tirbușon, ferăstrău. Livrat cu teacă pentru prinderea la curea.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY				
0-84-519		X	5	3253560845193

CLEȘTE MULTIFUNCȚIONAL FATMAX® T16™

STANLEY FATMAX



- Fabricat din oțel, ușor de deschis cu acces facil la componente. Mâner striat, scule fosfatare negre. 16 funcții: clește cu gheare înguste, clește universal, cuțit pentru cabluri, 2 lame de cuțit, foarfece, pilă pentru lemn/metal, dezizolator cabluri, șurubelniță Phillips, 3 șurubelnițe standard, carabină, riglă gradată, tirbușon, deschizător de conserve.

STANLEY				
FMHT0-72414		X	4	3253560724146

SET CUȚIT + CLEȘTE MULTIFUNCȚIONAL

STANLEY



- Setul include:
Clește multifuncțional „12 funcții” constând în clești, cuțit pentru cabluri, șurubelnițe, pilă, cuțite, tirbușon, ferăstrău. Cuțit pliabil - de buzunar, deschidere și închidere cu o singură mână.

STANLEY				
STHT0-71028		X	4	3253560710286

CUȚIT SPORT FATMAX® PREMIUM

STANLEY FATMAX



- Utilizare intensivă - foarte rezistent și versatil.
- Lamă din oțel inoxidabil - lungime de 80 mm - de lungă durată și rezistent la coroziune.
- Lamă cu tăiș rotund, pentru tăiere dreaptă sau zimțată.
- Design pliabil și compact.
- Manetă de blocare a lamei în poziție deschisă.
- Mâner din aluminiu, subțire și ușor, pentru confort maxim.
- Inel pentru șnur și tirbușon.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-10312	200	X	6	3253560103125

CUȚIT SPORT FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Lamă din oțel inoxidabil - lungime de 80 mm - de lungă durată și rezistent la coroziune.
- Lamă cu tăiș drept, pentru tăiere dreaptă sau zimțată.
- Piuliță pe lamă pentru a facilita deschiderea.
- Design pliabil și compact.
- Manetă de blocare a lamei în poziție deschisă.
- Mâner din aluminiu, subțire și ușor, pentru confort maxim.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-10311	192	X	6	3253560103118

CUȚIT MULTIFUNCȚIONAL QUICKSLIDE™

STANLEY



- Două cuțite într-unul singur: lamă retractabilă și pliabilă. Lamă trapezoidală retractabilă mare, cu buton pentru blocarea lamei pe poziție. Lamă pliabilă mare cu o lungime de 7,5 cm din oțel inoxidabil 420. Tăiș neted în partea superioară a lamei și zimțat în partea inferioară. Corp metalic cu sistem Interlock de fixare a carcasei, care împiedică ieșirea lamelor. Mecanism de siguranță brevetat care permite ieșirea unei singure lame pe rând.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-813	120	X	6	3253560108137

CUȚIT „SPORT” - CU MÂNER PERFORAT

STANLEY



- Lamă în formă tradițională din oțel special. Piuliță pe lamă pentru a facilita deschiderea. Blocarea lamei.

STANLEY				
0-10-253		X	6	3253560102531

CUȚIT „SPORT” - CU MÂNER CLASIC

STANLEY



- Lamă în formă tradițională din oțel special. Piuliță pe lamă pentru a facilita deschiderea. Blocarea lamei. Carabină de prindere.

STANLEY				
0-10-254		X	6	3253560102548

CUȚIT MULTIFUNCȚIONAL – LAMĂ CU CONȚINUT DE CARBON

STANLEY
FATMAX



- Lamă cu conținut de carbon de 1,5 mm. Lungime lamă 9,2 cm.

STANLEY				
0-10-231		-	6	3253560102319

CUȚIT MULTIFUNCȚIONAL – LAMĂ DIN OȚEL INOXIDABIL

STANLEY
FATMAX



- Pentru utilizare inclusiv în apă sărată. Lamă din oțel inoxidabil de 2,5 mm. Lungime lamă 9,2 cm.

STANLEY				
0-10-232		-	6	3253560102326

CUȚIT CU LAMĂ TIP DALȚĂ

STANLEY
FATMAX



- Lamă cu conținut de carbon de 3 mm. Lungime lamă 7,3 cm.

STANLEY				
0-10-233		-	6	3253560102333

CUȚIT PENTRU ELECTRICIENI

STANLEY
FATMAX



- 2 lame: prima mai lungă pentru prima tăiere; a doua ideală pentru dezizolarea cablurilor. Lamă cu conținut de carbon de 1,5 mm. Lungime lamă 3,5 cm.

STANLEY				
0-10-234		-	6	3253560102340



FIERĂSTRAIE STANLEY® TRADECUT UN PARTENER EFICIENT

Noile fierăstraie STANLEY® sunt un partener cu adevărat eficient datorită dinților triplu ascuțiți care taie atât prin împingere, cât și prin tragere. Grosimea lamei (0,85 mm) reduce riscul de deformare și asigură un control mai mare în timpul tăierii. Pentru a asigura rezistența la tracțiune maximă, pâza și mânerul sunt sudate cu ultrasunete. Danturile disponibile - standard cu 7 dinți/inch și fină cu 11 dinți/inch - garantează un rezultat excelent pentru fiecare tip de aplicare.

FIERĂSTRAIE

FIERĂSTRĂU PENTRU LEMN SHARPCUT

STANLEY

- Dinți dublu ascuțiți - grosimea lamei 0,85 mm, ceea ce reduce riscul de deformare și asigură un control mai mare.
- Poate efectua tăieri la 45° și 90° - pentru marcări rapide înainte de tăiere
- Mâner bimaterial pentru un plus de confort și o priză mai bună.
- Lamă și mâner sudate cu ultrasunete pentru o rezistență maximă la tracțiune
- Disponibil cu danturi universale de 7 dinți/inch și fină de 11 dinți/inch - pentru orice tip de aplicație



NOU

STANLEY	Dinți/inch	Lungime (mm)			
STHT20366-1	7	380	-	10	3253561203664
STHT20367-1	7	500	-	10	3253561203671
STHT20368-1	7	550	-	10	3253561203688
STHT20369-1	11	380	-	10	3253561203695
STHT20370-1	11	450	-	10	3253561203701
STHT20371-1	11	500	-	10	3253561203718
STHT20372-1	11	550	-	10	3253561203725

FIERĂSTRĂU PENTRU LEMN TRADECUT

STANLEY

- Dinți triplu ascuțiți pentru tăiere prin mișcări de tragere și împingere.
- Grosimea lamei 0,85 mm, ceea ce reduce riscul de deformare și asigură un control mai mare.
- Poate efectua tăieri la 45° și 90° - pentru marcări rapide înainte de tăiere
- Geometrie a mânerului pentru a direcționa mai bine tăierea.
- Mâner îmbrăcat în cauciuc pentru un plus de confort și o priză mai bună.
- Lamă și mâner sudate cu ultrasunete pentru o rezistență maximă la tracțiune
- Disponibil cu danturi universale de 7 dinți/inch și fină de 11 dinți/inch - pentru orice tip de aplicație



NOU

STANLEY	Dinți/inch	Lungime (mm)			
STHT20348-1	7	380	-	10	3253561203480
STHT20354-1	7	450	-	10	3253561203541
STHT20350-1	7	500	-	10	3253561203503
STHT1-20352	7	550	-	10	3253561203527
STHT20349-1	11	380	-	10	3253561203497
STHT20355-1	11	450	-	10	3253561203558
STHT20351-1	11	500	-	10	3253561203510
STHT1-20353	11	550	-	10	3253561203534

FIERĂSTRĂU JET CUT „BIMATERIAL”

STANLEY

- Dinți speciali cu mișcare de tăiere înainte și înapoi.
- Mâner ergonomic bimaterial cu inserții din cauciuc moale.
- Mâner sudat cu ultrasunete.
- Dantură Hard Point.



STANLEY	Dinți/inch	Lungime (mm)			
2-15-281	7	380	-	6	3253562152817
2-15-283	7	450	-	6	3253562152831
2-15-288	7	500	-	6	3253562152886
2-15-289	7	550	-	6	3253562152893

FIERĂSTRĂU JET CUT FINE „BIMATERIAL”

STANLEY

- Dinți speciali cu mișcare de tăiere înainte și înapoi. Mâner ergonomic bimaterial din Abs și Santoprene cu inserții din cauciuc moale. Dantură Hard Point.



STANLEY	Dinți/inch	Lungime (mm)			
2-15-594	11	380	-	6	3253562155948
2-15-595	11	450	-	6	3253562155955
2-15-599	11	500	-	6	3253562155993
2-15-244	11	550	-	6	3253562152442

FIERĂSTRĂU JET CUT DYNAGRIP PENTRU GIPS-CARTON

STANLEY

- Lama garantează o frecare scăzută pentru o tăiere mai ușoară și reduce posibilitatea coroziunii.



STANLEY	Dinți/inch	Lungime (mm)			
2-20-037	7	550	-	6	3253562200372

FIERĂSTRĂU FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Utilizare intensă. Dinți speciali cu mișcare de tăiere înainte și înapoi. Lamă de grosime mai mare, cu înveliș Blade Armor™ (reduce frecarea și îmbunătățește eficiența de tăiere). Mâner ergonomic bimaterial cu inserții din cauciuc moale.
- Pe suport de prezentare.



STANLEY	Dinți/inch	Lungime (mm)			
2-20-528	7	380	-	6	3253562205285
2-20-529	7	500	-	6	3253562205292
2-20-530	7	550	-	6	3253562205308

FIERĂSTRĂU FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Mâner ergonomic bimaterial cu inserții din cauciuc moale. Poate efectua tăieri la 45° și 90°.
- Lamă înșurubată pe mânerul de grosime mai mare, cu înveliș Blade Armor™ (reduce frecarea și îmbunătățește eficiența de tăiere). Dantură fină, specifică pentru tăierea laminatelor.

STANLEY	Dinți/inch	Lungime (mm)			
2-20-533	11	450	-	6	3253562205339

FIERĂSTRĂU FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Pentru tăierea plăcilor de gips-carton. Mâner ergonomic bimaterial cu inserții din cauciuc moale. Poate efectua tăieri la 45° și 90°. Lamă înșurubată pe mânerul de grosime mai mare, cu înveliș Blade Armor™ (reduce frecarea și îmbunătățește eficiența de tăiere).

STANLEY	Dinți/inch	Lungime (mm)			
2-20-534	7	550	-	4	3253562205346

FIERĂSTRĂU PENTRU BCA FATMAX®

STANLEY



- Mâner ergonomic bimaterial cu inserții din cauciuc moale.
- Dantură Hard Point.

STANLEY	Dinți/inch	Lungime (mm)			
1-15-441	1,2	650	-	4	3253561154416

FIERĂSTRĂU DREPT FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Mâner ergonomic din ABS bimaterial, compatibil pentru tăieri la 45° și 90°. Lamă înșurubată pe mâner cu protecție în partea superioară care întărește și mai mult pânza în timpul tăierii. Dantură cu 3 unghiuri de tăiere, pentru tăiere prin mișcări înainte și înapoi.

STANLEY	Dinți/inch	Lungime (mm)	Descriere			
2-17-199	11	300		X	4	3253562171993
2-17-201	11	350		X	4	3253562172013
2-17-202	13	350	Hard point	X	4	3253562172020

FIERĂSTRĂU PENTRU PARCHET FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Mâner ergonomic din ABS bimaterial, compatibil pentru tăieri la 45° și 90°. Lamă înșurubată pe mâner. Dantură pe capătul curbat al lamei, pentru a facilita începerea tăierii.



STANLEY	Dinți/inch	Lungime (mm)	Descriere			
2-17-204	13	300	Hard point	X	4	3253562172044

FIERĂSTRĂU PENTRU PERFORARE FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Mâner ergonomic din ABS bimaterial. Lamă cu tăiș fin înșurubată pe mâner.



STANLEY	Dinți/inch	Lungime (mm)	Descriere			
2-17-205	9	300	Hard point	X	4	3253562172051

FIERĂSTRĂU PENTRU PVC FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Mâner ergonomic din ABS bimaterial. Lamă dublă cu grosime de 1 mm înșurubată pe mâner și capăt la 30° și 60° pentru a facilita tăierea în locuri restrânse.



STANLEY	Dinți/inch	Lungime (mm)	Descriere			
2-17-206	11	300	Hard point	X	4	3253562172068

FIERĂSTRĂU CU MÂNER ÎNTORS FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Mâner cu cot, rotativ, bimaterial plastic.



STANLEY	Lungime (mm)	Înălțime de tăiere (mm)			
0-15-252	250	55	-	8	3253560152529

BOMFAIER MULTIFUNCȚIONAL TIP BRICEAG



STANLEY

- Corp din ABS.
- Lamă universală pentru lemn și materiale plastice.
- Suport de montare pânze standard pentru fierăstrău alternativ.

STANLEY	Dinți/inch	Lungime (mm)			
0-15-333	10	150	-	6	3253560153335

BOMFAIER MULTIFUNCȚIONAL



STANLEY

- Livrat cu 3 pânze: universală, pentru perforare, pentru metal.

STANLEY			
0-20-092	X	2	3253560200923

BOMFAIER CU CADRU FATMAX®



STANLEY
FATMAX

- Cadru din oțel aliat cu crom-vanadiu, mâner bimaterial. Sistem „easylock” de tensionare a lamei. Livrat cu 4 lame pentru lemn de 165 mm.

STANLEY	Lungime (mm)	Descriere			
0-15-106	160	Înălțime 160 mm. - Lamă de 150 mm.	X	6	3253560151065
0-15-061	160	Pachet de 4 lame de rezervă	X	10	3253560150617

BOMFAIER CU CADRU



STANLEY

- Arc lung, pentru tăieturi adânci.
- Lamă pentru tăiere fină - 18 dinți/inch - ideală pentru lucrul atât pe lemn, cât și pe plastic.
- Potrivit și pentru tăieri curbate.

STANLEY	Lungime (mm)	Descriere			
STHT0-20128	110	Bomfaier cu cadru	X	4	3253560201289
STHT0-20129	110	Pachet cu 12 lame de rezervă	X	12	3253560201296

FIERĂSTRĂU JET CUT PENTRU TĂIAT CRENGI

STANLEY

- Tăiere rapidă și precisă prin mișcare de tragere și împingere.
- Mâner din lemn.
- Dantură Hard Point.



STANLEY	Dinți/inch	Lungime (mm)			
1-15-259	7	350	-	4	3253561152597

FIERĂSTRĂU TIP ARC PENTRU GRĂDINĂRIT - CADRU UȘOR

STANLEY

- Cadru tubular din oțel. Nouă formă a arcului, pentru a-i mări capacitatea de utilizare.



STANLEY	Lungime (mm)			
1-15-379	530	-	12	3253561153792
1-15-368	610	-	12	3253561153686
1-15-403	750	-	12	3253561154034

FIERĂSTRĂU TIP ARC PENTRU GRĂDINĂRIT

STANLEY

- Cadru tubular din oțel. Mâner confortabil cu protecție pentru mână. Schimbarea rapidă a lamei



STANLEY	Lungime (mm)			
1-15-449	530	-	5	3253561154492
1-15-453	750	-	5	3253561154539

MINIFIERĂSTRĂU TIP ARC

STANLEY

- Multifuncțional, pentru lemn și metal. Prevăzut cu lamă pentru lemn + lamă pentru metal.



STANLEY	Lungime (mm)	Descriere			
1-20-447	300	Minifierăstrău arcuit	-	6	3253561204470
1-20-437	300	Lamă tip castel pentru lemn verde	-	10	3253561204371

FIERĂSTRAIE TIP ARC PENTRU DULGHERI

STANLEY

- Cadru tubular din oțel. Mâner confortabil cu protecție pentru mână. Schimbarea rapidă a lamei. Dantură triunghiulară.



STANLEY	Lungime (mm)			
1-15-529	530	-	5	3253561155291
1-15-533	750	-	5	3253561155338

LAME PENTRU FIERĂSTRAIE TIP ARC

STANLEY

- Dantură călită Hard Point. Tăiș de precizie. Dantură triunghiulară.



STANLEY	Lungime (mm)			
1-15-382	530	-	10	3253561153822
1-15-385	610	-	10	3253561153853
1-15-388	750	-	10	3253561153884

LAME PENTRU FIERĂSTRAIE TIP ARC

STANLEY

- Dantură călită Hard Point. Tăiș de precizie.



STANLEY	Lungime (mm)			
1-15-439	530	-	10	3253561154393
1-15-446	610	-	10	3253561154461
1-15-448	750	-	10	3253561154485

TOPOR STEELMASTER

STANLEY

- Forjat și călit. Mâner tubular din oțel cromat.
- Parte de prindere a mânerului din cauciuc antialunecare.



STANLEY	Lungime (mm)	Greutate cap (gr)			
1-51-030	40	800	-	6	3253561510304

DISPOZITIV DE TĂIAT ÎN UNGHI DYNAGRIP

STANLEY

- Structură din aluminiu și oțel.
- Unghiuri de tăiere diferite (30° - 45° - 60° - 90°).
- Fierăstrău cu mâner ergonomic bimaterial.
- Reglare a adâncimii de tăiere.
- Sistem brevetat de tăiere a lemnului.
- Lamă călită prin inducție.

STANLEY	Descriere			
1-20-800	Dispozitiv de tăiere în unghi + fierăstrău 560 mm	-	2	3253561208003
1-20-809	Lamă de rezervă	-	1	3253561208096




DISPOZITIV DE TĂIERE ÎN UNGHI SIMPLU DIN ABS

STANLEY

- Unghiuri de tăiere 45° - 90° - 22,5°.
- Bază cu suport pentru fierăstrău pe spate.

STANLEY	Lungime (mm)	Capacitate tăiere (mm)			
1-19-212	229	58×95	-	8	3253561192128



DISPOZITIV DE TĂIERE ÎN UNGHI DIN ABS

STANLEY

- Bază cu locaș pentru introducerea știfturilor de blocare a piesei de prelucrat.
- Unghiuri de tăiere 45° - 90° - 22,5°.
- Bază antialunecare cu orificii pentru ancorarea pe baza de lucru.

STANLEY	Lungime (mm)	Capacitate tăiere (mm)			
1-20-112	310	78×120	-	6	3253561201127



DISPOZITIV DE TĂIERE ÎN UNGHI DIN ABS CU FIERĂSTRĂU

STANLEY

- Bază cu locaș pentru introducerea știfturilor de blocare a piesei de prelucrat.
- Unghiuri de tăiere 45° - 90° - 22,5°.
- Bază antialunecare cu orificii pentru ancorarea pe baza de lucru.
- Fierăstrău de 350 mm inclus.

STANLEY	Lungime (mm)			
1-20-600	300	-	6	3253561206009



DISPOZITIV DE TĂIERE ÎN UNGHI BASIC DIN ABS CU FIERĂSTRĂU

STANLEY



- Nou sistem brevetat pentru depozitarea fierăștraielor de 300 și 350 mm, cu mecanism de extracție foarte simplu și rapid.
- Unghiuri de tăiere 45° - 90° și 22,5°.
- Bază antialunecare cu orificii pentru ancorarea pe baza de lucru.
- Cu fierăstrău de 350 mm și suport pentru creion de marcare.

STANLEY	Lungime (mm)			
1-19-800	350	-	8	3253561198007

DISPOZITIV DE TĂIERE ÎN UNGHI DIN LEMN

STANLEY



STANLEY	Lungime (mm)	Capacitate tăiere (mm)			
1-19-190	250	40×62	-	2	3253561191909
1-19-191	300	40×65	-	2	3253561191916
1-19-192	350	40×76	-	2	3253561191923

DISPOZITIV DE TĂIERE ÎN UNGHI LAT, DIN LEMN

STANLEY



STANLEY	Lungime (mm)	Capacitate tăiere (mm)			
1-19-194	350	40×122	-	2	3253561191947



RINDELE ȘI ACCESORII

RINDEA STANLEY



STANLEY

- Model profesional. Corp din oțel, șuruburi de reglare din aramă. Mâner normal și mâner rotund din cireș. Complet reglabilă. Bază rectificată. Lamă din oțel de grosime mai mare (3 mm).
- Suport lamă și mecanism de reglare monobloc.

STANLEY	Bază (mm)	Lamă (mm)			
1-12-136	250	50	-	1	3253561121364

RINDEA MULTIFUNCȚIONALĂ CU LAME INTERSCHIMBABILE



STANLEY

- Model profesional, pentru lucrări de finisare și degroșare. Corp din oțel, șuruburi de reglare din aramă. Mâner normal și mâner rotund din cireș. Complet reglabilă. Bază rectificată. Lamă din oțel de grosime mai mare (4,7 mm).
- Suport lamă și mecanism de reglare monobloc.

STANLEY	Bază (mm)	Lamă (mm)			
1-12-137	355	50	-	1	3253561121371

RINDEA BAILEY

STANLEY

- Corp din fontă.
- Complet reglabilă.
- Bază rectificată.



STANLEY	Bază (mm)	Lamă (mm)			
1-12-003	240	44	X	1	5000366120034
1-12-004	250	50	X	1	5000366120041



Marcajul FSC identifică produsele care conțin lemn provenit din păduri gestionate în mod corect și responsabil în conformitate cu standardele stricte de mediu, sociale și economice.

RINDEA BAILEY

STANLEY



- Corp din fontă.
- Complet reglabilă.
- Bază rectificată.

STANLEY	Bază (mm)	Lamă (mm)			
1-12-005	355	50	X	1	5000366120058

RINDEA BAILEY

STANLEY



- Corp din fontă.
- Complet reglabilă.
- Bază rectificată.

STANLEY	Bază (mm)	Lamă (mm)			
1-12-006	455	60	-	1	3253561120060

RINDEA BAILEY

STANLEY



- Corp din fontă.
- Complet reglabilă.
- Bază rectificată.

STANLEY	Bază (mm)	Lamă (mm)			
1-12-007	560	60	-	1	3253561120077

RINDEA HANDYMAN

STANLEY



- Corp din fontă.
- Reglare a adâncimii de tăiere, poziționare laterală, gât.
- Bază rectificată.

STANLEY	Bază (mm)	Lamă (mm)			
1-12-203	240	44	X	1	5000366122038
1-12-204	250	50	X	1	5000366122045
1-12-205	355	50	X	1	5000366122052

RINDEA MULTIFUNCȚIONALĂ CU LAME INTERSCHIMBABILE

STANLEY

- Pentru lucrări de finisare și degroșare.
- Reglare a adâncimii de tăiere și aliniere laterală.
- Livrată cu 6 lame diferite (dintre care 5 retractabile în mâner).



STANLEY	Bază (mm)	Lamă (mm)			
1-12-100	260	50	X	1	5000366121000

RINDEA DIN FONTĂ „SB3” ȘI „SB4”

STANLEY

- Reglarea adâncimii și alinierea lamei.



STANLEY	Bază (mm)	Lamă (mm)			
1-12-033	210	44	X	1	5000366120331
1-12-034	245	50	X	1	3253561120343

RINDEA DE FĂLȚUIRE

STANLEY

- Corp monobloc, bază și laterale rectificate.
- Două poziții de tăiere: standard și țesit.
- Adâncime de tăiere și aliniere laterală reglabile.



STANLEY	Bază (mm)	Lamă (mm)			
1-12-078	254	38	-	1	3253561120787

RINDEA MULTIFUNCȚIONALĂ CU LAME INTERSCHIMBABILE

STANLEY

- Două poziții de tăiere: standard centrală și avansată cu țesire.
- Compartiment de depozitare retractabil în mâner pentru lame de rezervă.
- Suport lamă care poate fi poziționat în funcție de operațiunea dorită, de rindeluire sau fălțuire.
- Livrat cu 2 lame 12-378.



STANLEY	Bază (mm)	Lamă (mm)			
0-12-105	150	50	X	2	3253560121051

LAMĂ PENTRU RINDEA

STANLEY

- Din oțel Sheffield aliat cu crom-carbon.
- Lamă dreaptă, lată de 50 mm, pentru rindele: RB10 și RB5.



STANLEY	Pachet			
0-12-378	5 buc.	X	10	3253560123789

LAME PENTRU RINDELE DIN METAL

STANLEY

- Din oțel aliat cu crom-carbon călit și rectificat.
- Posibilitate de ascuțire.



STANLEY	Lamă (mm)			
0-12-313	50	X	6	0076174123135

LAMĂ ȘI CONTRALAMĂ PENTRU RINDELE DIN METAL

STANLEY

- Din oțel aliat cu crom-carbon călit și rectificat.
- Posibilitate de ascuțire.



STANLEY	Lamă (mm)	Descriere			
0-12-133	44	pentru 12-033	X	6	3253560121334
0-12-134	50	pentru 12-034	X	6	3253560121341

LAMĂ PENTRU RINDEA DE RAȘCHETAT

STANLEY

STANLEY	Lamă (mm)	Descriere			
1-12-350	55	pentru 12-151 / 152	-	6	3253561123504



LAMĂ PENTRU RINDEA 34 MM

STANLEY



STANLEY	Lamă (mm)	Descriere			
0-12-202	34	pentru 12-102	X	6	3253560122027

RINDEA DIN FONTĂ CU UNGHII DE TĂIERE DE 21°

STANLEY

- Reglarea adâncimii de tăiere și a canelurii pentru lucrări de finisare și degroșare. Unghi de tăiere de 21°



STANLEY	Bază (mm)	Lamă (mm)			
1-12-020	160	40	X	1	3253561120206

RINDEA DIN FONTĂ CU UNGHII DE TĂIERE DE 13°

STANLEY

- Reglarea adâncimii de tăiere și a canelurii pentru lucrări de finisare și degroșare.
- Pentru laminate plastice și multistratificate. Unghi de tăiere de 13°



STANLEY	Bază (mm)	Lamă (mm)			
1-12-060	152	34	X	1	3253561120602

RINDEA DIN FONTĂ

STANLEY

- Reglare a adâncimii de tăiere.



STANLEY	Bază (mm)	Lamă (mm)			
1-12-220	178	40	X	1	3253561122200

RINDEA DIN FONTĂ

STANLEY

- Bază rectificată.



STANLEY	Bază (mm)	Lamă (mm)			
1-12-116	180	40	X	1	3253561121166

RINDEA DIN FONTĂ

STANLEY

- Bază rectificată.



STANLEY	Bază (mm)	Lamă (mm)			
1-12-102	140	34	-	1	3253561121029

LAMĂ PENTRU RINDEA

STANLEY



STANLEY	Lamă (mm)	Descriere			
0-12-504	34	pentru 12-060	X	6	3253560125042

LAMĂ PENTRU RINDEA

STANLEY



STANLEY	Lamă (mm)	Descriere			
0-12-508	40	pentru 12-020, 12-220, 12-138	X	6	3253560125080

LAMĂ PENTRU RINDEA

STANLEY



STANLEY	Lamă (mm)	Descriere			
0-12-330	40	pentru 12-116	X	6	3253560123307

LAMĂ PENTRU RINDEA DE FĂLȚUIRE

STANLEY



STANLEY	Lamă (mm)	Descriere			
1-12-333	38	pentru 12-078	-	6	3253561123337

RINDEA DE RAȘCHETAT

STANLEY

- Din fontă.
- Reglarea lamei de la 2 șuruburi.



STANLEY	Bază (mm)	Lamă			
1-12-151	55	Plată	-	1	5000366121512
1-12-152	55	Concavă	-	1	5000366121529

KIT SISTEM DE ASCUȚIRE

STANLEY

- Ghidaj cu caneluri de reglare la 25°, 30°, 35°. Pentru dălți și lame de la 3 până la 60 mm lățime.
- Piatră de ascuțit cu ulei cu două granulații pentru ascuțirea lamelor de rindele și dălți.



STANLEY				
0-16-050		X	4	3253560160500

PIATRĂ DIAMANTATĂ DE ASCUȚIT

STANLEY



- Granulație grosieră pe o parte și fină pe cealaltă - permite ascuțirea sculei de tăiere în mod rapid și precis.
- Piatră diamantată pentru performanțe excelente. Mânerul facilitează utilizarea.

STANLEY				
STHT0-16144		X	4	3253560161446

DISPOZITIV DE TĂIAT CANTURI

STANLEY



- Pentru a ascuți orice tip de laminat și furnir.
- Arcul intern adaptează automat tăierea (de la 12,7 la 25,4 mm). O latură taie drept, iar cealaltă poate fi adaptată pentru tăieturi conice. Inserții filetate pentru reglarea tăierii.

STANLEY				
STHT0-16139		X	2	3253560161392



DALTĂ PENTRU LEMN FATMAX®

STANLEY

FATMAX

Lamă din oțel cromat de calitate, tăiș de precizie, care poate fi reascuțit pe întreaga lungime.

Capete șlefuite și unghi de precizie.


Unghi de tăiere care poate fi reascuțit, pentru diferite utilizări.

DĂLȚILE STANLEY SUNT ASCUȚITE LA UN UNGHİ DE 25° ȘI POT FI UTILIZATE PENTRU ORICE TIP DE LUCRARE. PENTRU O TĂIERE ȘI MAI PRECISĂ, ESTE POSIBILĂ ASCUȚIREA LA UN UNGHİ DE 30°.

UNGHİ STANDARD (25°)



UNGHİ RECTIFICAT (30°)



LAMĂ DE CALITATE


Din oțel EN31 de calitate excepțională.

MÂNER BIMATERIAL

Înveliș moale din uretan pentru ușurință maximă de utilizare, cu 50% mai puternic datorită siguranței și durabilității.

Mâner mai lung pentru o priză perfectă.

Fabricat în Sheffield (Marea Britanie)



CAPETE DIN OȚEL

Pentru a putea lucra cu un ciocan și a crește forța aplicată.

MÂNER SUDAT PE LAMĂ

Cele două părți sunt imposibil de separat, pentru siguranță maximă de utilizare.



DĂLȚI ȘI RĂZUITOARE

DĂLȚI PENTRU LEMN FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Lamă din oțel, cu strat cromat de calitate (rulmenți cu bile). Măner moale ergonomic cu 50% mai puternic pentru siguranță și durabilitate. Capătul mânerului din oțel, pentru a putea lovi cu un ciocan și a crește forța aplicată. Protecție pentru lamă.



STANLEY	Mărime (mm)	Lungime (mm)			
0-16-251	6	125	X	6	3253560162511
0-16-252	8	125	X	6	3253560162528
0-16-253	10	125	X	6	3253560162535
0-16-254	12	125	X	6	3253560162542
0-16-255	14	125	X	6	3253560162559
0-16-256	15	130	X	6	3253560162566
0-16-257	16	130	X	6	3253560162573
0-16-258	18	135	X	6	3253560162580
0-16-259	20	135	X	6	3253560162597
0-16-260	22	135	X	6	3253560162603
0-16-261	25	155	X	6	3253560162610
0-16-262	30	155	X	6	3253560162627
0-16-263	32	155	X	6	3253560162634
0-16-264	35	155	X	6	3253560162641
0-16-265	38	165	X	6	3253560162658
0-16-266	40	165	X	6	3253560162665
0-16-267	50	165	X	6	3253560162672

SET DE 3 DĂLȚI FATMAX®

STANLEY
FATMAX

STANLEY	Conținut			
2-16-270	10, 15, 20 mm	X	1	3253562162700



SET DE 5 DĂLȚI FATMAX®

STANLEY
FATMAX


STANLEY	Conținut			
2-16-271	6, 10, 15, 20, 25 mm	X	1	3253562162717

DALȚĂ MULTIFUNCȚIONALĂ FATMAX®

STANLEY
FATMAX


- Lungime lamă 10 cm, lățime 25 mm, grosime 4 mm - poate fi lovită cu un ciocan pentru a accelera procesul de lucru.
- Lamă cu tăiș dublu, ideală pentru aplicații multiple: pentru demolare, rol de pârghie, despicare.
- Parte terminală a mânerului din metal.
- Mâner cu protecție pentru deget, pentru o mai mare siguranță și pentru a obține un efect de pârghie mai mare.

STANLEY	Mărime (mm)	Lungime (mm)			
FMHT16693-0	25	100	X	4	3253560166939

DALȚĂ MULTIFUNCȚIONALĂ FATMAX®

STANLEY
FATMAX


- Lama lungă călită din oțel cromat cu conținut de carbon. Miez din oțel. Mâner bimaterial cu capăt de oțel pentru a putea lucra cu ciocanul.
- Latură suplimentară de tăiere nouă, pentru lucrări de demolare.
- Poate fi utilizată și ca rindea.

STANLEY	Mărime (mm)	Lungime (mm)			
FMHT0-16067	25	116	X	4	3253560160678

DĂLȚI PENTRU LEMN DYNAGRIP

STANLEY



- Lamă din oțel forjat călit la cald pe toată lungimea.
- Suprafețe rectificate - lamă cu posibilitate de reascuțire.
- Mâner bimaterial, material plastic rigid și polipropilenă moale, cu capăt de oțel pentru a putea lovi cu un ciocan și a crește forța aplicată.

STANLEY	Mărime (mm)	Lungime (mm)			
0-16-870	6	125	X	6	3253560168704
0-16-871	8	125	X	6	3253560168711
0-16-872	10	125	X	6	3253560168728
0-16-873	12	125	X	6	3253560168735
0-16-874	14	131	X	6	3253560168742
0-16-875	15	131	X	6	3253560168759
0-16-876	16	131	X	6	3253560168766
0-16-877	18	141	X	6	3253560168773
0-16-878	20	141	X	6	3253560168780
0-16-879	22	141	X	6	3253560168797
0-16-880	25	143	X	6	3253560168803
0-16-881	32	159	X	6	3253560168810
0-16-882	38	159	X	6	3253560168827

SET DE 3 DĂLȚI DYNAGRIP

STANLEY



STANLEY	Conținut			
2-16-883	12, 18, 25 mm	X	1	3253562168832

SET DE 5 DĂLȚI DYNAGRIP

STANLEY



STANLEY	Conținut			
2-16-885	6, 12, 18, 25, 32 mm	X	1	3253562168856

DĂLȚI SERIA 5002

STANLEY

- Lamă din oțel cu un conținut ridicat de carbon.
- Mâner rezistent în timp, din polipropilenă.



STANLEY	Mărime (mm)	Lungime (mm)			
0-16-535	6	95	X	6	3253560165352
0-16-537	8	115	X	6	3253560165376
0-16-539	10	120	X	6	3253560165390
0-16-540	12	95	X	6	3253560165406
0-16-542	14	100	X	6	3253560165420
0-16-547	16	95	X	6	3253560165475
0-16-545	18	110	X	6	3253560165451
0-16-548	20	110	X	6	3253560165482
0-16-549	22	115	X	6	3253560165499
0-16-551	25	105	X	6	3253560165512
0-16-554	32	120	X	6	3253560165543
0-16-558	38	120	X	6	3253560165581

SET DE 3 DĂLȚI SERIA 5002

STANLEY

STANLEY	Conținut			
0-16-128	12, 18, 25 mm	X	6	3253560161286



SET DE 4 DĂLȚI SERIA 5002

STANLEY

STANLEY	Conținut			
0-16-129	6, 12, 18, 25 mm	X	2	3253560161293



DĂLȚI CU MÂNER DIN LEMN VOPSIT

STANLEY

- Lamă din oțel forjat și călit.
- Suprafețe rectificate.



STANLEY	Mărime (mm)	Lungime (mm)			
2-16-382	6	125	X	5	3253562163820
2-16-383	8	132	X	5	3253562163837
2-16-384	10	132	X	5	3253562163844
2-16-385	12	132	X	5	3253562163851
2-16-386	14	140	X	5	3253562163868
2-16-388	16	140	X	5	3253562163882
2-16-389	18	150	X	5	3253562163899
2-16-390	20	150	X	5	3253562163905
2-16-391	22	150	X	5	3253562163912
2-16-392	25	160	X	5	3253562163929
2-16-393	28	160	X	5	3253562163936
2-16-394	30	160	X	5	3253562163943
2-16-395	35	170	X	5	3253562163950
2-16-396	40	170	X	5	3253562163967

DĂLȚI CU MÂNER DIN FAG

STANLEY

- Lamă din oțel scobită pe jumătate.



STANLEY	Mărime (mm)			
2-16-947	6	X	2	3253562169471
2-16-948	8	X	2	3253562169488
2-16-949	10	X	2	3253562169495
2-16-951	15	X	2	3253562169518
2-16-953	20	X	2	3253562169532
2-16-954	25	X	2	3253562169549

RĂZUITOARE CU CADRU DE METAL CU ROL DE RINDEA ȘI PILĂ

STANLEY

- Mâner reglabil care o transformă în rindea sau pilă.
- Corp metalic.
- Compatibilă cu lame de rezervă cod 5-21-293, 5-21-393, 5-21-299, 5-21-508.



STANLEY	Lungime (mm)			
5-21-122	310	X	2	3253565211221

RĂZUITOARE RINDEA CU CADRU DE METAL

STANLEY

- Pentru lucrări de degroșare sau șlefuire.
- Corp metalic.
- Compatibilă cu lame de rezervă cod 5-21-293, 5-21-393, 5-21-299, 5-21-508.



STANLEY	Lungime (mm)			
5-21-296	315	X	2	3253565212969

RĂZUITOARE PILĂ STANDARD CU CADRU DE METAL

STANLEY

- Pentru toate utilizările, pe orice tip de material.
- Corp metalic.
- Compatibilă cu lame de rezervă cod 5-21-293, 5-21-393, 5-21-299, 5-21-508



STANLEY	Lungime (mm)			
5-21-295	440	X	2	3253565212952

RĂZUITOARE PILĂ ROTUNDĂ

STANLEY

- Mâner anatomic.
- Locaș pentru deget la capătul lamei.
- Compatibilă cu lame de rezervă cod 5-21-291.



STANLEY	Lungime (mm)			
5-21-297	365	X	2	3253565212976

RĂZUITOARE RINDEA CU CADRU DE METAL PENTRU BLOCURI DE MATERIAL

STANLEY

- Pentru lucrări în spații restrânse.
- Corp metalic.
- Compatibilă cu lame de rezervă cod 5-21-398.



STANLEY	Lungime (mm)			
5-21-399	155	X	2	3253565213997

RĂZUITOARE RINDEA CU CADRU TURNAT

STANLEY



- Pentru lucrări de degroșare sau șlefuire.
- Corp din material plastic.
- Compatibilă cu lame de rezervă cod 5-21-293, 5-21-393, 5-21-299, 5-21-508.

STANLEY	Lungime (mm)			
5-21-103	270	X	6	3253565211030

RĂZUITOARE PILĂ CU CADRU PLAT

STANLEY



- Pentru răzuire prin mișcări de împingere și degroșare prin mișcări de tragere.
- Corp din material plastic.
- Compatibilă cu lame de rezervă cod 5-21-398.

STANLEY	Lungime (mm)			
5-21-102	300	X	6	3253565211023

RĂZUITOARE RINDEA CU CADRU TURNAT PENTRU BLOCURI DE MATERIAL

STANLEY



- Pentru lucrări în spații restrânse.
- Corp din material plastic.
- Compatibilă cu lame de rezervă cod 5-21-398.

STANLEY	Lungime (mm)			
5-21-104	155	X	6	3253565211047

RĂZUITOARE CU CADRU TURNAT

STANLEY



- Pentru decojire, îndepărtarea ruginii etc.
- Corp din material plastic.
- Compatibilă cu lame de rezervă cod 5-21-515.

STANLEY	Lungime (mm)			
5-21-115	185	X	6	3253565211153

LAMĂ DE REZERVĂ

STANLEY • Standard pentru răzuitoare, răzuitoare pilă.



STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)			
5-21-293	250	42	X	12	3253565212938

LAMĂ DE REZERVĂ

STANLEY



STANLEY	Lungime (mm)	Descriere			
5-21-393	250	tăiș fin pentru răzuitoare, răzuitoare pilă.	X	12	3253565213935
5-21-398	140	tăiș standard pentru răzuitoare rindea și răzuitoare pilă	X	12	3253565213980

LAMĂ DE REZERVĂ

STANLEY • Lamă degroșare pentru răzuitoare, răzuitoare pilă.



STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)			
5-21-299	250	39	X	12	3253565212990

LAMĂ DE REZERVĂ

STANLEY • Pentru metale și laminate. Pentru răzuitoare, răzuitoare pilă.



STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)			
5-21-508	250	42	X	12	3253565215083


LAMĂ DE REZERVĂ


STANLEY

- Pentru pilă rotundă.

STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)			
5-21-291	250	15	X	6	3253565212914

LAMĂ DE REZERVĂ


STANLEY

- Pentru răzuitoare.

STANLEY	Lungime (mm)	Lățime (mm)			
5-21-515	63	42	X	12	3253565215151

DISPOZITIV MANUAL DE GĂURIT





STANLEY

- Mandrină cu autocentrare cu 4 laturi de prindere.
- Capăt de sprijin și mâner din ABS.
- Finisaj nichelat.

STANLEY	Lungime (mm)			
1-02-715	250	-	2	3253561027154



TABEL DE COMPATIBILITATE PENTRU RĂZUITOARE ȘI LAME

MATERIAL	21-293 Lamă standard 	21-393 Lamă cu tăiș fin 	21-299 Lamă semirotundă 	21-508 Lamă pentru metale și produse laminate din plastic 	21-291 Lamă pentru pila rotundă 	21-398 Lamă standard 	21-515 Lamă pentru răzuitoare 
Lemn dur	•	•	•		•	•	•
Lemn tânăr	•	•	•		•	•	•
Lemn - muchii		•				•	
Carton	•		•		•		•
Placaj	•		•		•		•
Bușteni	•		•		•		•
PVC	•	•	•		•	•	•
Cauciuc	•		•		•		•
Mastic	•	•	•		•	•	•
Thermalite	•		•		•		•
Gips	•		•		•		•
Fibră de sticlă	•		•	•	•		•
Alamă		•		•		•	
Plumb		•		•		•	•
Aluminiu		•		•		•	
Cupru		•		•		•	
Oțel moale				•			
Lamine plastice				•			•
Masticuri plastice			•	•		•	•
Nailon	•		•		•		•
Linoleum	•		•		•		•
Ceramică		•				•	
Compatibile cu:	21-122 Răzuitoare-pilă combinată 21-296 Răzuitoare metalică 21-295 Pilă standard 21-103 Răzuitoare	21-122 Răzuitoare-pilă combinată 21-296 Răzuitoare metalică 21-295 Pilă standard 21-103 Răzuitoare	21-122 Răzuitoare-pilă combinată 21-296 Răzuitoare metalică 21-295 Pilă standard 21-103 Răzuitoare	21-122 Răzuitoare-pilă combinată 21-296 Răzuitoare metalică 21-295 Pilă standard 21-103 Răzuitoare	21-297 Pilă rotundă	21-399 Răzuitoare metalică 21-102 Răzuitoare pilă 21-104 Răzuitoare rindea	21-115 Răzuitoare

ȘURUBELNIȚE ȘI BIȚI

SET DE 6 ȘURUBELNIȚE FATMAX® DIAMOND TIP



STANLEY
FATMAX

DIAMOND
INDUSTRIAL GRADE SIMULATED DIAMOND TIP

- Mâner tri-material - strat intern turnat prin injecție direct pe tijă, exterior din polipropilenă și TPR pentru o aderență mai mare, confort și control optime.
- Tijă respectă standardele NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, DIN 5263, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, NF DIN 8764-1, NF DIN 8764-2.
- Vârf de diamant, mai puternic și mai durabil, care previne ieșirea. Vârfuri conforme cu standardele: ISO 2380-1 pentru vârfuri plate / ISO 8764-1 pentru vârfuri Phillips
- Capăt inferior subțire al mânerului, proiectat pentru eficiență maximă de rotație

STANLEY	Conținut			
FMHT0-62062	std. 5,5×125 - Ph.0×75 - Ph. 1,0×100 - Ph.2,0×125 - mec./elect. 3,0×100 - mec./elect. 4,0×100	X	1	3253560620622

SET DE 10 ȘURUBELNIȚE FATMAX® DIAMOND TIP



STANLEY
FATMAX

DIAMOND
INDUSTRIAL GRADE SIMULATED DIAMOND TIP

- Mâner tri-material - strat intern turnat prin injecție direct pe tijă, exterior din polipropilenă și TPR pentru o aderență mai mare, confort și control optime.
- Tijă respectă standardele NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, DIN 5263, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, NF DIN 8764-1, NF DIN 8764-2.
- Vârf de diamant, mai puternic și mai durabil, care previne ieșirea. Vârfuri conforme cu standardele: ISO 2380-1 pentru vârfuri plate / ISO 8764-1 pentru vârfuri Phillips
- Capăt inferior subțire al mânerului, proiectat pentru eficiență maximă de rotație

STANLEY	Conținut			
FMHT0-62064	std. 4,0×100 - std. 5,5×125 - Ph. 0×75 - Ph. 1,0×100 - Ph.2,0×125 - mec./elect. 3,0×100 - mec./elect.5,5×125 - mec./elect. 6,5×150 - Pozi 1,0×100 - Pozi 2,0×125	X	1	3253560620645

SET DE 5 ȘURUBELNIȚE FATMAX® DIAMOND TIP TORX



STANLEY
FATMAX

DIAMOND
INDUSTRIAL GRADE SIMULATED DIAMOND TIP

- Mâner tri-material - strat intern turnat prin injecție direct pe tijă, exterior din polipropilenă și TPR pentru o aderență mai mare, confort și control optime.
- Tijă respectă standardele NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, DIN 5263, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, NF DIN 8764-1, NF DIN 8764-2.
- Vârf de diamant, mai puternic și mai durabil, care previne ieșirea. Vârfuri conforme cu standardele: ISO 2380-1 pentru vârfuri plate / ISO 8764-1 pentru vârfuri Phillips
- Capăt inferior subțire al mânerului, proiectat pentru eficiență maximă de rotație

STANLEY	Conținut			
FMHT0-62066	T10 - T15 - T20 - T25 - T30	X	1	3253560620660

GHID PENTRU ALEGERE

GAMA NOASTRĂ

Variante de vârfuri pentru orice șurubelniță.

STANLEY ESSENTIAL



- Tijă de vanadiu-crom durificată prin tratament anticoroziv
- Mâner din TPR (Thermo Poly Rock) sudat pe tijă

STANLEY CUSHION GRIP



- Vârf magnetic
- Tijă de oțel cromat
- Mâner amplu moale sudat pe tijă

STANLEY FATMAX



ANTICOROZIUNE

- Tijă din oțel inoxidabil aliat cu vanadiu-crom



PROFIL HEXAGONAL DE MANEVĂ

- Tijă cu profil hexagonal de manevră pentru strângerea la cheie
- Vârf sablat pentru fixarea optimă pe capul șurubului și rezistență la rupere



VÂRF DE DIAMANT

- Mai puternic, mai durabil, previne ieșirea
- Durabilitate cu 50% mai mare*
- Cuplu cu 100% mai mare*

- Tijă de oțel de înaltă calitate
- Mâner amplu moale și antialunecare, cu striții, sudat pe tijă
- Culoarea capătului identifică tipul de vârf

* Spre deosebire de șurubelnițele STANLEY® FATMAX®



LAT



PARALEL



PHILLIPS



POZIDRIV



TORX
TAMPER

ȘURUBELNIȚĂ FATMAX® - TIJĂ CU VÂRF LAT

STANLEY
FATMAX®

- De uz profesional. Tijă de oțel aliat cu crom-vanadiu de înaltă calitate pentru o strângere optimă și rezistență maximă. Mâner moale și antialunecare, cu striatii, sudat pe tijă. Capăt rotund și moale pentru un confort maxim la utilizare. Culoarea capătului identifică tipul de vârf.



STANLEY	Tijă (mm)			
1-65-477	2,5 × 50	-	6	3253561654770
0-65-478	2,5 × 75	X	6	3253560654788
1-65-478	2,5 × 75	-	6	3253561654787
0-65-479	3 × 75	X	6	3253560654795
1-65-479	3 × 75	-	6	3253561654794
1-65-480	3 × 100	-	6	3253561654800
0-65-016	4 × 100	X	6	3253560650162
0-65-481	4 × 125	X	6	3253560654818
1-65-481	4 × 125	-	6	3253561654817
0-65-098	5,5 × 100	X	6	3253560650988
1-65-098	5,5 × 100	-	6	3253561650987
0-65-482	5,5 × 125	X	6	3253560654825
1-65-482	5,5 × 125	-	6	3253561654824
0-65-483	5,5 × 150	X	6	3253560654832
1-65-483	5,5 × 150	-	6	3253561654831
0-65-141	6,5 × 150	X	6	3253560651411
1-65-141	6,5 × 150	-	6	3253561651410
0-65-137	8 × 150	X	6	3253560651374
1-65-137	8 × 150	-	6	3253561651373
0-65-138	8 × 175	X	6	3253560651381
1-65-138	8 × 175	-	6	3253561651380
0-65-139	10 × 200	X	6	3253560651398
1-65-139	10 × 200	-	6	3253561651397
0-65-143	12 × 250	X	6	3253560651435
1-65-143	12 × 250	-	6	3253561651434



ȘURUBELNIȚĂ FATMAX® - TIJĂ CU VÂRF PARALEL

STANLEY
FATMAX

- De uz profesional. Tijă de oțel aliat cu crom-vanadiu de înaltă calitate pentru o strângere optimă și rezistență maximă. Mâner antialunecare, cu striatii, sudat pe tijă. Capăt rotund și moale pentru un confort maxim la utilizare. Culoarea capătului identifică tipul de vârf.



STANLEY	Tijă (mm)			
0-65-006	2,5 × 50	X	6	3253560650063
1-65-006	2,5 × 50	-	6	3253561650062
0-64-978	3 × 50	X	6	3253560649784
1-64-978	3 × 50	-	6	3253561649783
0-65-008	3 × 100	X	6	3253560650087
1-65-008	3 × 100	-	6	3253561650086
0-64-979	3 × 150	X	6	3253560649791
1-64-979	3 × 150	-	6	3253561649790
0-64-983	3,5 × 75	X	6	3253560649838
1-64-983	3,5 × 75	-	6	3253561649837
1-64-984	3,5 × 100	-	6	3253561649844
0-65-017	4 × 100	X	6	3253560650179
1-65-017	4 × 100	-	6	3253561650178
0-65-093	4 × 150	X	6	3253560650933
1-65-093	4 × 150	-	6	3253561650932
1-65-476	5,5 × 125	-	6	3253561654763
0-65-094	5,5 × 150	X	6	3253560650940
1-65-094	5,5 × 150	-	6	3253561650949
0-65-096	6,5 × 150	X	6	3253560650964
1-65-096	6,5 × 150	-	6	3253561650963
1-65-097	6,5 × 200	-	6	3253561650970

ȘURUBELNIȚĂ FATMAX® NANO - TIJĂ VÂRF PARALEL

STANLEY
FATMAX

- De uz profesional. Tijă de oțel aliat cu crom-vanadiu de înaltă calitate pentru o strângere optimă și rezistență maximă. Mâner moale, antialunecare, cu striatii, sudat pe tijă. Capăt rotund și moale pentru un confort maxim la utilizare. Culoarea capătului identifică tipul de vârf.



STANLEY	Tijă (mm)			
1-65-484	4 × 30	-	6	3253561654848
0-65-400	5,5 × 30	X	6	3253560654009
1-65-400	5,5 × 30	-	6	3253561654008
0-65-404	6,5 × 30	X	6	3253560654047
1-65-404	6,5 × 30	-	6	3253561654046

ȘURUBELNIȚĂ FATMAX® - TIJĂ IZOLATĂ VÂRF PARALEL

STANLEY
FATMAX



- De uz profesional. Tijă de oțel aliat cu crom-vanadiu de înaltă calitate pentru o strângere optimă și rezistență maximă. Mâner moale, antialunecare, cu striatii, sudat pe tijă. Capăt rotund și moale pentru un confort maxim la utilizare.
- Izolate 1000 V. Conforme cu standardele CEI EN 60900.

STANLEY	Tijă (mm)			
0-65-410	2,5 × 50	X	6	3253560654108
1-65-410	2,5 × 50	-	6	3253561654107
0-65-411	3,5 × 75	X	6	3253560654115
1-65-411	3,5 × 75	-	6	3253561654114
0-65-412	4 × 100	X	6	3253560654122
1-65-412	4 × 100	-	6	3253561654121
0-65-413	5,5 × 150	X	6	3253560654139
1-65-413	5,5 × 150	-	6	3253561654138

ȘURUBELNIȚĂ FATMAX® - TIJĂ IZOLATĂ PHILLIPS

STANLEY
FATMAX



- De uz profesional. Tijă de oțel aliat cu crom-vanadiu de înaltă calitate pentru o strângere optimă și rezistență maximă. Mâner moale, antialunecare, cu striatii, sudat pe tijă. Capăt rotund și moale pentru un confort maxim la utilizare.
- Izolate 1000 V. Conforme cu standardele CEI EN 60900.

STANLEY	Tijă (mm)			
0-65-414	0 × 75	X	6	3253560654146
1-65-414	0 × 75	-	6	3253561654145
0-65-415	1 × 100	X	6	3253560654153
1-65-415	1 × 100	-	6	3253561654152
0-65-416	2 × 125	X	6	3253560654160
1-65-416	2 × 125	-	6	3253561654169

ȘURUBELNIȚĂ FATMAX® - TIJĂ IZOLATĂ POZIDRIV

STANLEY
FATMAX



- De uz profesional. Tijă de oțel aliat cu crom-vanadiu de înaltă calitate pentru o strângere optimă și rezistență maximă. Mâner moale, antialunecare, cu striatii, sudat pe tijă. Capăt rotund și moale pentru un confort maxim la utilizare.
- Izolate 1000 V. Conforme cu standardele CEI EN 60900.

STANLEY	Tijă (mm)			
0-65-417	0 × 75	X	6	3253560654177
1-65-417	0 × 75	-	6	3253561654176
0-65-418	1 × 100	X	6	3253560654184
1-65-418	1 × 100	-	6	3253561654183
0-65-419	2 × 125	X	6	3253560654191
1-65-419	2 × 125	-	6	3253561654190

SET DE 2 ȘURUBELNIȚE FATMAX® - TIJĂ IZOLATĂ

STANLEY
FATMAX



- De uz profesional. Tijă de oțel aliat cu crom-vanadiu de înaltă calitate pentru o strângere optimă și rezistență maximă. Mâner moale, antialunecare, cu striții, sudat pe tijă. Capăt rotund și moale pentru un confort maxim la utilizare.
- Izolate 1000 V. Conforme cu standardele CEI EN 60900.

STANLEY	Conținut			
FMHT0-62649	Pz 1,0×100 - Pz 2,0×125	X	6	3253560626495

ȘURUBELNIȚĂ FATMAX® - TIJĂ POZIDRIV

STANLEY
FATMAX



- De uz profesional. Tijă de oțel aliat cu crom-vanadiu de înaltă calitate pentru o strângere optimă și rezistență maximă.
- Mâner moale, antialunecare, cu striții, sudat pe tijă.
- Capăt rotund și moale pentru un confort maxim la utilizare.
- Culoarea capătului identifică tipul de vârf.

STANLEY	Tijă (mm)			
0-65-319	0 × 75	X	6	3253560653194
1-65-319	0 × 75	-	6	3253561653193
0-65-335	1 × 100	X	6	3253560653354
1-65-335	1 × 100	-	6	3253561653353
0-65-336	1 × 250	X	6	3253560653361
1-65-336	1 × 250	-	6	3253561653360
0-65-337	2 × 125	X	6	3253560653378
1-65-337	2 × 125	-	6	3253561653377
0-62-571	2 × 250	X	6	3253560625719
1-62-571	2 × 250	-	6	3253561625718
0-65-338	3 × 150	X	6	3253560653385
1-65-338	3 × 150	-	6	3253561653384
0-65-339	4 × 200	X	6	3253560653392
1-65-339	4 × 200	-	6	3253561653391

ȘURUBELNIȚĂ FATMAX® NANO - TIJĂ POZIDRIV

STANLEY
FATMAX



- De uz profesional. Tijă de oțel aliat cu crom-vanadiu de înaltă calitate pentru o strângere optimă și rezistență maximă.
- Mâner moale, antialunecare, cu striții, sudat pe tijă.
- Capăt rotund și moale pentru un confort maxim la utilizare.
- Culoarea capătului identifică tipul de vârf.

STANLEY	Tijă (mm)			
0-65-408	1 × 30	X	6	3253560654085
1-65-408	1 × 30	-	6	3253561654084
0-65-409	2 × 30	X	6	3253560654092
1-65-409	2 × 30	-	6	3253561654091

ȘURUBELNIȚĂ FATMAX® - TIJĂ PHILLIPS

STANLEY
FATMAX



- De uz profesional. Tijă de oțel aliat cu crom-vanadiu de înaltă calitate pentru o strângere optimă și rezistență maximă.
- Mâner moale, antialunecare, cu striatii, sudat pe tijă.
- Capăt rotund și moale pentru un confort maxim la utilizare.
- Culoarea capătului identifică tipul de vârf.

STANLEY	Tijă (mm)			
0-65-204	00 × 50	X	6	3253560652043
1-65-204	00 × 50	-	6	3253561652042
0-65-206	0 × 75	X	6	3253560652067
1-65-206	0 × 75	-	6	3253561652066
0-65-207	1 × 100	X	6	3253560652074
1-65-207	1 × 100	-	6	3253561652073
1-65-208	1 × 250	-	6	3253561652080
0-65-209	2 × 125	X	6	3253560652098
1-65-209	2 × 125	-	6	3253561652097
0-65-224	2 × 250	X	6	3253560652241
1-65-224	2 × 250	-	6	3253561652240
0-65-316	3 × 150	X	6	3253560653163
1-65-316	3 × 150	-	6	3253561653162
0-65-317	4 × 200	X	6	3253560653170
1-65-317	4 × 200	-	6	3253561653179

ȘURUBELNIȚĂ FATMAX® NANO - TIJĂ PHILLIPS

STANLEY
FATMAX



- De uz profesional. Tijă de oțel aliat cu crom-vanadiu de înaltă calitate pentru o strângere optimă și rezistență maximă.
- Mâner moale, antialunecare, cu striatii, sudat pe tijă.
- Capăt rotund și moale pentru un confort maxim la utilizare.
- Culoarea capătului identifică tipul de vârf.

STANLEY	Tijă (mm)			
0-65-406	1 × 30	X	6	3253560654061
1-65-406	1 × 30	-	6	3253561654060
0-65-407	2 × 30	X	6	3253560654078
1-65-407	2 × 30	-	6	3253561654077

ȘURUBELNIȚĂ FATMAX® - TIJĂ TORX TAMPER

STANLEY
FATMAX



- Caracteristici identice cu cele ale modelului precedent.

STANLEY	Tijă (mm)			
0-65-340	TT10 × 75	X	6	3253560653408
1-65-340	TT10 × 75	-	6	3253561653407
0-65-395	TT15 × 75	X	6	3253560653958
1-65-395	TT15 × 75	-	6	3253561653957
0-65-396	TT20 × 100	X	6	3253560653965
1-65-396	TT20 × 100	-	6	3253561653964
0-65-397	TT25 × 100	X	6	3253560653972
1-65-397	TT25 × 100	-	6	3253561653971
0-65-398	TT30 × 125	X	6	3253560653989
1-65-398	TT30 × 125	-	6	3253561653988
0-65-399	TT40 × 125	X	6	3253560653996
1-65-399	TT40 × 125	-	6	3253561653995

FATMAX® CU ADAPTOR PENTRU BIȚI

STANLEY
FATMAX



- Tijă din oțel aliat cu crom-vanadiu, mâner moale, antialunecare, cu striții, sudat pe tijă. Capăt rotund și moale pentru un confort maxim la utilizare.

STANLEY	Tijă (mm)			
0-65-490	125	X	6	3253560654900
1-65-490	125	-	6	3253561654909

UNEALTĂ DE GĂURIT FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Mâner moale, antialunecare, cu striții, sudat pe tijă. Tijă ascuțită din oțel cromat Ø 5×75 mm. Ideală pentru găurirea lemnului înainte de a introduce șurubul.

STANLEY				
0-65-491		X	6	3253560654917

ȘURUBELNIȚĂ FATMAX® CU PROFIL HEXAGONAL - TIJĂ VÂRF PARALEL/DREPT

STANLEY
FATMAX



- De uz profesional. Tijă de oțel aliat cu crom-vanadiu de înaltă calitate pentru o strângere optimă și rezistență maximă. Mâner moale, antialunecare, striat, sudat direct pe tijă, cu gât restrâns pentru înșurubări rapide.
- Vârf sablat pentru o durabilitate mai mare.
- Capăt rotund și moale pentru un confort maxim la utilizare. Culoarea capătului identifică tipul de vârf.

STANLEY	Tijă (mm)			
FMHT0-62619	6,5×150	X	6	3253560626198
FMHT0-62620	8,0×175	X	6	3253560626204
FMHT0-62621	10×200	X	6	3253560626211

ȘURUBELNIȚĂ FATMAX® CU PROFIL HEXAGONAL - TIJĂ PHILLIPS

STANLEY
FATMAX



- De uz profesional. Tijă de oțel aliat cu crom-vanadiu de înaltă calitate pentru o strângere optimă și rezistență maximă. Mâner moale, antialunecare, striat, sudat direct pe tijă, cu gât restrâns pentru înșurubări rapide.
- Vârf sablat pentru o durabilitate mai mare.
- Capăt rotund și moale pentru un confort maxim la utilizare. Culoarea capătului identifică tipul de vârf.

STANLEY	Tijă (mm)			
FMHT0-62622	2,0×125	X	6	3253560626228
FMHT0-62623	3,0×150	X	6	3253560626235

ȘURUBELNIȚĂ FATMAX® CU PROFIL HEXAGONAL - TIJĂ POZIDRIV

STANLEY
FATMAX



- De uz profesional. Tijă de oțel aliat cu crom-vanadiu de înaltă calitate pentru o strângere optimă și rezistență maximă. Mâner moale, antialunecare, striat, sudat direct pe tijă, cu gât restrâns pentru înșurubări rapide.
- Vârf sablat pentru o durabilitate mai mare.
- Capăt rotund și moale pentru un confort maxim la utilizare. Culoarea capătului identifică tipul de vârf.

STANLEY	Tijă (mm)			
FMHT0-62624	2,0×125	X	6	3253560626242
FMHT0-62625	3,0×150	X	6	3253560626259

ȘURUBELNIȚĂ FATMAX® DIN OȚEL INOXIDABIL - TIJĂ VÂRF PARALEL

STANLEY
FATMAX



- De uz profesional. Lamă din oțel inoxidabil, fără contaminare cu rugină pe șuruburile din inox.
- Mâner moale, antialunecare, cu striat, sudat pe tijă. Capăt rotund și moale pentru un confort maxim la utilizare. Culoarea capătului identifică tipul de vârf.

STANLEY	Tijă (mm)			
FMHT0-62640	4,0×100	X	6	3253560626402
FMHT0-62641	5,5×100	X	6	3253560626419

ȘURUBELNIȚĂ FATMAX® DIN OȚEL INOXIDABIL - TIJĂ VÂRF LAT

STANLEY
FATMAX



- De uz profesional. Lamă din oțel inoxidabil, fără contaminare cu rugină pe șuruburile din inox.
- Mâner moale, antialunecare, cu striat, sudat pe tijă. Capăt rotund și moale pentru un confort maxim la utilizare. Culoarea capătului identifică tipul de vârf.

STANLEY	Tijă (mm)			
FMHT0-62642	6,5×150	X	6	3253560626426
FMHT0-62643	8,5×175	X	6	3253560626433

ȘURUBELNIȚĂ FATMAX® DIN OȚEL INOXIDABIL - TIJĂ PHILLIPS

STANLEY
FATMAX



- De uz profesional. Lamă din oțel inoxidabil, fără contaminare cu rugină pe șuruburile din inox.
- Mâner moale, antialunecare, cu striații, sudat pe tijă. Capăt rotund și moale pentru un confort maxim la utilizare. Culoarea capătului identifică tipul de vârf.

STANLEY	Tijă (mm)			
FMHT0-62644	1,0×100	X	6	3253560626440
FMHT0-62645	2,0×125	X	6	3253560626457

ȘURUBELNIȚĂ FATMAX® DIN OȚEL INOXIDABIL - TIJĂ POZIDRIV

STANLEY
FATMAX



- De uz profesional. Lamă din oțel inoxidabil, fără contaminare cu rugină pe șuruburile din inox.
- Mâner moale, antialunecare, cu striații, sudat pe tijă. Capăt rotund și moale pentru un confort maxim la utilizare. Culoarea capătului identifică tipul de vârf.

STANLEY	Tijă (mm)			
FMHT0-62646	1,0×100	X	6	3253560626464
FMHT0-62647	2,0×125	X	6	3253560626471

SET DE 5 ȘURUBELNIȚE FATMAX®

STANLEY
FATMAX



STANLEY	Conținut			
0-65-436	Lată 8,0×150 - paralelă 3,5×75 - paralelă 5,5×150 - Ph.1,0×100 - Ph.2,0×125	X	1	3253560654368

SET DE 5 ȘURUBELNIȚE FATMAX®

STANLEY
FATMAX



STANLEY	Conținut			
0-65-440	Paralelă 3,5×75 - paralelă 4,0×100 - paralelă 5,5×125 - Ph.1,0×100 - Ph.2,0×125	X	1	3253560654405

SET DE 6 ȘURUBELNIȚE FATMAX®

STANLEY
FATMAX


STANLEY	Conținut			
0-65-099	Torx Tamper TT10×75 - TT15×75 - TT20×100 - TT25×100 - TT30×125 - TT40×125	X	1	3253560650995

SET DE 6 ȘURUBELNIȚE FATMAX®

STANLEY
FATMAX


STANLEY	Conținut			
0-65-428	Lată 5,5×100 - Lată 8,0×150 - paralelă 3,5×75 - paralelă 5,5×150 - Pozi 1,0×100 - Pozi 2,0×125	X	1	3253560654283

SET DE 6 ȘURUBELNIȚE DE PRECIZIE FATMAX®

STANLEY
FATMAX


STANLEY	Conținut			
0-65-492	paralelă 2,5 × 50 - paralelă 3 × 50 - paralelă 3 × 100 - Ph 00 × 50 - Ph O × 75. - Pozi 0 × 75.	X	1	3253560654924

SET DE 7 ȘURUBELNIȚE FATMAX®

STANLEY
FATMAX


STANLEY	Conținut			
0-65-438	Lată 6,5×150 - paralelă 3,5×75 - paralelă 5,5×125 - Ph.1,0×100 - Ph.2,0×125 - Pozi 1,0×100 - Pozi 2,0×125	X	1	3253560654382

SET DE 6 ȘURUBELNIȚE FATMAX® IZOLATE

STANLEY
FATMAX



- Izolate 1000 V. Conforme cu standardele CEI EN 60900.

STANLEY	Conținut			
0-65-443	Lată izolată 2,5×50 - paralelă izolată 3,5×75 - paralelă izolată 5,5×150 - Pozi 1,0×100 - Pozi 2,0×125 - tester	X	1	3253560654436

SET DE 6 ȘURUBELNIȚE FATMAX® IZOLATE

STANLEY
FATMAX



- Izolate 1000 V. Conforme cu standardele CEI EN 60900.

STANLEY	Conținut			
0-65-441	Paralelă izolată 2,5×50 - paralelă 3,5×75 - paralelă 5,5×150 - Ph.1,0×100 - Ph.2,0×125 - tester	X	1	3253560654412

SET DE 5 ȘURUBELNIȚE FATMAX® IZOLATE - VÂRF SLIM

STANLEY
FATMAX



- Miez central sudat direct pe tijă. Polipropilenă și plastic T.P.R. La exterior, pentru a facilita prinderea și transmiterea efortului.
- Reducerea grosimii tijei pe partea inițială, pentru a putea lucra în orificii cu diametrul mic.
- Izolate 1000 V. Conforme cu standardele CEI EN 60900.

STANLEY	Conținut			
XTH0-62692	Lată 3,5×75 - lată 5,5×150 - Ph 1,0×100 - Ph 2,0×125 - tester	X	6	3253560626921
XTH0-62693	Lată 3,5×75 - lată 5,5×150 - Pz 1,0×100 - Pz 2,0×125 - tester	X	6	3253560626938

SET DE 7 ȘURUBELNIȚE FATMAX®

STANLEY
FATMAX



STANLEY	Conținut			
0-65-425	Lată 5,5×100 - lată 8,0×150 - paralel 3×100 - iparalel 3,5×75 - Pozi 0×75 - Pozi 1,0×100 - Pozi 2,0×125	X	1	3253560654252

SET DE 8 ȘURUBELNIȚE FATMAX®

STANLEY
FATMAX


STANLEY	Conținut			
0-65-437	Lat 4,0×100 - lat 6,5×150 - lat 8,0×150 - paralel 3,5×75 - paralel 5,5×125 - Ph.0×75 - Ph.1,0×100 - Ph.2,0×125	X	1	3253560654375

SET DE 6 ȘURUBELNIȚE FATMAX®

STANLEY
FATMAX


STANLEY	Conținut			
FMHT0-62626	Paralel 3,5×75 - paralel 4,0×100 - paralel 5,5×125 - Ph. 0-1-2	X	6	3253560626266

SET DE 7 ȘURUBELNIȚE FATMAX®

STANLEY
FATMAX


STANLEY	Conținut			
FMHT0-62627	Lat 6,5×150 - paralel 2,5×50 - paralel 3,5×75 - paralel 4×100 - paralel 5,5×125 - Ph-1-2	X	6	3253560626273

SET DE 10 ȘURUBELNIȚE FATMAX® IZOLATE

STANLEY
FATMAX


- Izolate 1000 V. Conforme cu standardele CEI EN 60900.

STANLEY	Conținut			
0-62-573	Paralelă izolată 2,5×50 - paralelă izolată 3,5×75 - paralelă izolată 5,5×150 - Ph.izolată 0×75 - Ph.izolată 1,0×100 - Ph.izolată 2,0×125 - Pozi izolată 0×75 - Pozi 1,0×100 - Pozi 2,0×125 - tester	X	1	3253560625733

SET DE 10 ȘURUBELNIȚE FATMAX®

STANLEY
FATMAX


STANLEY	Conținut			
0-65-439	Lat 5,5×100 - lat 6,5×150 - lat 8,0×150 - paralel 3,0×50 - paralel 4,0×100 - Ph.00×50 - Ph.0×75 - Ph.1,0×100 - Ph.2,0×125 - tester	X	1	3253560654399

SET DE 9 ȘURUBELNIȚE FATMAX®

STANLEY
FATMAX


STANLEY	Conținut			
0-65-424	Lat 5,5×100 - lat 6,5×150 - lat 8,0×150 - paralel 3,0×50 - paralel 4,0×100 - paralel 6,5×30 - Pozi 0×75 - Pozi 1,0×100 - Pozi 2,0×125	X	1	3253560654245

SET DE 12 ȘURUBELNIȚE FATMAX®

STANLEY
FATMAX


STANLEY	Conținut			
0-65-426	Lat 5,5×100 - lat 8,0×150 - paralel 2,5×50 - paralel 4,0×100 - paralel 5,5×150 - paralel 6,5×30 - Pozi 0×75 - Pozi 1,0×100 - Pozi 2,0×125 - Ph.0×75 - Ph.1,0×100 - Ph.2,0×125	X	1	3253560654269

ȘURUBELNIȚĂ DE PRECIZIE CU 4 BIȚI TORX

STANLEY



- Mâner nou din material plastic moale, pentru un control mai bun și confort la utilizare.
- Compartiment pentru depozitarea biților în interiorul mânerului.
- Conform cu standardele NF-E 74352, ISO 2380-1, DIN 5263, NF-E 74355, ISO 8764, DIN 5260.

STANLEY	Conținut			
STHT0-62628	1 suport biți cu terminal rotativ pentru înșurubare de precizie / 4 biți Torx T5-T6-T7-T8	X	6	3253560626280

SET DE 4 ȘURUBELNIȚE DE PRECIZIE CU VÂRF TORX

STANLEY



- Mâner nou din material plastic moale, pentru un control mai bun și confort la utilizare.
- Compartiment pentru depozitarea biților în interiorul mânerului.
- Conform cu standardele NF-E 74352, ISO 2380-1, DIN 5263, NF-E 74355, ISO 8764, DIN 5260

STANLEY	Conținut			
STHT0-62630	Torx T6-T7-T8-T9	X	6	3253560626303

SET DE 6 ȘURUBELNIȚE DE PRECIZIE

STANLEY



- Mâner nou din material plastic moale, pentru un control mai bun și confort la utilizare.
- Compartiment pentru depozitarea biților în interiorul mânerului.
- Conform cu standardele NF-E 74352, ISO 2380-1, DIN 5263, NF-E 74355, ISO 8764, DIN 5260

STANLEY	Conținut			
STHT0-62631	4 biți drepți 1,0 - 1,2 - 1,5 - 1,8 mm - 2 biți Phillips Ph000 - Ph00	X	6	3253560626310
STHT0-62632	3 biți drepți 2,0-2,5-3,0 3 biți Phillips Ph000 - Ph00 - Ph0	X	6	3253560626327

SET DE 5 ȘURUBELNIȚE DE PRECIZIE

STANLEY



- Set de șurubelnițe cu vârf drept, terminal rotativ pentru înșurubarea de precizie, corp și tijă din inox.

STANLEY	Conținut			
STHT0-62686	Vârf drept 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 - 2,0 mm	X	6	3253560626860

SET DE ȘURUBELNIȚE DE PRECIZIE CU 8 BIȚI



STANLEY

- Mâner nou din material plastic moale, pentru un control mai bun și confort la utilizare.
- Compartiment pentru depozitarea biților în interiorul mânerului.
- Conform cu standardele NF-E 74352, ISO 2380-1, DIN 5263, NF-E 74355, ISO 8764, DIN 5260.

STANLEY	Conținut			
STHT0-62629	1 suport biți cu terminal rotativ pentru înșurubare de precizie / 6 biți cu vârf drept 1,0 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,0 - 2,5 mm / 2 biți Phillips Ph.000 - Ph.00	X	6	3253560626297

SET DE ȘURUBELNIȚE DE PRECIZIE CU 16 BIȚI



STANLEY

- Mâner nou din material plastic moale, pentru un control mai bun și confort la utilizare.
- Compartiment pentru depozitarea biților în interiorul mânerului.
- Conform cu standardele NF-E 74352, ISO 2380-1, DIN 5263, NF-E 74355, ISO 8764, DIN 5260.

STANLEY	Conținut			
STHT0-62633	1 suport biți cu terminal rotativ pentru înșurubare de precizie / 6 biți cu vârf drept 1,0 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,0 - 2,5 mm / 2 biți Phillips Ph.000 - Ph.00 / 4 biți hexagonali 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2,0 mm / 4 biți Torx T5 - T6 - T7 - T8	X	6	3253560626334

SET CU SUPORT PENTRU BIȚI DE PRECIZIE - 33 BUCĂȚI



STANLEY

- Mâner nou din material plastic moale, pentru un control mai bun și confort la utilizare.
- Compartiment pentru depozitarea biților în interiorul mânerului.
- Conform cu standardele NF-E 74352, ISO 2380-1, DIN 5263, NF-E 74355, ISO 8764, DIN 5260.

STANLEY	Conținut			
STHT0-62634	1 suport biți cu terminal rotativ pentru înșurubare de precizie / 7 biți cu vârf drept 1,0 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,0 - 2,5 - 3,0 / 3 biți Phillips Ph.000 - Ph.00 - Ph.0 / 7 biți cu cap hexagonal 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 / 5 biți Torx T5 - T6 - T7 - T8 - T9 / 2 biți Pozidriv Pz 0 - Pz 1 / 3 biți Torx Tamper TT10 - TT15 - TT20 / 3 biți Triwings 2-3-4 / 2 biți cu cap pătrat 2-3	X	6	3253560626341

ȘURUBELNIȚĂ CUSHION GRIP - VÂRF DREPT LAT

STANLEY

- Lamă din oțel cromat de înaltă calitate. Mâner moale sudat pe tijă, pentru confort și control optime. Identificarea vârfului pentru alegerea rapidă a șurubelniței pe care doriți să o utilizați. Vârf magnetic.
- Orificiu în mâner pentru prinderea în cârlige



STANLEY	Tijă (mm)			
0-64-916	5 × 100	X	6	3253560649166
1-64-916	5 × 100	-	6	3253561649165
0-64-919	6,5 × 150	X	6	3253560649197
1-64-919	6,5 × 150	-	6	3253561649196
0-64-921	8 × 150	X	6	3253560649210
1-64-921	8 × 150	-	6	3253561649219
0-64-922	10 × 200	X	6	3253560649227

ȘURUBELNIȚĂ CUSHION GRIP NANO -VÂRF DREPT LAT

STANLEY

- Lamă din oțel cromat de înaltă calitate. Mâner moale sudat pe tijă, pentru confort și control optime. Identificarea vârfului pentru alegerea rapidă a șurubelniței pe care doriți să o utilizați. Vârf magnetic.
- Orificiu în mâner pentru prinderea în cârlige



STANLEY	Tijă (mm)			
0-64-917	6,5 × 45	X	6	3253560649173
1-64-917	6,5 × 45	-	6	3253561649172

ȘURUBELNIȚĂ CUSHION GRIP - VÂRF DREPT PARALEL

STANLEY

- Lamă din oțel cromat de înaltă calitate. Mâner moale sudat pe tijă, pentru confort și control optime. Identificarea vârfului pentru alegerea rapidă a șurubelniței pe care doriți să o utilizați. Vârf magnetic.
- Orificiu în mâner pentru prinderea în cârlige



STANLEY	Tijă (mm)			
0-64-923	2,5 × 75	X	6	3253560649234
1-64-923	2,5 × 75	-	6	3253561649233
0-64-924	3 × 75	X	6	3253560649241
1-64-924	3 × 75	-	6	3253561649240

ȘURUBELNIȚĂ CUSHION GRIP - VÂRF PHILLIPS

STANLEY

- Lamă din oțel cromat de înaltă calitate. Mâner moale sudat pe tijă, pentru confort și control optime. Identificarea vârfului pentru alegerea rapidă a șurubelniței pe care doriți să o utilizați. Vârf magnetic.
- Orificiu în mâner pentru prinderea în cârlige

STANLEY	Tijă (mm)			
0-64-930	0 × 60	X	6	3253560649302
1-64-930	0 × 60	-	6	3253561649301
0-64-932	1 × 75	X	6	3253560649326
1-64-932	1 × 75	-	6	3253561649325
0-64-933	1 × 150	X	6	3253560649333
0-64-940	2 × 100	X	6	3253560649401
1-64-940	2 × 100	-	6	3253561649400
0-64-941	2 × 150	X	6	3253560649418
0-64-949	3 × 150	X	6	3253560649494

ȘURUBELNIȚĂ CUSHION GRIP NANO - VÂRF PHILLIPS

STANLEY

- Lamă din oțel cromat de înaltă calitate. Mâner moale sudat pe tijă pentru confort și control optime. Identificarea vârfului pentru alegerea rapidă a șurubelniței pe care doriți să o utilizați. Vârf magnetic.
- Orificiu în mâner pentru prinderea în cârlige

STANLEY	Tijă (mm)			
0-64-931	1 × 45	X	6	3253560649319
0-64-934	2 × 45	X	6	3253560649340

ȘURUBELNIȚĂ CUSHION GRIP - VÂRF POZIDRIV

STANLEY

- Lamă din oțel cromat de înaltă calitate. Mâner moale sudat pe tijă, pentru confort și control optime. Identificarea vârfului pentru alegerea rapidă a șurubelniței pe care doriți să o utilizați. Vârf magnetic.
- Orificiu în mâner pentru prinderea în cârlige

STANLEY	Tijă (mm)			
0-64-952	0 × 60	X	6	3253560649524
1-64-952	0 × 60	-	6	3253561649523
0-64-955	1 × 75	X	6	3253560649555
1-64-955	1 × 75	-	6	3253561649554
0-64-974	2 × 100	X	6	3253560649746
1-64-974	2 × 100	-	6	3253561649745
0-64-976	3 × 150	X	6	3253560649760

ȘURUBELNIȚĂ CUSHION GRIP NANO - VÂRF POZIDRIV

STANLEY

- Lamă din oțel cromat de înaltă calitate. Mâner moale sudat pe tijă, pentru confort și control optime. Identificarea vârfului pentru alegerea rapidă a șurubelniței pe care doriți să o utilizați. Vârf magnetic.
- Orificiu în mâner pentru prinderea în cârlige

STANLEY	Tijă (mm)			
1-64-956	2 × 45	-	6	3253561649561

ȘURUBELNIȚĂ CUSHION GRIP - VÂRF TORX TAMPER

STANLEY



- Lamă din oțel cromat de înaltă calitate. Mâner moale sudat pe tijă, pentru confort și control optime. Identificarea vârfului pentru alegerea rapidă a șurubelniței pe care doriți să o utilizați. Vârf magnetic.
- Orificiu în mâner pentru prinderea în cârlige

STANLEY	Tijă (mm)			
STHT0-65148	TT10 × 80	X	12	3253560651480
STHT0-65149	TT15 × 80	X	12	3253560651497
STHT0-65150	TT20 × 120	X	12	3253560651503
STHT0-65151	TT25 × 120	X	12	3253560651510
STHT0-65152	TT27 × 120	X	12	3253560651527
STHT0-65153	TT30 × 120	X	12	3253560651534

SET DE 10 ȘURUBELNIȚE CUSHION GRIP

STANLEY



STANLEY	Conținut			
2-65-005	Lat 3,5×75 - lat 6,5×100 - lat 6,5×40 - lat 5,0×100 - lat 8,0×150 - Ph. 0×60 - Ph. 1×75 - Ph. 2×40 - Ph. 2×100 - Ph. 3×150	X	10	3253562650054

SET DE 6 ȘURUBELNIȚE CUSHION GRIP

STANLEY



STANLEY	Conținut			
0-65-007	Lat 6,5×150 - lat 5×100 - paralel 5×100 - paralel 5×150 - Ph. 1×100 - Ph. 2×150	X	12	3253560650070

SET DE 6 ȘURUBELNIȚE CUSHION GRIP + TESTER DE TENSIUNE

STANLEY



STANLEY	Conținut			
0-65-009	Lat 5×100 - lat 6,5×40 - lat 6,5×100 - Ph. 1×75 - Ph. 2×40 - Ph. 2×100 - tester de tensiune	X	12	3253560650094

SET DE 6 ȘURUBELNIȚE CUSHION GRIP PENTRU OPERAȚII DE ÎNTREȚINERE

STANLEY



STANLEY	Conținut			
1-65-010	Lat 3×125 - lat 3×150 - Ph. 0×125 - Ph. 0×150 - clești cu tăiere pe diagonală 125 mm - clești cu vârf lung 100 mm.	X	6	3253561650109

SET DE 8 ȘURUBELNIȚE CUSHION GRIP

STANLEY



STANLEY	Conținut			
0-65-011	Lat 3,5×75 - lat 5×100 - lat 6,5×40 - lat 6,5×100 - Ph. 0×50 - Ph. 1×75 - Ph. 2×40 - Ph. 2×150	X	12	3253560650117

SET DE 2 ȘURUBELNIȚE CUSHION GRIP + TESTER DE TENSIUNE

STANLEY



STANLEY	Conținut			
0-65-012	Lat 5,0×100 - Ph. 2×100 - tester de tensiune	X	24	3253560650124

SET DE 4 ȘURUBELNIȚE CUSHION GRIP

STANLEY



STANLEY	Conținut			
0-65-013	Lat 6,5×200 - lat 5×100 - Ph. 1×75 - Ph. 2×150	X	24	3253560650131

SET DE 10 ȘURUBELNIȚE CUSHION GRIP

STANLEY



STANLEY	Conținut			
2-65-014	Lat 3,5×75 - lat 5×100 - lat 6,5×40 - lat 6,5×150 - lat 8×150 - Pozi 0×50 - Pozi 1×75 - Pozi 2×40 - Pozi 2×100 - Pozi 3×150	X	10	3253562650146

SET DE 5 ȘURUBELNIȚE CUSHION GRIP TORX

STANLEY



STANLEY	Conținut			
STHT2-65155	T5 - T6 - TT8 - TT10 - TT15	X	6	3253562651556

SET DE 6 ȘURUBELNIȚE CUSHION GRIP TORX

STANLEY



STANLEY	Conținut			
STHT2-65156	TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT30 - TT40	X	6	3253562651563

SET DE 6 ȘURUBELNIȚE PENTRU ELECTRONICĂ

STANLEY • Tijă maro, mâner cromat.



STANLEY	Conținut			
1-66-039	Ph. 0 - Ph. 1 - vârf de 1,4 - 2,0 - 2,4 - 3,0 mm.	X	6	3253561660399

ȘURUBELNIȚĂ STANLEY ESSENTIAL - VÂRF DREPT LAT

STANLEY

- Mâner din TPR (Thermoplastic Rubber) sudat pe tijă.
- Secțiune mare a mânerului, pentru a optimiza eficiența de torsiune.
- Fasonare la începutul mânerului, pentru a îmbunătăți precizia de reglare.
- Tijă de vanadiu-crom durificată prin tratament anticoroziv.
- Orificiu în mâner pentru prinderea în cârlige.



STANLEY	Tijă (mm)			
STHT1-60389	5,5×100	-	24	3253561603891
STHT1-60413	6,5×150	-	24	3253561604133

ȘURUBELNIȚĂ STANLEY ESSENTIAL NANO - VÂRF DREPT LAT

STANLEY

- Mâner din TPR (Thermoplastic Rubber) sudat pe tijă.
- Secțiune mare a mânerului, pentru a optimiza eficiența de torsiune.
- Fasonare la începutul mânerului, pentru a îmbunătăți precizia de reglare.
- Tijă de vanadiu-crom durificată prin tratament anticoroziv.
- Orificiu în mâner pentru prinderea în cârlige.



STANLEY	Tijă (mm)			
STHT1-60401	6,5×30	-	24	3253561604010

ȘURUBELNIȚĂ STANLEY ESSENTIAL - VÂRF POZIDRIV

STANLEY

- Mâner din TPR (Thermoplastic Rubber) sudat pe tijă.
- Secțiune mare a mânerului, pentru a optimiza eficiența de torsiune.
- Fasonare la începutul mânerului, pentru a îmbunătăți precizia de reglare.
- Tijă de vanadiu-crom durificată prin tratament anticoroziv.
- Orificiu în mâner pentru prinderea în cârlige.



STANLEY	Tijă (mm)			
STHT1-60273	nr. 0×50	-	24	3253561602733
STHT1-60274	nr. 1×100	-	24	3253561602740
STHT1-60276	nr. 2×100	-	24	3253561602764

ȘURUBELNIȚĂ STANLEY ESSENTIAL NANO - VÂRF POZIDRIV

STANLEY



- Mâner din TPR (Thermoplastic Rubber) sudat pe tijă.
- Secțiune mare a mânerului, pentru a optimiza eficiența de torsiune.
- Fasonare la începutul mânerului, pentru a îmbunătăți precizia de reglare.
- Tijă de vanadiu-crom durificată prin tratament anticoroziv.
- Orificiu în mâner pentru prinderea în cârlige.

STANLEY	Tijă (mm)			
STHT1-60275	nr. 2x30	-	24	3253561602757

ȘURUBELNIȚĂ STANLEY ESSENTIAL - VÂRF DREPT PARALEL

STANLEY



- Mâner din TPR (Thermoplastic Rubber) sudat pe tijă.
- Secțiune mare a mânerului, pentru a optimiza eficiența de torsiune.
- Fasonare la începutul mânerului, pentru a îmbunătăți precizia de reglare.
- Tijă de vanadiu-crom durificată prin tratament anticoroziv.
- Orificiu în mâner pentru prinderea în cârlige.

STANLEY	Tijă (mm)			
STHT1-60358	3x75	-	24	3253561603587
STHT1-60378	5x100	-	24	3253561603785

ȘURUBELNIȚĂ STANLEY ESSENTIAL - VÂRF PHILLIPS

STANLEY



- Mâner din TPR (Thermoplastic Rubber) sudat pe tijă.
- Secțiune mare a mânerului, pentru a optimiza eficiența de torsiune.
- Fasonare la începutul mânerului, pentru a îmbunătăți precizia de reglare.
- Tijă de vanadiu-crom durificată prin tratament anticoroziv.
- Orificiu în mâner pentru prinderea în cârlige.

STANLEY	Tijă (mm)			
STHT1-60280	0x50	-	24	3253561602801
STHT1-60308	1x100	-	24	3253561603082
STHT1-60335	2x100	-	24	3253561603358

ȘURUBELNIȚĂ STANLEY ESSENTIAL NANO - VÂRF PHILLIPS

STANLEY



- Mâner din TPR (Thermoplastic Rubber) sudat pe tijă.
- Secțiune mare a mânerului, pentru a optimiza eficiența de torsiune.
- Fasonare la începutul mânerului, pentru a îmbunătăți precizia de reglare.
- Tijă de vanadiu-crom durificată prin tratament anticoroziv.
- Orificiu în mâner pentru prinderea în cârlige.

STANLEY	Tijă (mm)			
STHT1-60329	2x30	-	24	3253561603297

SET DE 6 ȘURUBELNIȚE STANLEY ESSENTIAL

STANLEY



STANLEY	Conținut			
STHT0-60208	Lat 5,5×100 - lat 6,5×150 - paral. 3×75 - Ph. 0×50 - Ph. 1×100 - Ph. 2×100	X	6	3253560602086

SET DE 6 ȘURUBELNIȚE STANLEY ESSENTIAL

STANLEY



STANLEY	Conținut			
STHT0-60209	lat 5,5×100 - lat 6,5×150 - lat 8×175 - paral. 5×100 - Ph. 1×100 - Ph. 2×100	X	6	3253560602093

SET DE 8 ȘURUBELNIȚE STANLEY ESSENTIAL

STANLEY



STANLEY	Conținut			
STHT0-60210	Lat 5,5×100 - lat 6,5×150 - lat 8×175 - paral. 3×75 - paral. 5×100 - Ph. 0×50 - Ph. 1×100 - Ph. 2×100	X	6	3253560602109

SET DE 10 ȘURUBELNIȚE STANLEY ESSENTIAL

STANLEY



STANLEY	Conținut			
STHT0-60211	lat 5,5×100 - lat 6,5×150 - lat 8×175 - paral. 3×75 - paral. 5×100 - Ph. 0×50 - Ph. 1×100 - Ph. 2×100 - Pozi 1×100 - Pozi 2×100	X	6	3253560602116

SET DE 12 ȘURUBELNIȚE STANLEY ESSENTIAL

STANLEY



STANLEY	Conținut			
STHT0-60212	lat 5,5×100 - lat 6,5×150 - lat 8×175 - paral. 5×100 - paral. 5,5×100 - Ph. 1×100 - Ph. 2×100 - Pozi 1×100 - Pozi 2×100 - Torx T10-T15-T20	X	6	3253560602123

SET DE 6 ȘURUBELNIȚE STANLEY ESSENTIAL TORX

STANLEY



STANLEY	Conținut			
STHT0-60214	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	X	6	3253560602147

TESTER DE TENSIUNE

STANLEY

- Conformă cu standardele DIN, VDE, GS, CE.
- Cu clemă.



STANLEY	Tijă (mm)	Volți			
STHT0-66121	3 × 65	Până la 250	X	6	3253560661212



SET DE 19 BIȚI DE 25 MM. 1/4" + 1 ADAPTOR MAGNETIC

STANLEY



STANLEY	Racord (inch)	Conținut			
1-13-901	1/4"	Lat 4,5-5,5-6,5 mm. Torx T10-T15-T20-T25-T30-T40. Ph.1-Ph.2, hex. 3-4-5-6 mm. Pz.1-Pz.2-Pz.3. Adaptor magnetic 60 mm.	-	6	3253561139017

SET DE 61 BIȚI DE 25 MM. 1/4" + 1 PRELUNGITOR MAGNETIC CU DECUPLARE RAPIDĂ

STANLEY

• Pe suport de prezentare



STANLEY	Racord (inch)	Conținut			
1-13-902	1/4"	lat 4-4,5-5,5-6-6,5-8 mm. Ph0-Ph1-2×Ph2-2×Ph3-2×Ph4-Pz0-Pz1-2×Pz2-2×Pz3-Pz4. Torx T10-T15-T20-T25-T27-T30. Torx Tamper 3×T10-3×T15-6×T20-3×T25-3×T30-3×T40. Hexag. 3pz × 2 - 6pz × 3-4-5-6 mm. Prelungitor magnetic 60 mm.	-	5	3253561139024

SET DE 31 BIȚI DE 25 MM. 1/4" + 1 PRELUNGITOR MAGNETIC CU DECUPLARE RAPIDĂ

STANLEY

• Pe suport de prezentare



STANLEY	Racord (inch)	Conținut			
1-13-903	1/4"	Lat4-4,5-5,5 mm. Ph1-Ph2-Ph3-Pz1-Pz2-Pz3. Torx T10-T15-2×T20-2×T25-2×T27-2×T30-T40. Torx Tamper T10-T15-T20-T25-T30, hexag. 3-4-5-6 mm, 1 adaptor cu racord 1/4". Prelungitor magnetic 60 mm	-	6	3253561139031

SET DE 32 BIȚI DE 25 MM. 1/4" + 1 PRELUNGITOR MAGNETIC CU DECUPLARE RAPIDĂ

STANLEY • Pe suport de prezentare



STANLEY	Racord (inch)	Conținut			
1-13-904	1/4"	Lat 4-5,5-6,5-8 mm. Ph1-Ph2-Ph3-Pz1-Pz2-Pz3, hexag. 3-4-5-6 mm. Torx T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. Torx Tamper T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. Prelungitor magnetic 60 mm. Clichet rac. 1/4". 1 adaptor rac. 1/4"	-	5	3253561139048

SET DE 32 BIȚI DE 25 MM. 1/4" + 1 PRELUNGITOR MAGNETIC CU DECUPLARE RAPIDĂ

STANLEY • Pe suport de prezentare



STANLEY	Racord (inch)	Conținut			
1-13-905	1/4"	Lat 4,5-5,5-6,5-8 mm. Ph1-Ph2-Ph3-Pz1-Pz2-Pz3, hexag. 3-4-5-6 mm. Torx T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. Torx Tamper T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. Adaptor cu racord 1/4". Prelungitor magnetic 60 mm. Cheie prelungitoare cu clichet reversibil rac. 1/4".	-	5	3253561139055

SET DE 39 BIȚI DE 25 MM. 1/4" + 1 PRELUNGITOR MAGNETIC CU DECUPLARE RAPIDĂ

STANLEY



STANLEY	Racord (inch)	Conținut			
1-13-906	1/4"	lat 4-4,5-6,5-8 mm. Ph1-Ph2-Ph3-Pz1-Pz2-Pz3, hexag. 3-4-5-6 mm. Torx T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. Torx Tamper T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. 7 chei tubulare rac. 1/4": 6-7-8-10-11-12-13 mm. Prelungitor magnetic 60 mm. Clichet rac. 1/4". Adaptor cu racord 1/4".	-	5	3253561139062

SET DE 39 BIȚI DE 25 MM. 1/4" + 1 PRELUNGITOR MAGNETIC CU DECUPLARE RAPIDĂ


STANLEY

STANLEY	Racord (inch)	Conținut			
1-13-907	1/4"	lat 4-4,5-6,5-8 mm. Ph1-Ph2-Ph3-Pz1-Pz2-Pz3, hexag. 3-4-5-6 mm. Torx T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. Torx Tamper T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. 7 chei tubulare cu rac. 1/4": 6-7-8-10-11-12-13 mm. Adaptor 1/4". Prelungitor magnetic 60 mm. Cheie prelungitoare cu clichet reversibil rac. 1/4".	-	5	3253561139079

ȘURUBELNIȚĂ CU LED MULTIBIT CU CLICHET FATMAX® ȘI 12 BIȚI

**STANLEY
FATMAX**


- Clichet cu 40 de dinți, care asigură un nivel de strângere foarte înalt. Clichet cu 3 poziții: dreapta, stânga și fixă.
- Mâner mare moale.
- Compartiment pentru depozitarea biților în mâner.
- Lumină LED pentru a putea lucra inclusiv în condiții de iluminare slabă. Luminositate inițială (cu baterii noi): 3,5 lumeni.
- Biți: 5 - 6,5 - 8 mm - Ph.1 - Ph.2 - Ph.3 - Pz.1 - Pz.2 - Pz.3 - T10 - T15 - T20.

STANLEY				
FMHT0-62689		X	6	3253560626891

ȘURUBELNIȚĂ TIP PISTOL MULTIBIT CU CLICHET FATMAX® CU 12 BIȚI

**STANLEY
FATMAX**


- Clichet cu 40 de dinți, care asigură un nivel de strângere foarte înalt. Clichet cu 3 poziții: dreapta, stânga și fixă.
- Mâner de mari dimensiuni moale, cu posibilitate de poziționare a pistolului pentru o torsiune crescută.
- Compartiment pentru depozitarea biților în mâner.
- Biți: 5 - 6,5 - 8 mm - Ph.1 - Ph.2 - Ph.3 - Pz.1 - Pz.2 - Pz.3 - T10 - T15 - T20.

STANLEY				
FMHT0-62691		X	6	3253560626914

ȘURUBELNIȚĂ CU CLICHET NANO MULTIBIT FATMAX® CU 6 BIȚI

**STANLEY
FATMAX**


- Clichet cu 40 de dinți, care asigură un nivel de strângere foarte înalt. Clichet cu 3 poziții: dreapta, stânga și fixă.
- Mâner mare moale.
- Compartiment pentru depozitarea biților în mâner.
- Biți: 5 - 6,5 mm - Ph.1 - Ph.2 - Pz.1 - Pz.2.

STANLEY				
FMHT0-62688		X	6	3253560626884

ȘURUBELNIȚĂ MULTIBIT CU CLICHET FATMAX® CU 12 BIȚI

STANLEY
FATMAX

- Clichet cu 40 de dinți, care asigură un nivel de strângere foarte înalt. Clichet cu 3 poziții: dreapta, stânga și fixă.
- Mâner mare moale.
- Compartiment pentru depozitarea biților în mâner.
- Biți: 5 - 6,5 - 8 mm- Ph.1 - Ph.2 - Ph.3 - Pz.1 - Pz.2 - Pz.3 - T10 - T15 - T20.



STANLEY				
FMHT0-62690		X	6	3253560626907

ȘURUBELNIȚĂ MULTIBIT NANO CU 6 BIȚI

STANLEY

- Mâner bimaterial și vârf magnetic. Capăt interior cu suport pentru biți. 6 biți de rezervă: Ph. 1-2; Pozi. 1-2; Lat 4-6 mm.



STANLEY				
0-66-357		X	3	3253560663575

ȘURUBELNIȚĂ MULTIBIT CU CLICHET NANO CU 6 BIȚI

STANLEY

- Mâner bimaterial și vârf magnetic. Capăt interior cu suport pentru biți. 6 biți de rezervă: Ph. 1-2; Pozi. 1-2; Lat 4-6 mm. Mecanism al clichetului cu trei poziții.



STANLEY				
0-66-358		X	3	3253560663582

ȘURUBELNIȚĂ DE PRECIZIE CU 4 BIȚI

STANLEY

- Mâner bimaterial antialunecare.
- Cursor din oțel zincat.
- 2 biți magnetici dubli (drept 3mm-Ph.0 / std. 4 mm.-Ph.1).
- Pe suport de prezentare.



STANLEY				
66-344M		X	18	0076174663440

ȘURUBELNIȚĂ MAGNETICĂ CU CLICHET

STANLEY



- Design nou.
- Mecanism de deplasare a clicheului în sensul acelor de ceasornic, în sens invers acelor de ceasornic și în poziția de blocare.
- Mâner trilobular bicomponent pentru un confort mai mare la utilizare și controlul prinderii.
- Sistem de depozitare a biților brevetat, care conține 6 biți.
- Depozitare suplimentară a altor 6 biți în interiorul mânerului.
- Livrat cu 10 biți (Ph. 1-2, Pozi 1-2, drept 5-6,5, Torx T10-T15, pătrat 1-2)

STANLEY				
0-68-010		X	6	3253560680107

ȘURUBELNIȚĂ MULTIBIT CU CLICHET ȘI 20 DE BIȚI

STANLEY



- 20 de biți de rezervă.
- Compartiment de depozitare pentru biți la capătul mânerului și selector de biți.
- Descrierea biților:
- 6 biți pentru cheie tubulară cu cap hexagonal: 6-7-8-9-10-11 mm
- 3 biți Phillips: 1-2-3
- 3 biți pentru vârf standard: 4-5-6,5 mm
- 3 biți cu cap pătrat: 1-2-3
- 5 biți Torx: T6-T8-T10-T15-T20

STANLEY				
STHT0-62574		X	2	3253560625740

SET DE CHEI ÎN T CU CLICHET FATMAX® + 27 ACCESORII

**STANLEY
FATMAX**



- Primii de pe piață. Set de chei în T cu clicheț + accesorii. Mâner ergonomic pentru utilizare intensă: mai robust și mai durabil, inclusiv în condiții de lucru extreme. Mecanism al clichețului mărit cu 25°. Casetă robustă de protecție a conținutului, și de transport. Un al doilea orificiu de prindere lateral. Poate fi utilizat cu orice bit de 1/4".
- Pe suport de prezentare.

STANLEY	Conținut			
0-79-153	Vârfuri: Pozi 1×35 mm, 2 buc. Pozi 2×35 mm, Pozi 3×35 mm, Ph.1×35 mm, Ph.2×35 mm, Ph.3×35 mm, drept 3-4.5 × 35 mm, drept vârf dublu 6-8 × 35 mm, Pozi 1×100 mm, Pozi 2×100 mm, Pozi 2×150 mm, Pozi 3×150 mm, ball hex 4-5-6-8×150 mm, ball hex 2,5-3×100 mm, drept 4,5×150 mm, drept vârf dublu 6-8×150 mm, Torx T15-T20-T25×150 mm, mâner în T cu clicheț, casetă.	-	4	3253560791537

SET ȘURUBELNIȚĂ MULTIBIT CU 35 DE ACCESORII

STANLEY



- Design modern.
- Șurubelniță cu clichet cu mâner tip pistol, blocare în trei poziții: la 45°, 90° și 180°, pentru versatilitate crescută și acces mai ușor în spații restrânse.
- Mecanism de reglare a deplasării clichetului în sensul acelor de ceasornic, în sens invers acelor de ceasornic și în poziție de blocare.
- Parte finală a mânerului detașabilă cu compartiment de depozitare pentru bituri.

STANLEY	Conținut			
0-63-022	1 șurubelniță multibit cu clichet, 1 prelungitor 60 mm, 1 bit standard 6 mm lung.50 mm, 1 bit Ph.2 lung.50 mm, 3 biți standard 5-6-7 mm lung.25 mm, 2 biți Ph.1-2 lung.25 mm, 3 biți Torx T10-T15-T20 lung.25 mm, 3 biți cu cap hexagonal de 3-4-5 mm lung.25 mm, 2 biți cu cap pătrat 1-2 lung.25 mm, 2 biți Pozi 1-2 lung.25 mm, 6 chei tubulare cu cap hexagonal 5-6-8-9-10-11 mm.	X	6	3253560630225

SET ȘURUBELNIȚĂ MULTIBIT CU 40 DE ACCESORII

STANLEY



- Design modern.
- Șurubelniță cu clichet cu mâner tip pistol, blocare în trei poziții: la 45°, 90° și 180°, pentru versatilitate crescută și acces mai ușor în spații restrânse.
- Mecanism de reglare a deplasării clichetului în sensul acelor de ceasornic, în sens invers acelor de ceasornic și în poziție de blocare.
- Parte finală a mânerului detașabilă cu compartiment de depozitare pentru biți.

STANLEY	Conținut			
0-63-038	1 șurubelniță multibit cu clichet, 1 prelungitor de 60 mm, 1 prelungitor de precizie, 7 biți dubli (Ph.000+Ph.00, Ph.0+Ph.1, hexag.1,4 mm+2,0 mm, hexag. 2,4 mm+3,0 mm, Torx T4+T5, Torx T6+T7, Torx T8+T9), 4 biți standard 5-6 (2 buc.), 7 mm lung.25 mm, 4 biți Ph.1-2 (2 buc.)-3 lung.25 mm, 6 biți Torx T10-T15-T20-T25-T27-T30 lung.25 mm, 5 biți cu cap hexagonal 2-3-4-5-6 mm lung.25 mm, 3 biți cu cap pătrat 1-2-3 lung.25 mm, 2 biți Pozi 1-2 lung.25 mm, 6 chei tubulare cu cap hexagonal de 6-7-8-9-10-11 mm.	X	2	3253560630386

BIT 1/4" POZIDRIV

STANLEY



- Din aliaj de oțel, frezat direct din bara de oțel.
- 25 mm.

STANLEY	Mărime	Lungime (mm)	Buc. pe pachet			
1-68-945	1	25	25 bucăți	-	1	3253561689451
1-68-949	2	25	25 bucăți	-	1	3253561689499
1-68-953	3	25	25 bucăți	-	1	3253561689536

BIT 1/4" PHILLIPS

STANLEY

- Din aliaj de oțel, frezat direct din bara de oțel.
- 25 mm.



STANLEY	Mărime	Lungime (mm)	Buc. pe pachet			
0-68-946	2	25	3 bucăți	X	1	3253560689469
1-68-942	1	25	25 bucăți	-	1	3253561689420
1-68-946	2	25	25 bucăți	-	1	3253561689468
1-68-950	3	25	25 bucăți	-	1	3253561689505
3-68-946	2	25	100 bucăți	-	1	3253563689466
1-68-947	2	50	10 bucăți	-	1	3253561689475

BIT 1/4" TORX

STANLEY

- Din aliaj de oțel, frezat direct din bara de oțel.



STANLEY	Mărime	Lungime (mm)	Buc. pe pachet			
0-68-842	T20	25	3 bucăți	X	1	3253560688424
1-68-842	T20	25	25 bucăți	-	1	3253561688423
1-68-843	T25	25	25 bucăți	-	1	3253561688430
1-68-845	T30	25	25 bucăți	-	1	3253561688454

BIT DUBLU PHILLIPS

STANLEY



STANLEY	Mărime	Lungime (mm)	Buc. pe pachet			
1-68-784	1+2 Phillips	60	10 bucăți	-	1	3253561687846

BIT DUBLU POZIDRIV

STANLEY



STANLEY	Mărime	Lungime (mm)	Buc. pe pachet			
1-68-786	1+2 Pozi	60	10 bucăți	-	1	3253561687860

BIT „POWER” POZIDRIV

STANLEY



STANLEY	Mărime	Lungime (mm)	Buc. pe pachet			
1-68-926	2	50	10 bucăți	-	1	3253561689260

BIT „POWER” PHILLIPS

STANLEY



STANLEY	Mărime	Lungime (mm)	Buc. pe pachet			
1-68-992	2	50	10 bucăți	-	1	3253561689925

PRELUNGITOR MAGNETIC

STANLEY



STANLEY	Lungime (mm)	Buc. pe pachet			
3-68-729	75	5 bucăți	-	1	3253563687295
0-68-732	60	1 bucată	X	1	3253560687328
1-68-732	60	5 bucăți	-	1	3253561687327

PRELUNGITOR CU DECUPLARE RAPIDĂ

STANLEY



STANLEY	Descriere			
1-68-733	Pachet de 5 prelungitoare	-	1	3253561687334

SET DE 10 BIȚI

STANLEY



STANLEY	Conținut			
1-68-724	5 Torx + 3 Pozi + 1 Ph. + adaptor	X	1	3253561687242
1-68-734	3 std. + 3 Ph. + 3 Pozi + adaptor	X	1	3253561687341

SET DE 7 BIȚI

STANLEY



STANLEY	Conținut			
1-68-735	3 lat + 3 Ph. + adaptor	X	1	3253561687358
1-68-737	2 lat + 2 Ph. + 2 Pozi + adaptor	X	1	3253561687372
1-68-738	3 Pozi + 3 lat + adaptor	X	1	3253561687389
1-68-739	6 Torx + adaptor	X	1	3253561687396

CLEȘTI - MENGHINE

CLEȘTE PENTRU TÂMLARI

STANLEY

- Corp vopsit și cap șlefuit.
- Conform cu standardele ISO 5241 și DIN 9243.



STANLEY	Mărime (mm)			
2-84-183	180	X	6	3253562841834
2-84-184	225	X	6	3253562841841

CLEȘTE PENTRU DULGHERI, CONSTRUCTORI

STANLEY

- Corp vopsit și cap șlefuit.
- Conform cu standardele ISO 5242 și DIN 9242.



STANLEY	Mărime (mm)			
2-84-179	200	X	6	3253562841797
2-84-302	220	X	6	3253562843029
2-84-181	250	X	6	3253562841810
1-84-182	280	-	6	3253561841828

GHID PENTRU ALEGERE

GAMA DE MENGHINE STANLEY® PENTRU TOATE CERINȚELE

Orice profesionist care folosește o menhină se bazează pe faptul că, odată pusă pe poziție, forța de strângere rămâne constantă, fără a risca să strice o muncă bine făcută. Gama STANLEY oferă soluții pentru fiecare cerință și tip de lucrare:

MENGHINE CU BARĂ FATMAX®

Garantează cea mai simplă și rapidă reglare. Sunt ideale pentru fixarea materialului pe bancul de lucru sau pentru menținerea împreună a pieselor în timpul lipirii. În plus, prin inversarea bacurilor, acestea au rol de lărgire, pentru a distanța suprafețele într-un mod sigur și controlat (de exemplu, cadrul unei uși)



MENGHINE PENTRU COLȚURI

Sunt potrivite pentru strângerea câte unui colț pe rând. Acestea oferă avantajul de a putea fi fixate pe bancul de lucru, ceea ce vă permite să aveți ambele mâini libere pentru a face ultimele reglaje.



MENGHINE ÎN „G”

Structură din fier și oțel, deosebit de rezistentă. Menghinele îndeplinesc aceeași funcție ca cele cu șurub, fiind utilizate atunci când sunt necesare puteri de fixare mai mari. Cele mai utilizate dimensiuni sunt de 100 și 150 mm.



MENGHINE CU ARC

Pentru lucrări ușoare - capetele bacurilor nu deteriorează piesa de prelucrat.



MENGHINE CU BANDĂ

Banda de nailon de 4,5 m vă permite să strângeți orice formă. Cele două pârgii laterale vă permit să blocați în siguranță elementele care trebuie conectate.



MENGINĂ CU BARĂ FATMAX® S



STANLEY
FATMAX

- Bacuri cu înveliș din cauciuc moale, care nu lasă urme pe material.
- Structură robustă din rășină, cu nervuri pentru o ranforsare mai bună.
- Bară din oțel laminată la rece și tratată termic.
- Butonul ergonomic permite o eliberare lină, chiar și cu o strângere puternică
- Bac reversibil - șurub de eliberare pentru a transforma menghina într-un sistem de lărgire, fără a folosi alte unelte ajutătoare.
- Mâner practic, care asigură o priză bună pentru utilizarea cu o mână.

STANLEY	Adâncime (mm)	Deschidere (mm)	Pres. str. (kg)			
FMHT0-83231	38	110	15	X	6	3253560832315

MENGINĂ CU BARĂ FATMAX® M



STANLEY
FATMAX

- Caracteristici identice cu cele ale modelului precedent.

STANLEY	Adâncime (mm)	Deschidere (mm)	Pres. str. (kg)			
FMHT0-83232	76	150	45	X	3	3253560832322
FMHT0-83233	76	300	45	X	3	3253560832339

MENGINĂ CU BARĂ FATMAX® L



STANLEY
FATMAX

- Caracteristici identice cu cele ale modelului precedent.
- Bac reversibil - buton de eliberare pentru a transforma menghina într-un sistem de lărgire, fără a folosi alte unelte ajutătoare.

STANLEY	Adâncime (mm)	Deschidere (mm)	Pres. str. (kg)			
FMHT0-83234	78	150	135	X	4	3253560832346
FMHT0-83235	78	300	135	X	4	3253560832353
FMHT0-83211	78	450	135	X	4	3253560832117
FMHT0-83236	78	600	135	X	4	3253560832360
FMHT0-83237	78	900	135	X	2	3253560832377

MENGINĂ CU BARĂ FATMAX® XL



STANLEY
FATMAX

- Caracteristici identice cu cele ale modelului precedent.

STANLEY	Adâncime (mm)	Deschidere (mm)	Pres. str. (kg)			
FMHT0-83238	92	150	270	X	4	3253560832384
FMHT0-83239	92	300	270	X	4	3253560832391
FMHT0-83213	92	450	270	X	4	3253560832131
FMHT0-83240	92	600	270	X	4	3253560832407
FMHT0-83241	92	900	270	X	4	3253560832414
FMHT0-83242	92	1250	270	X	2	3253560832421

MENGINĂ CU ȘURUB

STANLEY
FATMAX



- Bacuri cu înveliș din cauciuc moale pentru a proteja materialul care trebuie prelucrat.
- Mâner din cauciuc moale.
- Blocarea ambreiajului - previne mișcările nedorite ale bacurilor.
- Bară din oțel laminat la rece - foarte rezistentă, reduce riscul de îndoire atunci când este supusă unei sarcini mari.

STANLEY	Adâncime (mm)	Deschidere (mm)	Pres. str. (kg)			
FMHT0-83244	80	200	450	X	4	3253560832445
FMHT0-83245	80	400	450	X	2	3253560832452
FMHT0-83246	80	600	450	X	2	3253560832469
FMHT0-83247	80	800	450	X	2	3253560832476

MENGINĂ ÎN „C” MAXSTEEL®

STANLEY



- Structură deosebit de rezistentă, din fier și oțel. Finisaj anticoroziv de înaltă rezistență. Mâner în „T” foarte mare pentru transmiterea maximă a forței. Șurub filetat rezistent în timp.

STANLEY	Adâncime (mm)	Deschidere (mm)	Pres. str. (kg)			
0-83-033	57	75	680	X	12	3253560830335
0-83-034	75	100	680	X	12	3253560830342
0-83-035	89	150	680	X	8	3253560830359
0-83-036	100	200	1000	X	6	3253560830366

MENGINĂ DE MÂNĂ

STANLEY



- Permite strângerea de precizie fără obstacolele reprezentate de dinții mecanismului cu clichet.
- Mânere cu arc cu înveliș din cauciuc moale - se deschid automat la apăsarea menghinei.
- Declanșator pe toată lungimea - permite eliberarea egală a presiunii de strângere.
- Bacuri profunde și late pentru versatilitate și capacitate de strângere maxime
- Bacuri cu înveliș din cauciuc pivotante - se adaptează la forma obiectului.

STANLEY	Adâncime (mm)	Deschidere (mm)			
STHT0-83199	55	50	X	6	3253560831998
STHT0-83200	85	100	X	6	3253560832001

MENGINĂ METALICĂ CU ARC

STANLEY



- Structură din oțel turnat, pentru utilizare intensă. Capetele bacurilor nu deteriorează piesa de prelucrat. Mâner și bacuri antialunecare. Arc forjat la rece, rezistent în timp.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY	Deschidere (mm)			
9-83-079	25	X	50	3253560830793
9-83-080	50	X	30	3253560830809

MENGINĂ CU BANDĂ BAILEY®



STANLEY

- Bandă foarte lată (lungă de 4,5 metri), care nu se răsucesce. Corp din metal și nailon ranforsat. Mâner trilobat din bimaterial.

STANLEY	Lungime bandă			
0-83-100	4,5 de metri	X	4	3253560831004

MENGINĂ PENTRU COLȚURI BAILEY® - UTILIZARE LEJERĂ



STANLEY

- Corp din aliaj de aluminiu. Bacuri mobile, care permit utilizarea și pe post de menghină cu bară. Bacuri frezate perfect paralele pentru fixarea perfectă a piesei de prelucrat.

STANLEY	Adâncime (mm)	Deschidere (mm)			
0-83-121	15	75	X	4	3253560831219

MENGINĂ PENTRU COLȚURI BAILEY® - UTILIZARE INTENSĂ



STANLEY

- Corp din aliaj de zinc. Bacuri mobile, care permit utilizarea și pe post de menghină cu bară. Bacuri frezate perfect paralele pentru fixarea perfectă a piesei de prelucrat. Mâner trilobat din bimaterial.

STANLEY	Adâncime (mm)	Deschidere (mm)			
0-83-122	30	57	X	2	3253560831226

MENGINĂ DE BANC FATMAX® - UTILIZARE LEJERĂ



**STANLEY
FATMAX**

- Corp din fontă, cromat pentru protecție la coroziune. Șuruburi filetate și rezistente în timp. Bază rotativă, se fixează direct pe bancul de lucru pentru stabilitate maximă.

STANLEY	Adâncime (mm)	Deschidere (mm)	Pres. str. (kg)			
1-83-065	85	100	1000	-	2	3253561830655

MENGINĂ DE BANC FATMAX® - UTILIZARE INTENSĂ

STANLEY
FATMAX

- Corp din fontă, cromat pentru protecție la coroziune. Șuruburi filetate și rezistente în timp. Bază rotativă, se fixează direct pe bancul de lucru pentru stabilitate maximă.



STANLEY	Adâncime (mm)	Deschidere (mm)	Pres. str. (kg)			
1-83-066	85	100	1400	-	1	3253561830662
1-83-067	95	125	1800	-	1	3253561830679
1-83-068	105	150	2200	-	1	3253561830686

MENGINĂ CU ȘINĂ

STANLEY

- Structură din metal rezistentă în timp
- Repoziționarea rapidă a menghinei.
- Bacuri din nailon cu înveliș din cauciuc detașabil. Bacurile pot fi deschise și închise rapid.
- Acționare cu o singură mână.
- Filet pentru prinderea pe suprafața de lucru pentru o priză sigură și repoziționare ușoară.



STANLEY	Adâncime (mm)	Pres. str. (kg)	Deschidere (mm)			
0-83-179	70	100	120	X	2	3253560831790

MENGINĂ CU BAZĂ MULTIUNGHIULARĂ

STANLEY

- Corp din oțel. Bacuri detașabile, care nu deteriorează suprafața de contact a piesei de prelucrat. Rulmenți din cauciuc antialunecare.



STANLEY	Adâncime (mm)	Deschidere (mm)	Pres. str. (kg)			
1-83-069	40	70	25	-	2	3253561830693

PILĂ PLATĂ PARALELĂ

STANLEY

- Lamă din oțel cu un conținut ridicat de carbon - pentru a menține dantura ascuțită. Măner bimaterial, perforat, cu design ergonomic.



STANLEY	Lungime (mm)	Descriere			
0-22-486	150	dantură grosieră	X	3	3253560224868
0-22-441	200	dantură grosieră	X	3	3253560224417
0-22-450	150	dantură semifină	X	3	3253560224509
0-22-451	200	dantură semifină	X	3	3253560224516
0-22-499	200	dantură fină	X	3	3253560224998

PILĂ ROTUNDĂ

STANLEY

- Lamă din oțel cu un conținut ridicat de carbon - pentru a menține dantura ascuțită. Măner bimaterial, perforat, cu design ergonomic.



STANLEY	Lungime (mm)	Descriere			
0-22-442	150	dantură grosieră	X	3	3253560224424
0-22-443	200	dantură grosieră	X	3	3253560224431
0-22-496	150	dantură semifină	X	3	3253560224967
0-22-444	200	dantură semifină	X	3	3253560224448

PILĂ PENTRU FERĂSTRAIE CU LANȚ - DANTURĂ FINĂ

STANLEY

- Lamă din oțel cu un conținut ridicat de carbon - pentru a menține dantura ascuțită. Măner bimaterial, perforat, cu design ergonomic.



STANLEY	Lungime (mm)	Diametru			
0-22-491	200	4	X	3	3253560224912
0-22-492	200	4,8	X	3	3253560224929

PILĂ SEMIROTUNDĂ

STANLEY

- Lamă din oțel cu un conținut ridicat de carbon - pentru a menține dantura ascuțită. Măner bimaterial, perforat, cu design ergonomic.



STANLEY	Lungime (mm)	Descriere			
0-22-494	150	dantură grosieră	X	3	3253560224943
0-22-501	200	dantură grosieră	X	3	3253560225018
0-22-455	150	dantură semifină	X	3	3253560224554
0-22-456	200	dantură semifină	X	3	3253560224561

PILĂ PĂTRATĂ

STANLEY

- Lamă din oțel cu un conținut ridicat de carbon - pentru a menține dantura ascuțită. Mâner bimaterial, perforat, cu design ergonomic.

STANLEY	Lungime (mm)	Descriere			
0-22-458	150	dantură semifină	X	3	3253560224585



PILĂ TRIUNGHIULARĂ

STANLEY

- Lamă din oțel cu un conținut ridicat de carbon - pentru a menține dantura ascuțită. Mâner bimaterial, perforat, cu design ergonomic.

STANLEY	Lungime (mm)	Descriere			
0-22-460	200	dantură grosieră	X	3	3253560224608
0-22-461	150	dantură semifină	X	3	3253560224615
0-22-462	200	dantură semifină	X	3	3253560224622



PILĂ TRIUNGHIULARĂ PENTRU FERĂSTRAIE

STANLEY

- Lamă din oțel cu un conținut ridicat de carbon - pentru a menține dantura ascuțită. Mâner bimaterial, perforat, cu design ergonomic.

STANLEY	Lungime (mm)	Descriere			
0-22-487	150	dantură semifină	X	3	3253560224875
0-22-488	150	pilă subțire, dantură fină	X	3	3253560224882



SET DE 3 PILE

STANLEY

- Lamă din oțel cu un conținut ridicat de carbon - pentru a menține dantura ascuțită. Mâner bimaterial, perforat, cu design ergonomic.

STANLEY	Lungime (mm)	Conținut			
0-22-445	150	Pilă triunghiulară cu dantură semifină, rotundă cu dantură grosieră, freză.	X	4	3253560224455



SET DE 3 PILE

STANLEY

- Lamă din oțel cu un conținut ridicat de carbon - pentru a menține dantura ascuțită. Măner bimaterial, perforat, cu design ergonomic.



STANLEY	Lungime (mm)	Conținut			
0-22-464	200	pilă plată paralelă cu dantură semifină, semirotundă cu dantură semifină, triunghiulară cu tăiere semifină	X	4	3253560224646

SET DE 6 PILE MECANICĂ FINĂ

STANLEY

STANLEY	Lungime (mm)	Conținut			
0-22-500	150	pilă plată (2 buc.), semirotundă, rotundă, pătrată, triunghiulară	X	10	3253560225001

RAȘPILĂ PLATĂ PARALELĂ

STANLEY

- Lamă din oțel cu un conținut ridicat de carbon - pentru a menține dantura ascuțită. Măner bimaterial, perforat, cu design ergonomic.



STANLEY	Lungime (mm)	Descriere			
0-22-465	200	dantură grosieră	X	3	3253560224653
0-22-467	200	dantură semifină	X	3	3253560224677

RAȘPILĂ SEMIROTUNDĂ

STANLEY

- Lamă din oțel cu un conținut ridicat de carbon - pentru a menține dantura ascuțită. Măner bimaterial, perforat, cu design ergonomic.



STANLEY	Lungime (mm)	Descriere			
0-22-469	200	dantură grosieră	X	3	3253560224691
0-22-471	200	dantură semifină	X	3	3253560224714

RAȘPILĂ ROTUNDĂ



STANLEY

- Lamă din oțel cu un conținut ridicat de carbon - pentru a menține dantura ascuțită. Mâner bimaterial, perforat, cu design ergonomic.

STANLEY	Lungime (mm)	Descriere			
0-22-473	200	dantură grosieră	X	3	3253560224738
0-22-475	200	dantură semifină	X	3	3253560224752

SET DE 3 RAȘPILE



STANLEY

- Lamă din oțel cu un conținut ridicat de carbon - pentru a menține dantura ascuțită. Mâner bimaterial, perforat, cu design ergonomic.

STANLEY	Lungime (mm)	Conținut			
0-22-477	200	Raspilă plată paralelă cu dantură grosieră, semirotundă cu dantură grosieră, rotundă cu tăiere grosieră	X	4	3253560224776



LEVIERE - LEVIERE FUBAR

LEVIER „AMERICAN” 320 MM.

STANLEY

- Din oțel cu un conținut ridicat de carbon. Capete șlefuite.



STANLEY	Lungime (cm)			
1-55-515	32	-	4	3253561555152

LEVIER „AMERICAN” 380 MM.

STANLEY

- Din oțel cu un conținut ridicat de carbon. Capete șlefuite.



STANLEY	Lungime (cm)			
1-55-525	38	-	4	3253561555251

LEVIER „AMERICAN” 530 MM.

STANLEY

- Din oțel cu un conținut ridicat de carbon. Capete șlefuite.



STANLEY	Lungime (cm)			
1-55-526	53	-	4	3253561555268

LEVIER „JAPONEZ” FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Din oțel forjat cu un conținut ridicat de carbon. Capete șlefuite. Mâner antialunecare. Culoare galbenă de mare vizibilitate.

STANLEY	Lungime (cm)			
FMHT1-55009	25	X	2	3253561550096



LEVIER „JAPONEZ” FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Din oțel forjat cu un conținut ridicat de carbon.. Capete șlefuite. Mâner antialunecare. Culoare galbenă de mare vizibilitate.

STANLEY	Lungime (cm)			
FMHT1-55008	25	X	2	3253561550089
FMHT1-55010	30	X	2	3253561550102



LEVIER FATMAX® SPRING STEEL

STANLEY
FATMAX

- Oțel special (oțel de arcuri = oțel folosit pentru producerea arcurilor) care garantează rezistență extremă și durabilitate. Margini polizate pentru acces facil chiar și în spații restrânse. Bară mai amplă pentru un efect de pârgărie mai bun. Capăt plat pentru lucrări de demolare și impact mai bun al ciocanului. Greutate mai mică, mai ușor de utilizat.

STANLEY	Lungime (cm)			
1-55-513	76	-	2	3253561555138



LEVIER „JAPONEZ”

STANLEY

- Din oțel cu un conținut ridicat de carbon. Capete șlefuite.

STANLEY	Lungime (cm)			
0-55-114	25	X	2	3253560551148
0-55-115	30	X	2	3253560551155



LEVIER „JAPONEZ”

STANLEY

- Din oțel cu un conținut ridicat de carbon. Capete șlefuite.



STANLEY	Lungime (cm)			
0-55-116	20	X	2	3253560551162
0-55-117	25	X	2	3253560551179

LEVIER FATMAX®

**STANLEY
FATMAX**

- Corp din oțel nealiat forjat, foarte rezistent. Secțiune trilobată.



STANLEY	Lungime (cm)			
1-55-101	36	-	4	3253561551017

LEVIER

STANLEY

- Cu gât de lebădă din oțel forjat cu pârghie și daltă.



STANLEY	Lungime (cm)			
1-55-155	50	-	6	8001140551553
1-55-156	60	-	6	8001140551560
1-55-157	70	-	6	8001140551577

LEVIER FUBAR

**STANLEY
FATMAX**

- 4 scule în 1: pentru a deschide, a despica, a îndoi și a bate. Fabricat din oțel nealiat, dintr-o singură bucată. Bacuri de două dimensiuni pentru o prindere excelentă. Poate fi folosit și pentru a scoate cuie. Mâner striat pentru a putea lucra și cu mâinile ude. Cap mare, perfect pentru demolare. Greutate: 2 kg.



STANLEY	Lungime (cm)			
1-55-099	46	-	2	3253561550997

LEVIER FUBAR 2

STANLEY
FATMAX

- 4 scule în 1: pentru a deschide, a despica, a îndoi și a bate. Vârf lat. Fabricat din oțel nealiat, dintr-o singură bucată. Poate fi folosit și pentru a scoate cuie. Mâner striat pentru o priză optimă. Greutate: 1,10 kg.



STANLEY	Lungime (cm)			
1-55-119	38	-	2	3253561551192

LEVIER FUBAR 3

STANLEY
FATMAX

- 4 scule în 1: pentru a deschide, a despica, a îndoi și a bate. Fabricat din oțel nealiat călit, dintr-o singură bucată. Bacuri de două dimensiuni pentru o prindere excelentă a obiectului. Mâner cu inserții din cauciuc striat, pentru o priză optimă. Poate fi folosit, de asemenea, pentru a scoate cuie și pe post de pârgă. Greutate: 3,85 kg.



STANLEY	Lungime (cm)			
1-55-120	76	-	1	3253561551208



DĂLȚI

DĂLȚI PENTRU MECANICI

STANLEY

- Din oțel aliat cu crom-vanadiu, călit pentru duritate suplimentară. Secțiune octogonală. Pentru tăierea/lustruirea diferitelor materiale, precum fier, fontă, oțel, alamă, bronz, cupru, aluminiu, piulițe și nituri. Vopsire în câmp electrostatic cu vopsea de înaltă vizibilitate. Poate fi reascuțită.



STANLEY	Hexagonală (mm)			
4-18-286	10 × 141	-	3	3253564182867
4-18-287	13 × 152	-	3	3253564182874
4-18-288	16 × 171	-	3	3253564182881
4-18-289	19 × 175	-	3	3253564182898
4-18-290	22 × 203	-	3	3253564182904
4-18-291	25 × 205	-	3	3253564182911

SET DE DĂLȚI PENTRU MECANICI

STANLEY

- Din oțel aliat cu crom-vanadiu, călit pentru duritate suplimentară. Secțiune octogonală. Pentru tăierea/lustruirea diferitelor materiale, precum fier, fontă, oțel, alamă, bronz, cupru, aluminiu, piulițe și nituri. Vopsire în câmp electrostatic cu vopsea de înaltă vizibilitate. Poate fi reascuțită.



STANLEY	Conținut			
4-18-298	3 buc.: 10-13-16 mm.	X	3	3253564182980

DALTĂ PLATĂ PENTRU MECANICI

STANLEY

- Din oțel aliat cu crom-vanadiu, călit pentru duritate suplimentară. Pentru tăierea/lustruirea diferitelor materiale, precum fier, fontă, oțel, alamă, bronz, cupru, aluminiu, piulițe și nituri. Vopsire în câmp electrostatic cu vopsea de înaltă vizibilitate. Poate fi reascuțită.



STANLEY	Hexagonală (mm)			
4-18-292	32 × 305	-	3	3253564182928

DALTĂ PENTRU ZIDARI

STANLEY

- Din oțel aliat cu crom-vanadiu, călit pentru duritate suplimentară. Pentru a tăia și a despica pietre, cărămizi și ciment. Vopsire în câmp electrostatic cu vopsea de înaltă vizibilitate. Poate fi reascuțită.



STANLEY	Hexagonală (mm)			
4-18-294	45 × 215	-	3	3253564182942

DALTĂ PLATĂ

STANLEY

- Din oțel aliat cu crom-vanadiu, călit pentru duritate suplimentară. Pentru a tăia și a despica cărămizi și ciment. Vopsire în câmp electrostatic cu vopsea de înaltă vizibilitate. Poate fi reascuțită.



STANLEY	Hexagonală (mm)			
4-18-297	100 × 215	-	3	3253564182973

SET DE 12 PUNCTATOARE ȘI DORNURI

STANLEY

STANLEY	Conținut			
4-18-299	dornuri 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm, dălți pentru mecanici 10 - 13 - 16 mm, punctatoare de centrare 6 - 8 mm.	X	3	3253564182997



SET DE DORNURI

STANLEY

- Din oțel aliat cu crom-vanadiu, călit pentru duritate suplimentară. Pentru a marca înainte de a găuri și de a scoate știfturi. Secțiune octogonală. Vopsire în câmp electrostatic cu vopsea de înaltă vizibilitate.



STANLEY	Conținut			
4-18-226	6 buc.: 1,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.	X	3	3253564182263

DORN

STANLEY

- Din oțel aliat cu crom-vanadiu, călit pentru duritate suplimentară. Pentru a marca suprafețe metalice. Secțiune octogonală. Vopsire în câmp electrostatic cu vopsea de înaltă vizibilitate.



STANLEY	Hexagonală (mm)			
4-18-236	10 × 140	-	3	3253564182362

DĂLȚI PLATE FATMAX®

**STANLEY
FATMAX**

- Din oțel aliat cu crom-vanadiu, călit pentru duritate suplimentară. Protecție pentru mână de formă rotundă, cu mâner bimaterial.



STANLEY	Hexagonală (mm)			
4-18-327	75 × 215	-	3	3253564183277
4-18-328	100 × 215	-	3	3253564183284

DALȚĂ PENTRU CIMENT FATMAX®

**STANLEY
FATMAX**

- Din oțel aliat cu crom-vanadiu, călit pentru duritate suplimentară. Mâner bimaterial. Vârf foarte rezistent în timp. Perfectă pentru ciment. Poate fi reascuțită.



STANLEY	Hexagonală (mm)			
4-18-329	19 × 300	-	3	3253564183291

DALȚĂ PLATĂ FATMAX®

**STANLEY
FATMAX**

- Din oțel aliat cu crom-vanadiu, călit pentru duritate suplimentară. Mâner bimaterial. Pentru debitarea și finisarea lemnului, laminatelor, pereților. Poate fi reascuțită.



STANLEY	Hexagonală (mm)			
4-18-330	55 × 250	-	3	3253564183307

DALTĂ PENTRU PARDOSELI FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Din oțel aliat cu crom-vanadiu, călit pentru duritate suplimentară. Mâner bimaterial. Funcționează ca un extractor și o pârgă pentru îmbinarea plăcilor de parchet. Formă specială a vârfului pentru a crește la maximum acțiunea pârgă. Poate fi reascuțită.

STANLEY	Hexagonală (mm)			
4-18-331	75 × 275	-	3	3253564183314



DALTĂ PENTRU ZIDĂRIE FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Din oțel aliat cu crom-vanadiu, călit pentru duritate suplimentară. Mâner bimaterial. Pentru tăierea/șlefuirea diferitelor materiale, precum fier, fontă, oțel, alamă, bronz, cupru, aluminiu, piulițe și nituri. Poate fi reascuțită.

STANLEY	Hexagonală (mm)			
4-18-332	25 × 300	-	3	3253564183321



DALTĂ DE ZIDĂRIE FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Din oțel aliat cu crom-vanadiu, călit pentru duritate suplimentară. Mâner bimaterial. Pentru a tăia și a despică pietre, cărămizi și ciment. Poate fi reascuțită.

STANLEY	Hexagonală (mm)			
4-18-333	45 × 250	-	3	3253564183338



CIOCANE

CIOCAN SUDAT FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Din oțel aliat cu crom-molibden, pentru rezistență și durabilitate maxime. Mâner cu sistem anti-vibrații, care reduce solicitarea asupra cartilajelor antebrațului. Cap cu suprafață mare.
- Călire dublă a capului (moale) și vârfului despicat (foarte dură).

STANLEY	Greutate (g)	Lungime (mm)	Lungime cap (mm)			
XTHT1-51123	397	370	155	-	2	3253561511233

CIOCAN STEELMASTER

STANLEY



- Cap din oțel forjat, tratat termic și șlefuit.
- Mâner din oțel tubular cromat și înveliș din material plastic.

STANLEY	Greutate (g)	Lungime (mm)			
1-51-031	450	337	-	4	5000366510316

CIOCAN CU BILĂ

STANLEY



- Mâner din grafit.

STANLEY	Greutate (g)			
1-54-712	340	-	4	3253561547126
1-54-724	680	-	4	3253561547249

CIOCAN DIN FIBRĂ DE STICLĂ CONFORM STANDARDELOR DIN

STANLEY

- Mâner din fibră de sticlă - secțiune supradimensionată pentru o mai mare rezistență și durabilitate.
- Mâner mai lung - pentru a asigura o energie crescută la batere și o ergonomie îmbunătățită.
- Îmbinare puternică între cap și mâner. Cap fixat cu adeziv epoxidic pentru a preveni orice separare.



STANLEY	Greutate (g)	Cap (mm)			
STHT0-51906	200	19	-	4	3253560519063
STHT0-51907	300	23	-	4	3253560519070
STHT0-51908	500	27	-	4	3253560519087
STHT0-51909	800	30	-	4	3253560519094
STHT0-51910	1000	36	-	2	3253560519100

CIOCAN DIN FIBRĂ DE STICLĂ PENTRU ELECTRICIENI

STANLEY

- Mâner din fibră de sticlă - secțiune supradimensionată pentru o mai mare rezistență și durabilitate.
- Mâner mai lung - pentru a asigura o energie crescută la batere și o ergonomie îmbunătățită.
- Îmbinare puternică între cap și mâner. Cap fixat cu adeziv epoxidic pentru a preveni orice separare.



STANLEY	Greutate (g)	Cap (mm)			
STHT0-51911	200	18	-	4	3253560519117

CIOCAN DE TIP FRANCEZ PENTRU TÂMLARI

STANLEY

- Cap de oțel nealiat, forjat, cu tratament exclusiv de călire dublă a cozii și capului, care reduce riscul de ciobire sau rupere. Mâner din fibră de sticlă rezistent în timp.
- Echilibru excelent al capului. Mâner cu înveliș din cauciuc antialunecare pentru o priză mai sigură. Vârf magnetic, cu un cant special pentru susținerea cuielor.



STANLEY	Greutate (g)			
STHT0-54123	750	-	2	3253560541231

CIOCAN PENTRU DULGHERI CU MÂNER DIN LEMN

STANLEY

STANLEY	Greutate (g)	Cap (mm)			
1-54-638	100	16	-	4	3253561546389
1-54-640	200	22	-	4	3253561546402
1-54-641	315	25	-	4	3253561546419
1-54-642	400	28	-	4	3253561546426
1-54-643	500	30	-	4	3253561546433



CIOCAN DIN 1041 CU MÂNER DIN LEMN

STANLEY

- Cap călit și șlefuit.
- Acoperirea găurii de fixare a cozii cu rășină galbenă.
- Mâner de frasin.



STANLEY	Greutate (g)	Cap (mm)			
1-51-171	100	16	-	4	3253561511714
1-51-172	200	19	-	4	3253561511721
1-51-173	300	23	-	4	3253561511738
1-51-174	400	25	-	4	3253561511745
1-51-175	500	27	-	4	3253561511752
1-51-178	800	30	-	2	3253561511783

BAROS DYNAGRIP CU MÂNER PLASTIC

STANLEY

- Mâner ergonomic cu înveliș din cauciuc striat.
- Material plastic în măsură să absoarbă vibrațiile.
- Cap plat călit și șlefuit.



STANLEY	Greutate (g)			
STHT0-54126	1000	-	2	3253560541262
STHT0-54127	1250	-	2	3253560541279
STHT0-54128	1500	-	2	3253560541286

BAROS CU MÂNER DIN LEMN

STANLEY

- Cap forjat și călit.
- Vopsire în cuptor. Cap lucios.
- Acoperirea găurii de fixare a cozii cu rășină galbenă.
- Mâner de frasin.



STANLEY	Greutate (g)	Cap (mm)			
1-54-051	1000	40	-	2	3253561540516
1-54-052	1250	42	-	2	3253561540523
1-54-053	1500	45	-	2	3253561540530

BAROS MONOBLOC

STANLEY

- Din material plastic.



STANLEY	Greutate (g)	Cap (mm)			
1-57-053	320	34	-	2	3253561570537

BAROS STANLEY DIN CAUCIUC

- STANLEY**
- Cap din cauciuc, mâner din lemn.



STANLEY	Greutate (g)	Cap (mm)			
1-51-104	510	60	-	2	3253561511042

CIOCAN ANTIRECUL

- STANLEY**
- Miez metalic.
 - Masă inerțială constând în sute de bile de oțel.
 - Înveliș din material plastic nedeformabil.



STANLEY	Greutate (g)	Cap (mm)	Greutate (oz)			
1-57-530	283	30	10	-	4	3253561575303
1-57-531	510	40	18	-	4	3253561575310
1-57-532	595	45	21	-	4	3253561575327
1-57-533	1200	53	42	-	4	3253561575334
1-57-534	1470	63	52	-	2	3253561575341

CIOCAN ANTIRECUL - CAP „SLEDGE”

- STANLEY**
- Miez metalic.
 - Masă inerțială constând în sute de bile de oțel.
 - Înveliș din material plastic nedeformabil.
 - Diametru mai mare al capului.



STANLEY	Greutate (g)	Cap (mm)	Greutate (lb)	Lungime coadă (cm)			
1-57-550	2260	70	5	41	-	1	3253561575501
1-57-552	4760	89	10,5	65	-	1	3253561575525



CIOCANE ANTIRECUL

CIOCANE ANTIRECUL

OSCILAȚIE ZERO

Masă inerțială constând în sute de bile de oțel



REZISTENT LA IMPACT

Înveliș uretanic ce protejează ciocanul și suprafețele la impact

ANTISCÂNTEIE

Nu există părți metalice la vedere.

1. Înveliș uretanic pentru protecție maximă a suprafeței de lucru. Chiar dacă solicitat, revine la forma sa inițială
2. Mișcarea sutelor de bile din oțel opresc reculul generat și fac ciocanul ușor de utilizat
3. Mâner sudat pe cap pentru o durată de viață îndelungată
4. Miez metalic
5. Mâner ergonomic
6. Priză antialunecare



FORȚĂ ȘI PRECIZIE

La fiecare lovitură, mișcarea bilelor din oțel de oțel absoarbe șocul și evită reculul.

BAROS CU COADĂ LUNGĂ FATMAX® DIN FIBRĂ DE STICLĂ ANTIVIBRAȚIE

STANLEY
FATMAX

- Mâner nou din trei componente: polipropilenă, fibră de sticlă și miez din material compozit FatMax® Antivibe™ brevetat, care reduce drastic ritmul vibrațiilor, anulând efectele negative asupra articulațiilor brațului.



STANLEY	Greutate (g)			
FMHT1-56010	2721	-	2	3253561560101
FMHT1-56011	3628	-	2	3253561560118

PUNCTATOR

STANLEY

- Din oțel special, întărit, călit și brunat.



STANLEY	Diametru (mm)			
0-58-111	0,8	X	6	3253560581114
0-58-112	1,6	X	6	3253560581121
0-58-113	2,4	X	6	3253560581138
0-58-114	3,2	X	6	3253560581145

PUNCTATOR DYNAGRIP

STANLEY

- Din oțel cu înveliș din material plastic colorat.
- Fiecărei culori îi corespunde o mărime specifică a vârfului.



STANLEY	Diametru (mm)			
0-58-911	0,8	X	6	3253560589110
0-58-912	1,6	X	6	3253560589127
0-58-913	2,4	X	6	3253560589134

SET DE 3 PUNCTATOARE DYNAGRIP

STANLEY

- Din oțel cu înveliș din material plastic colorat.
- Fiecărei culori îi corespunde o mărime specifică a vârfului.



STANLEY	Conținut			
0-58-930	Set de 3 măsururi	X	6	3253560589301

PUNCTATOR DE CENTRARE

STANLEY

- Din oțel întărit, călit și brunat. Mâner striat.



STANLEY	Diametru (mm)			
0-58-120	3	X	6	3253560581206

CLEȘTI DE NITUIT - CAPSATOARE

CLEȘTE DE NITUIT MR 33

STANLEY

- Mâner anatomic.



STANLEY	Capacitate nituri			
0-69-833	Până la ø 4 mm	X	5	3253560698331

CLEȘTE DE NITUIT MR 55

STANLEY

- Corp din oțel. Mâner lung pentru a facilita apăsarea. Mecanism cu arc pentru expulzarea părții în exces a nitului. Duze extra plate pentru nituri.
- Pe suport de prezentare.



STANLEY	Capacitate nituri din aluminiu/oțel			
6-MR55	Până la ø 5 mm	X	5	3253566051550

CLEȘTE DE NITUIT MR 77

STANLEY

- Corp din metal turnat sub presiune. Cap rotativ. Mâner lung pentru a facilita apăsarea. Posibilitate de a folosi nituri cu unghi drept sau drepte.
- Pe suport de prezentare.



STANLEY	Capacitate nituri din aluminiu/oțel			
6-MR77	2,4 - 3 - 4 - 4,7 mm	X	5	3253566052427

CLEȘTE DE NITUIT MR 100

STANLEY

- De uz profesional. Corp din metal turnat sub presiune. Mâner lung pentru a facilita apăsarea. Mecanism cu arc pentru expulzarea părții în exces a nitului.
- Pe suport de prezentare.



STANLEY	Capacitate nituri din aluminiu/oțel	Capacitate nituri inox			
6-MR100	2,4 - 3 - 4 - 4,7 mm	3 - 4 mm	X	4	3253566053004

NITURI DIN ALUMINIU

STANLEY

- Disponibile în 3 diametre cu capacități de până la 12,5 mm. Pachet transparent de tip self-service.



STANLEY	Diametru (mm)	Capacitate (mm)	Buc. pe pachet			
1-PAA42T	3	3	25 bucăți	X	10	3253561050961
1-PAA44T	3	6	20 bucăți	X	10	3253561052446
1-PAA48T	3	12,5	15 bucăți	X	10	3253561051487
1-PAA52T	4	3	20 bucăți	X	10	3253561050527
1-PAA54T	4	6	20 bucăți	X	10	3253561051548
1-PAA58T	4	12,5	15 bucăți	X	10	3253561052583
1-PAA62T	4,7	3	15 bucăți	X	10	3253561052620
1-PAA64T	4,7	6	15 bucăți	X	10	3253561052644
1-PAA66T	4,7	9,5	15 bucăți	X	10	3253561051661

DISCURI DE ETANȘARE

STANLEY

- Pachet transparent de tip self-service.



STANLEY	Diametru (mm)	Buc. pe pachet	Tip			
1-PBA6T	4,7	30 bucăți	Aluminiu	X	10	3253561050060

CAPSATOR CABLURI ELECTRICE CT10X - CAPSE TIP „CT”

STANLEY

- Model profesional.
- Corp din aluminiu, blocarea mânerului, introducerea ușoară a capselor.
- Selector de intensitate a loviturii. Perfectă pentru fixarea cablurilor electrice pentru telefoane și antene.



STANLEY	Dimensiune capse (mm)			
6-CT-10X	Tip 7: 10-11-12-14. Tip H: 8-10-12	X	6	3253566051109

CAPSATOR TR35 - CAPSE TIP „A”

STANLEY

- Corp din ABS foarte compact. Mâner moale, vizor pentru verificarea nivelului capselor.
- Introducerea ușoară a capselor.



STANLEY	Dimensiune capse (mm)			
6-TR35	6 - 8 - 10	X	6	3253566056388

CAPSATOR TR40 - CAPSE TIP „A”

STANLEY

- Corp din ABS foarte compact. Mâner moale, vizor pentru verificarea nivelului capselor. Introducerea ușoară a capselor. Sistem de ridicare a capselor încorporat în partea din spate.
- Pe suport de prezentare.



STANLEY	Dimensiune capse (mm)			
6-TR40	6 - 8 - 10	X	6	3253566056531

CAPSATOR STANLEY TR 55 - CAPSE TIP „A”

STANLEY

- Corp ABS - suport capse metalic. Selector de intensitate a loviturii. Mâner cu unghi mic pentru ușurință la execuție. Ambalaj care permite încercarea produsului.
- Pe suport de prezentare.



STANLEY	Dimensiune capse (mm)			
STHT6-70409	4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14	X	5	3253566704098

CAPSATOR TR45 - CAPSE TIP „A”

STANLEY

- Corp din metal. Mâner ergonomic, blocare a mânerului, introducerea ușoară a capselor.



STANLEY	Dimensiune capse (mm)			
6-TR45	6 - 8 - 10	X	4	3253566050454

CAPSATOR STANLEY TR 120 - CAPSE TIP „A” - „H”

STANLEY

- Structură din oțel. Mâner cu unghi mic pentru ușurință la execuție. Ambalaj care permite încercarea produsului.
- Pe suport de prezentare.



STANLEY	Dimensiune capse „A” (mm)	Dimensiune capse (mm)			
STHT6-70410	4 - 6 - 8 - 10	H (4-10) J (10)	X	5	3253566704104

CAPSATOR STANLEY FATMAX® TR 400 - CAPSE TIP „A”

STANLEY
FATMAX


- Corp ABS - suport capse metalic. Selector de intensitate a loviturii. Ambalaj care permite încercarea produsului. Mâner cu unghi mic pentru ușurință la execuție
- Pe suport de prezentare.

STANLEY	Dimensiune cuie (mm)	Dimensiune capse (mm)	Capse cabluri CT100T (mm)			
FMHT6-70411	12 - 15	4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14	10 - 11 - 12 - 14	X	5	3253566704111

CAPSATOR FATMAX® „4 ÎN 1”

STANLEY
FATMAX


- Corp din material compozit din nailon, foarte ușor și de lungă durată
- Mâner cu înveliș din cauciuc moale pentru un confort mai mare chiar și în timpul utilizării îndelungate
- Încărcarea prin spate a capselor
- Indicator al nivelului de capse
- Apăsare mai ușoară - mecanism mai înalt, care necesită o presiune cu 25% mai mică
- Pe suport de prezentare

STANLEY	Dimensiune capse (mm)	Dimensiune cuie (mm)			
FMHT0-80550	6-14 (A), 6-14 (G), 10-14 (7)	15 (J)	X	4	3253560805500

CAPSATOR STANLEY FATMAX® TR 75 - „6 ÎN 1”

STANLEY
FATMAX


- Selector de intensitate a loviturii, pentru utilizare pe diferite materiale.
- Rezervor capse la bază, cu vizor pentru capse - pentru o încărcare simplă a capselor.
- Selector tip capse - pentru utilizarea diferitelor tipuri de capse și/sau cuie.
- Pachetul include punctarea fiecărei capse utilizabile (capse tip „A”, „G”, „H”, capse pentru cabluri de tip 7, cui cu cap în „J”, cuie fără cap „9”).

STANLEY	Dimensiune capse (mm)	Dimensiune cuie (mm)			
FMHT6-70868	6-14 (A), 6-14 (H), 6-14 (G) 12-14(7)	15 (J) - 15 (9)	X	5	3253566708683

CAPSATOR / PISTOL DE CUIE TR150L - CAPSE TIP „A”

STANLEY

- Corp din aluminiu, mâner moale, blocarea mânerului, introducerea ușoară a capselor/cuielor.
- Pe suport de prezentare.
- Selector de intensitate a loviturii.



STANLEY	Dimensiune capse (mm)	Dimensiune cuie (mm)			
6-TR150L	6 - 8 - 10 - 12 - 14	12 - 15	X	6	3253566060514

CAPSATOR STANLEY FATMAX® 6-TR350 - CAPSE TIP „G”

**STANLEY
FATMAX**

- Structură foarte puternică, mâner din oțel și inserții din cauciuc.
- Sistem de blocare a pârghiei.
- Pe suport de prezentare.
- Selector de intensitate a loviturii.



STANLEY	Dimensiune capse (mm)	Dimensiune cuie (mm)			
6-TR350	6 - 8 - 10 - 12 - 14	12 - 15	X	5	3253566704135

CAPSATOR REVERSE SQUEEZE - CAPSE TIP „G”

**STANLEY
FATMAX**

- Structură din material plastic pentru rezistență și durabilitate maxime.
- Reverse Squeeze: prin aplicarea directă a presiunii asupra capsei, tot efortul este utilizat în poziționarea acesteia, fără a se dispersa.
- Efort de apăsare cu 25% mai mic.
- Încărcarea prin spate a capselor - introducerea ușoară a capselor și a cuielor.
- Reglarea capsei în funcție de tipul materialului.
- Indicator al nivelului de capse.
- Adaptat pentru utilizare intensă.



STANLEY	Dimensiune capse (mm)	Dimensiune cuie (mm)			
FMHT0-80551	6-8-10-12-14	12 - 15	X	4	3253560805517

CAPSATOR TR110 - CAPSE TIP „G”

STANLEY

- Model profesional.
- Corp din metal.
- Vizor pentru verificarea nivelului capselor. Introducerea ușoară a capselor. Blocarea mânerului.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY	Dimensiune capse (mm)			
6-TR110	6 - 8 - 10 - 12 - 14	X	6	3253566058894

CAPSATOR TR150HL - CAPSE TIP „G”

STANLEY

- Model profesional.
- Corp din aluminiu, mâner moale, blocarea mânerului, introducerea ușoară a capselor.
- Selector de intensitate a loviturii.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY	Dimensiune capse (mm)			
6-TR150HL	6 - 8 - 10 - 12 - 14	X	6	3253566058429

CAPSATOR / PISTOL DE CUIE TR250 - CAPSE TIP „G”

STANLEY

- Model profesional.
- Corp din aluminiu, mâner moale, blocarea mânerului, introducerea ușoară a capselor/cuielor.
- Selector de intensitate a loviturii.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY	Dimensiune capse (mm)	Dimensiune cuie (mm)			
6-TR250	6 - 8 - 10 - 12 - 14	12 - 15	X	6	3253566050072

CAPSATOR/PISTOL DE CUIE ELECTRIC „5 ÎN 1” FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Versatil și multifuncțional.
- Încărcarea prin spate a capselor, foarte ușor chiar și la deblocarea capselor.
- Mâner cu înveliș din cauciuc.
- Vizor pentru verificarea nivelului capselor, reglare în sus/în jos pentru utilizare pe diferite materiale.
- Selector de intensitate a loviturii

STANLEY	Dimensiune capse (mm)	Dimensiune cuie (mm)			
FMHT6-75934	tip G (6-14); tip H (8-12); tip „7” (10-14)	tip J (12-15)	X	2	3253566759340

CAPSATOR ELECTRIC STANLEY TRE 540 - CAPSE TIP „A”

STANLEY

- Mâner cu inserții din cauciuc moale. Priză perfectă în palmă.
- Întrerupător de siguranță, reglarea intensității loviturii. Lungimea cablului 2,43 metri.

STANLEY	Dimensiune capse (mm)	Dimensiune cuie (mm)			
STHT6-70414	6 - 8 - 10 - 12 - 14	12 - 15	-	5	3253566704142

PISTOL DE CUIE ELECTRIC TRE650

STANLEY

- Corp din ABS. Reglarea adâncimii.
- Sigur la contact. Vârf plat.
- Mâner ergonomic din cauciuc.
- Capacitatea magaziei: 100 de cuie.
- Mecanism anti-blocaj. Cablu electric lung de 2,4 metri.

STANLEY	Dimensiune cuie (mm)			
6-TRE650	15 - 19 - 25 - 30 - 32	X	2	3253566055855

CAPSATOR ELECTRIC TRE550 - CAPSE TIP „G”

STANLEY



- Corp din material plastic. Mâner ergonomic moale.
- Ideal pentru colțuri/adâncituri și pentru finisaje la nivel. Design linear al plăcii.
- Reglare efect sus/jos.
- Introducerea ușoară a capselor/cuielor. Cablu suplimentar.

STANLEY	Dimensiune capse (mm)	Dimensiune cuie (mm)			
6-TRE550	6 - 8 - 10 - 12 - 14	12 - 15	-	2	3253566058580

CIOCAN DE CAPSAT PHT150 - CAPSE TIP „G”

STANLEY



- Corp din oțel, mâner moale, introducerea ușoară a capselor. Potrivit în special pentru lucrări rapide.

STANLEY	Dimensiune capse (mm)			
6-PHT150	6 - 8 - 10	X	6	3253566051505

CAPSE TIP „A”

STANLEY



- Din oțel cu protecție la rugină, zincate. Pachet transparent de tip self-service.

STANLEY	Buc. pe pachet	Mărime (mm)			
1-TRA204-5T	5000	6	X	6	3253561058721
1-TRA205-5T	5000	8	X	6	3253561058738
1-TRA206-5T	5000	10	X	6	3253561058745
1-TRA202T	1000	4	X	7	3253561055096
1-TRA204T	1000	6	X	7	3253561053887
1-TRA205T	1000	8	X	6	3253561053894
1-TRA206T	1000	10	X	5	3253561054105
1-TRA208T	1000	12	X	4	3253561055140
1-TRA209T	1000	14	X	4	3253561055195

CAPSE TIP „G”

STANLEY • Din oțel cu protecție la rugină, zincate. Pachet transparent de tip self-service.



STANLEY	Buc. pe pachet	Mărime (mm)			
1-TRA704T	1000	6	X	7	3253561054198
1-TRA705T	1000	8	X	6	3253561054273
1-TRA706T	1000	10	X	5	3253561054280
1-TRA708T	1000	12	X	4	3253561054297
1-TRA709T	1000	14	X	4	3253561054303
1-TRA704-5T	5000	5	X	6	3253561052675
1-TRA705-5T	5000	8	X	6	3253561058264
1-TRA706-5T	5000	10	X	6	3253561050657
1-TRA708-5T	5000	12	X	6	3253561050855
1-TRA709-5T	5000	14	X	6	3253561058271

CUIE TIP „J”

STANLEY • Din oțel cu protecție la rugină, zincate. Pachet transparent de tip self-service.



STANLEY	Buc. pe pachet	Mărime (mm)			
1-SWK-BN050T	1000	12	X	10	3253561051746
1-SWK-BN0625T	1000	15	X	10	3253561058370
1-SWKBN075T	1000	20	X	10	3253561051760
1-SWKBN100T	1000	25	X	10	3253561058394
1-SWKBN1187T	1000	30	X	10	3253561051777

CAPSE TIP „7”

STANLEY • Din oțel cu protecție la rugină, zincate. Pachet transparent de tip self-service.



STANLEY	Buc. pe pachet	Mărime (mm)			
1-CT106T	1000	10	X	6	3253561058479
1-CT108T	1000	12	X	4	3253561058493
1-CT109T	1000	14	X	4	3253561051692

CAPSE TIP „H”

STANLEY

- Din oțel cu protecție la rugină, zincate.
- Pachet transparent de tip self-service.



STANLEY	Buc. pe pachet	Mărime (mm)			
1-CT305T	1000	8	X	6	3253561058561
1-CT306T	1000	10	X	5	3253561058592
1-CT308T	1000	12	X	4	3253561058608

MINIPISTOL DE LIPIT GR15

STANLEY

- Pentru utilizatori neprofesioniști. Posibilitatea de a alege cantitatea de adeziv distribuită.
- Compatibil cu rezerve tip GS10. 15 wați.
- Distribuie 15 g de adeziv/min.



STANLEY				
6-GR15		X	4	3253566050157

PISTOL DE LIPIT GR 50

STANLEY

- Încălzire rapidă în 100”.
- Viteză mare de distribuire a adezivului: 816 grame/oră.
- Termostat mecanic.
- Consum constant 90W, max. 150W.
- Pe stand de prezentare.



STANLEY				
STHT6-70417		X	5	3253566704173

PISTOL DE LIPIT GR25

STANLEY

- Posibilitatea de a alege cantitatea de adeziv distribuită, la două temperaturi diferite.
- Încălzire rapidă, adezivul devine aderent în 60 de secunde.
- Compatibil cu rezerve GS15, GS20, GS25. 80 wați max. Distribuie 25 g de adeziv/min.

STANLEY				
6-GR25		X	4	3253566050256



PISTOL DE LIPIT GR 90

STANLEY

- Lucrează până la 12 minute cu cablul deconectat. Încălzire rapidă la 120° în 130 de secunde. Potrivit pentru adeziv cu două temperaturi. Duze interschimbabile. Viteza de distribuție: 12 gr/min. Consum: constant 25W, max. 60W.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY				
STHT6-70416		X	5	3253566704166



PISTOL DE LIPIT FATMAX® GR 100 R

STANLEY FATMAX

- De uz profesional.
- Tehnologie MCR - rezistență ceramică. Atinge temperatura de utilizare în 60 de secunde. Menține același consum de curent chiar și la pomparea adezivului.
- Distribuie o cantitate mare de adeziv: 1,13 - 1,15 kg/pe oră.
- Mod stand by: 30 de secunde pentru a atinge temperatura de utilizare.
- Stand by: după 30 de minute fără a apăsa pe buton, încălzirea pistolului se oprește.
- LED cu două lumini: lumina roșie indică faptul că temperatura este sub 170°. Lumina verde indică faptul că temperatura este peste 170° și pistolul este gata de utilizare.
- Consum constant 100W, max. 200W.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY				
FMHT6-70418		-	5	3253566704180



SET PISTOL DE LIPIT GR100

STANLEY



- Profesional, pentru aplicații industriale. Adeziv utilizabil la două temperaturi diferite. 80 wați. Distribuie 100 g de adeziv/min.
- Consum: constant 40 W, max. 80 W.

STANLEY	Conținut			
6-GR100	Set: 2 duze interschimbabile, 12 rezerve de adeziv, 6 rezerve de adeziv extra puternic	X	4	3253566052380

REZERVE DE ADEZIV

STANLEY



- Pachet transparent de tip self-service.

STANLEY	Buc. pe pachet	Compatibile cu:	Lungime (mm)	ø adeziv topit (mm)			
1-GS10DT	24	GR15	100	7	X	5	3253561051401
1-GS15DT	6	GR25, GR100	100	11,3	X	5	3253561051494
1-GS20DT	24	GR25, GR100	100	11,3	X	5	3253561051418
1-GS25DT	12	GR25, GR100	250	11,3	X	5	3253561052125

REZERVE DE ADEZIV

STANLEY



- Adeziv transparent standard de uz general, cu două temperaturi de topire (210 °C și 135 °C).

STANLEY	Diametru (mm)	Lungime (mm)	Pachet de			
STHT1-70429	11,3	101	24 bucăți	X	5	3253561704291
STHT1-70430	11,3	254	41 bucăți	X	5	3253561704307

REZERVE DE ADEZIV

STANLEY



- Adeziv transparent standard de uz general. 1 Kg.

STANLEY	Diametru (mm)	Lungime (mm)	Pachet de			
STHT1-70431	11,3	254	41 bucăți	X	5	3253561704314

REZERVE DE ADEZIV - PENTRU APLICAȚII SPECIALE

STANLEY • Baton de adeziv transparent potrivit pentru cabluri electrice, PVC, mochetă.



STANLEY	Diametru (mm)	Lungime (mm)	Pachet de			
STHT1-70432	11,3	254	24 bucăți	X	5	3253561704321
STHT1-70433	11,3	101	24 bucăți	X	5	3253561704338

REZERVE DE ADEZIV - PENTRU APLICAȚII COLORATE

STANLEY • Adeziv la temperatură scăzută.



STANLEY	Diametru (mm)	Lungime (mm)	Pachet de	Culoare			
STHT1-70436	11,3	101	12 bucăți	Roșu, verde și albastru	X	5	3253561704369
STHT1-70437	11,3	101	12 bucăți	Argintiu și auriu	X	5	3253561704376

REZERVE DE ADEZIV - EXTRA PUTERNIC

STANLEY • Adeziv foarte puternic



STANLEY	Diametru (mm)	Lungime (mm)	Pachet de			
STHT1-70438	11,3	101	6 bucăți	X	5	3253561704383



TABEL DE COMPATIBILITATE CAPSE ȘI CUIE

	CAPSE TIP „A”						CAPSE TIP „G”					CAPSE TIP „7”				CAPSE TIP „H”			CUIE TIP „J”				
	1-TRA202T 4MM	1-TRA204T 6MM	1-TRA205T 8MM	1-TRA206T 10MM	1-TRA208T 12MM	1-TRA209T 14MM	1-TRA704T 6MM	1-TRA705T 8MM	1-TRA706T 10MM	1-TRA708T 12MM	1-TRA209T 14MM	1-CT106T 10MM	1-CT107T 11MM	1-CT108T 12MM	1-CT109T 14MM	1-CT305T 8MM	1-CT306T 10MM	1-CT308T 12MM	1-SWK-BN050T 12MM	1-SWK-BN0625T 15MM	1-SWK-BN075T 20MM	1-SWK-BN100T 25MM	1-SWK-BN187T 30MM
6-TR35		•	•	•																			
6-TR40		•	•	•																			
6-TR45		•	•	•																			
TR 55	•	•	•	•	•	•																	
TR 75		•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•		•			
6-TR150L		•	•	•															•	•			
6-TR110							•	•	•	•	•												
TR 120	•	•	•	•															•	•			
6-TR150HL							•	•	•	•	•												
6-TR250							•	•	•	•	•								•	•			
TR 400	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•				•	•			
6-TR350		•	•	•	•	•													•	•			
TRE 540		•	•	•	•	•																	
6-TRE550							•	•	•	•	•												
6-TRE650																				•	•	•	•
6-PHT150							•	•	•														
6-CT10X												•	•	•	•								
5 in 1 FATMAX®							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
REVERSE SQUEEZE							•	•	•	•									•	•			
4 in 1 FATMAX®		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•			

CAPSATOARE/PISTOALE DE CUIE - UTILIZĂRI

		MATERIALE											
STANLEY	IMAGINE												
6-TRE650													
6-TRE550													
TRE 540													
6-TR250													
6-TR150HL													
6-TR110													
6-TR150L													
6-TR350													
6-TR45													
6-TR40													
6-TR35													
TR 55													
TR 120													
TR 400													
TR 75													
5 in 1 FATMAX®													
REVERSE SQUEEZE													
4 in 1 FATMAX®													

SCULE PENTRU ZUGRĂVIT

ȘPACLU MULTIFUNCȚIONAL „6 ÎN 1”

STANLEY

- Mâner moale și ergonomic. Lamă rigidă și ascuțită. Lamă pentru îndepărtarea masticului. Lamă pentru curățarea trafaleturilor. Lamă pentru deschiderea cutiilor de vopsea. Cadru metalic



STANLEY				
0-28-206		X	6	3253560282066

RACLETĂ PENTRU STICLĂ CU MÂNER MOALE

STANLEY

- Lamă retractabilă. Schimbare rapidă a lamelor. 5 lame de rezervă incluse în pachet.



STANLEY				
0-28-217		X	4	3253560282172

MINIRACLETĂ

STANLEY

- Galbenă, de mare vizibilitate. Design compact. Schimbare rapidă a lamelor. 5 lame de rezervă incluse în pachet.



STANLEY				
0-28-218		X	10	3253560282189

ȘLEFUITOR DE MÂNĂ

STANLEY

- Mâner moale și ergonomic. Poziționare ușoară a hârtiei abrazive. Ușor și simplu de utilizat.



STANLEY				
0-28-211		X	3	3253560282110

PISTOL PENTRU SILICON

STANLEY

- Sistem antiscurgere.
- Capacitate cartuş 0,45 litri.



STANLEY				
0-28-232		X	10	3253560282325

RACLETĂ MULTIFUNCȚIONALĂ

STANLEY

- Din material plastic. Mâner antialunecare.
- Protecție lamă.
- Se poate folosi cu lame trapezoidale cod 11-916




STANLEY				
0-28-590		X	12	5000366105932
4-98-020		-	50	3253564980203

RĂZUITOARE PROFESIONALĂ PENTRU STICLĂ

STANLEY

- Corp din oțel.
- Lamă tip lamă de ras retractabilă.
- Livrat cu 5 lame de rezervă.



STANLEY				
0-28-500		X	10	3253560285005

LAME PENTRU RĂZUITOARE

STANLEY



STANLEY	Pachet			
0-28-510	10 buc. în distribuitor	X	10	3253560285104
1-11-515	100 buc.	-	1	3253561115158

RĂZUIITOR DE VOPSEA

STANLEY

- Mâner anatomic antialunecare.
- Lamă cu tăiș dublu din oțel.



STANLEY	Tijă (mm)	Lungime (mm)			
0-28-616	25	155	X	6	3253560286163
0-28-617	38	180	X	6	3253560286170
0-28-619	64	230	X	6	3253560286194

LAME PENTRU RĂZUITOARE DE VOPSEA

STANLEY



STANLEY	Rezervă pentru:	Pachet			
0-28-631	28-616	2 buc.	X	5	3253560286316
0-28-290	28-617	1 buc.	X	5	3253560282905
0-28-292	28-619/28-622	1 buc.	X	5	3253560282929

ȘPACLU CU ZIMȚI PENTRU ADEZIV

STANLEY

- Mâner din lemn.
- Lamă din oțel albăstrit.



STANLEY	Descriere			
1-28-956	Dinți fini. Lamă de 120 mm.	-	10	3253561289569

ȘPACLU PENTRU PEREȚI

STANLEY

- Lamă din oțel călit.
- Finisaj satinat.
- Mâner din lemn.



STANLEY	Lățime (mm)			
2-26-710	20	-	12	3253562267108
2-26-711	30	-	12	3253562267115
2-26-712	40	-	12	3253562267122
2-26-713	50	-	12	3253562267139
2-26-714	60	-	12	3253562267146
2-26-715	70	-	12	3253562267153
2-26-716	80	-	12	3253562267160

FOARFECE UNIVERSAL

STANLEY

- Ideal pentru orice tip de tăiere.
- De asemenea, poate fi utilizat pe țesături grele.
- Lamele din oțel inoxidabil asigură durabilitate și o tăiere fină.
- Lungime totală 240 mm.
- Mâner ergonomic, care permite tăierea fără efort.



STANLEY				
STHT0-14102		X	6	3253560141028

DIAMANT PENTRU TĂIAT STICLĂ

STANLEY

- Cap cu 6 roțițe, din oțel.



STANLEY				
0-14-040		X	12	3253560140403

VENTUZĂ PENTRU RIDICARE

STANLEY

- Pentru sticlă și suprafețe netede.
- Disc din cauciuc de 120 mm.
- Sarcină maximă: 30 kg.



STANLEY				
2-14-053		X	1	3253562140531

VENTUZĂ PENTRU RIDICARE DUBLĂ

STANLEY

- Pentru sticlă și suprafețe netede.
- Disc din cauciuc de 120 mm.
- Sarcină maximă: 60 kg.



STANLEY				
2-14-054		X	1	3253562140548

UNELTE S



SI SCULE

MECANICE





TRANSMODULE SYSTEM™ PENTRU ORDINEA DIN ATELIER

Atelierele nu sunt locuri ușor de menținut în ordine, iar acest lucru poate vă poate reduce din timp și concentrarea asupra lucrului. STANLEY Transmodule System™ oferă o soluție practică și personalizabilă pentru a vă organiza în sfârșit spațiul și sculele. Căruciorul, ușor de manevrat datorită roților din cauciuc rezistente, este alcătuit din 7 sertare complet detașabile, care pot conține până la 3 module fiecare, pentru a vă permite să vă personalizați spațiul, să găsiți totul mai ușor și să vă păstrați concentrarea asupra lucrului.

CHEI TUBULARE ȘI ACCESORII

DULAP MOBIL CU 7 SERTARE

STANLEY



- Componente:
 - 3 sertare de dimensiuni 41,5 × 54,8 × 11 cm
 - 4 sertare de dimensiuni 41,5 × 54,8 × 7,5 cm
- Sertare complet detașabile
- Fiecare sertar poate conține 3 module
- Greutate 43 kg - sarcină maximă 300 kg / 20 kg pe sertar
- Suprafață mată, pereți laterali perforați
- Închidere centralizată
- Colțuri rotunjite
- 4 roți de cauciuc

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STMT1-74306	69 × 88,9 × 46,2	-	1	3253560743062

MODUL CLEȘTI

STANLEY



- Clești din oțel aliat cu carbon forjat și călit.
- Vârfuri călite prin inducție
- Mânere bimaterial, design ergonomic.
- Dimensiuni: 38,6 × 18,8 × 4,8 cm.

STANLEY	Conținut			
STMT1-74179	Clește cu vârf lung încovoiat 200 mm, cu tăiere pe diagonală 150 mm, clește universal 180 mm, dezizolator cabluri 150 mm	-	4	3253561741791

MODUL SET CU 23 DE CHEI TUBULARE - 1/2"

STANLEY



- Chei tubulare hexagonale din oțel aliat cu crom-vanadiu, profil Maxi-Drive care reduce uzura șurubului
- Clichet reversibil din oțel cromat aliat cu vanadiu și sistem de blocare a cheii. Mâner ergonomic bimaterial rezistent la substanțe chimice. Buton de eliberare rapidă a cheii.
- Prolungitoare și articulație din oțel cromat aliat cu vanadiu, finisaj curat
- Mâner în „L” din oțel aliat cu crom-vanadiu, mâner striat
- Dimensiuni: 38,6 × 18,8 × 4,8 cm

STANLEY	Conținut			
STMT1-74173	18 chei tubulare cu cap hexagonal (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm), 1 clichet reversibil, 1 mâner în „L” la 90°, 2 prelungitoare de 125 și 250 mm, 1 articulație universală	-	4	3253561741739

MODUL SET CU 36 DE CHEI TUBULARE - 3/8"

STANLEY



- Chei tubulare hexagonale 12 puncte din oțel aliat cu crom-vanadiu, profil Maxi-Drive care reduce uzura șurubului
- Clichet reversibil din oțel cromat aliat cu vanadiu și sistem de blocare a cheii. Mâner ergonomic bimaterial rezistent la substanțe chimice. Buton de eliberare rapidă a cheii.
- Tubulare bit din oțel S2, duritate HRC ± 2, torsiune crescută cu 20% față de alierea cu crom-vanadiu
- Prolungitoare din oțel cromat aliat cu vanadiu
- Dimensiuni: 38,6 × 18,8 × 4,8 cm

STANLEY	Conținut			
STMT1-74174	14 chei tubulare 12 puncte (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm), 13 chei tubulare hexagonale lungi (8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm), 3 tubulare bit hex (4-5-6 mm), 3 tubulare bit TORX (T25-T30-T40), 1 prelungitor 125 mm, 1 articulație universală, 1 clichet	-	4	3253561741746

MODUL DE CLEȘTI PENTRU INELE ELASTICE

STANLEY



- Clești din oțel aliat cu carbon forjat și călit.
- Mâner format prin dublă imersiune.
- Dimensiuni: 38,6×18,8×4,8 cm.

STANLEY	Conținut			
STMT1-74180	Clește pentru interior cu vârf drept 180 mm Clește pentru exterior cu vârf drept 180 mm Clește pentru interior cu vârf curbat 180 mm Clește pentru exterior cu vârf curbat 180 mm	-	4	3253561741807

MODUL SET CU 60 DE CHEI TUBULARE - 1/4"

STANLEY

- Chei tubulare hexagonale din oțel aliat cu crom-vanadiu, profil Maxi-Drive care reduce uzura șurubului
- Clichet reversibil din oțel cromat aliat cu vanadiu și sistem de blocare a cheii. Mâner ergonomic bimaterial rezistent la substanțe chimice. Buton de eliberare rapidă a cheii.
- Prolungitoare și articulație din oțel cromat aliat cu vanadiu, finisaj curat
- Dimensiuni: 38,6 × 18,8 × 4,8 cm



STANLEY	Conținut			
STMT1-74175	13 chei tubulare hexagonale standard (4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 12 chei tubulare hexagonale lungi (4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 3 tubulare bit cu vârf plat (4-5,5-7 mm), 3 tubulare bit cu vârf Pozidriv (1-2-3), 3 tubulare bit cu vârf Phillips (1-2-3) 6 tubulare bit HEX (2-2,5-3-4-5-6 mm), 8 tubulare bit TORX (T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25), 6 tubulare TORX (E4-E5-E6-E7-E8-E10), 1 clichet, 1 mâner cu suport pentru chei, 2 prelungitoare de 50 și 100 mm, 1 articulație, 1 teu glisant	-	4	3253561741753

MODUL SET CU 24 TUBULARE BIT TORX - 1/2"

STANLEY

- Din oțel aliat cu crom-vanadiu, profil Maxi-Drive care reduce uzura șurubului
- Dimensiuni: 38,6 × 18,8 × 4,8 cm



STANLEY	Conținut			
STMT1-74176	9 tubulare bit TORX (T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60), 6 tubulare bit lungi TORX (T30, T40, T45, T50, T55, T60), 9 tubulare TORX (E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24)	-	4	3253561741760

MODUL SET CU 16 CHEI COMBinate

STANLEY

- Capete antialunecare care asigură o aderență fermă pe șuruburi și piulițe.
- Profil Maxi Drive care reduce uzura șuruburilor și asigură un moment de torsiune maxim
- Finisaj mat
- Dimensiuni: 38,6 × 18,8 × 4,8 cm



STANLEY	Conținut			
STMT1-74178	16 chei combinate (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	-	4	3253561741784

MODUL 8 ȘURUBELNIȚE CUSHION GRIP

STANLEY



- Mâner trilobat bimaterial pentru o prindere moale, un moment de torsiune mai mare și confort crescut.
- Vârf de oțel aliat cu crom-vanadiu de lungă durată și magnetic, pentru a facilita prinderea și poziționarea șurubului.
- Identificarea tipului de vârf pe mâner.
- Orificiu pe mâner.
- Dimensiuni: 38,6 × 18,8 × 4,8 cm

STANLEY	Conținut			
STMT1-74181	4 vârfuri plate (3×100mm, 5×150mm, 6,5×150mm, 8×200mm), 4 vârfuri Phillips (Ph.0×60mm, Ph.1×100mm, Ph.2×125mm, Ph.3×150mm)	-	4	3253561741814

MODUL 6 ȘURUBELNIȚE TORX CUSHION GRIP

STANLEY



- Mâner trilobat bimaterial pentru o prindere moale, un moment de torsiune mai mare și confort crescut.
- Vârf de oțel aliat cu crom-vanadiu de lungă durată și magnetic, pentru a facilita prinderea și poziționarea șurubului.
- Identificarea tipului de vârf pe mâner.
- Orificiu pe mâner.
- Dimensiuni: 38,6 × 18,8 × 4,8 cm

STANLEY	Conținut			
STMT1-74182	T10×80 mm, T15×80 mm, T20×120 mm, T25×120 mm, T30×120 mm, T40×120 mm	-	4	3253561741821

SET DE 97 DE CHEI TUBULARE - 1/2" + 1/4"

STANLEY



STANLEY	Conținut			
1-94-668	Prindere 1/2": 1 clichet, 16 chei tubulare hexagonale: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm. 1 articulație universală. 4 chei tubulare hexagonale lungi: 14-15-17-19 mm. 2 chei tubulare pentru bujii de 16 și 21 mm. 1 prelungitor de 250 mm + 1 teu glisant. 1 prelungitor de 125 mm. 1 adaptor biți. Prindere 1/4": 1 clichet. 14 chei tubulare hexagonale: 3,5-4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm. 8 chei tubulare hexagonale lungi: 6-7-8-9-10-11-12-13 mm. 1 prelungitor de 100 mm. 1 articulație cardanică. 1 teu glisant 100 mm. 1 adaptor biți. Șurubelniță 1/4". Biți 1/4": 26 biți de 25 mm: hexagonal 3-4-5-6 mm, drept 4-4,5-5-5,5-6-6,5-8 mm. Phillips 1-2. Pozidriv 1-2. Torx T10-T15-T20-T25-T30-T40. Torx Tamper T10-T15-T20-T25-T30. Prindere 5/16": 15 biți de 25 mm: hexagonal 8-10-12-14 mm, drept 8-10-12 mm. Ph. 3-4. Pozidriv 3-4. Torx T45-T50-T55-T60.	-	1	3253561946684

SET DE 81 DE CHEI TUBULARE FATMAX® - 1/4" + 1/2"

STANLEY
FATMAX



STANLEY	Conținut			
FMMT82826-1	1 clichet de 1/4" cu 120 de dinți și mâner bimaterial, 13 chei hexagonale cu finisaj cromat satinat 1/4" (4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 11 chei tubulare hexagonale lungi cu finisaj cromat satinat 1/4" (4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 2 prelungitoare 1/4" 75 și 125 mm, 1 articulație universală 1/4", 1 cheie tubulară cu suport de biți 1/4", 1 suport de biți 1/4", 1 teu glisant 1/4", 22 biți 1/4" (Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, hexag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, std. 4-5-6-7 mm), 1 clichet 1/2" cu 120 de dinți și mâner bimaterial, 21 de chei tubulare hexagonale cu finisaj cromat satinat 1/2" (8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32-34 mm), 2 chei tubulare pentru bujii 1/2" de 16 și 21 mm, 2 prelungitoare 1/2" de 75 și 250 mm, 1 teu glisant 1/2", 1 articulație universală de 1/2". Valiză de depozitare din material plastic cu închideri metalice	-	1	3253561828263

SET DE 49 DE CHEI TUBULARE FATMAX® - 1/4" + 1/2" + CHEI COMBinate

STANLEY
FATMAX


STANLEY	Conținut			
FMMT82827-1	1 clichet de 1/4" cu 120 de dinți și mâner bimaterial, 13 chei tubulare hexagonale lungi cu finisaj cromat satinat 1/4" (4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 2 prelungitoare 1/4" de 75 și 125 mm, 1 articulație universală 1/4", 1 teu glisant 1/4", 1 clichet 1/2" cu 120 de dinți și mâner bimaterial, 13 chei tubulare hexagonale lungi cu finisaj cromat satinat 1/2" (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm), 2 prelungitoare 1/2" de 75 și 125 mm, 1 articulație universală 1/2", 14 chei combinate (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm). Valiză de depozitare din material plastic cu închideri metalice	-	1	3253561828270

SET DE 42 DE CHEI TUBULARE FATMAX® - 1/4"

STANLEY
FATMAX


STANLEY	Conținut			
FMMT82683-1	1 clichet de 1/4" cu 120 de dinți și mâner bimaterial, 13 chei hexagonale cu finisaj cromat satinat 1/4" (4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 11 chei tubulare hexagonale lungi cu finisaj cromat satinat 1/4" (4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 2 prelungitoare 1/4" 75 și 125 mm, 1 articulație universală 1/4", 1 adaptor de biți 1/4", 1 suport de biți 1/4", 1 teu glisant 1/4", 22 de biți 1/4" (Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, hexag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, lat 4-5-6-7 mm). Valiză de depozitare din material plastic cu închideri metalice	-	1	3253561826832

SET DE 49 DE CHEI TUBULARE FATMAX® - 3/8"

STANLEY
FATMAX


STANLEY	Conținut			
FMMT82684-1	1 clichet de 3/8" cu 120 de dinți și mâner bimaterial, 17 chei tubulare hexagonale cu finisaj cromat satinat 3/8" (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm), 2 prelungitoare 3/8" de 75 și 125 mm, 1 teu glisant 3/8", 1 articulație universală 3/8", 1 adaptor 3/8" pentru biți 1/4", 2 chei tubulare pentru bușii 3/8" de 16 și 21 mm, 1 suport biți 1/4", 1 adaptor de biți 1/4", 22 biți de 1/4" (Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, hexag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, lat 4-5-6-7 mm). Valiză de depozitare din material plastic cu închideri metalice	-	1	3253561826849

SET DE 26 DE CHEI TUBULARE FATMAX® - 1/2"

STANLEY
FATMAX


STANLEY	Conținut			
FMMT82685-1	1 clichet de 1/2" cu 120 de dinți și mâner bimaterial, 21 de chei tubulare hexagonale cu finisaj cromat satinat 1/2" (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32-34 mm), 2 prelungitoare 1/2" de 75 și 250 mm, 1 teu glisant 1/2", 1 articulație universală 1/2". Valiză de depozitare din material plastic cu închideri metalice	-	1	3253561826856

SET DE 72 DE CHEI TUBULARE - 1/4"+1/2"

STANLEY


STANLEY	Conținut			
STMT82831-1	1 clichet de 1/4" cu 72 de dinți, 10 chei tubulare hexagonale 1/4" (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 9 chei tubulare hexagonale lungi cu finisaj lis 1/2" (6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 2 prelungitoare 1/4" de 75 și 125 mm, 1 articulație universală 1/4", 1 adaptor de biți 1/4", 1 suport de biți 1/4", 22 de biți 1/4" (Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, hexag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, std. 4-5-6-7 mm), 1 clichet 1/2" cu 72 de dinți, 19 chei tubulare hexagonale 1/2" (8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm), 2 chei tubulare pentru buji 1/2" de 16 și 21 mm, 2 prelungitoare 1/2" de 75 și 250 mm, 1 articulație universală de 1/2". Valiză de depozitare din material plastic cu închideri metalice	-	1	3253561828317

SET DE 41 DE CHEI TUBULARE - 1/4" + 1/2" + CHEI COMBinate

STANLEY


STANLEY	Conținut			
STMT82832-1	1 clichet de 1/4" cu 72 de dinți, 10 chei tubulare hexagonale 1/4" (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 2 prelungitoare 1/4" de 75 și 125 mm, 1 articulație universală 1/4", 1 clichet 1/2" cu 72 de dinți, 13 chei tubulare hexagonale 1/2" (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm), 2 prelungitoare 1/2" de 75 și 250 mm, 1 articulație universală 1/2", 10 chei combinate (8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm). Valiză de depozitare din material plastic cu închideri metalice	-	1	3253561828324

SET COMPACT DE 37 DE PIESE - 1/4"

STANLEY

- Ocupă puțin spațiu și este ușor de transportat.
- Dimensiuni: 19 × 10,5 × 4 cm



STANLEY	Conținut			
STMT82672-0	1 clichet de 1/4" cu 72 de dinți, 12 chei tubulare poligonale 1/4" (4-4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 1 prelungitor 1/4" de 75 mm, 1 adaptor de biți 1/4", 22 biți 1/4" (Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, hexag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, lat 4-5-6-7 mm). Valiză de depozitare din material plastic.	X	5	3253560826727

SET DE 38 DE CHEI TUBULARE - 1/4"

STANLEY



STANLEY	Conținut			
STMT82828-1	1 clichet de 1/4" cu 72 de dinți, 10 chei tubulare hexagonale 1/4" (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 2 prelungitoare 1/4" de 75 și 125 mm, 1 chei tubulare cu suport de biți 1/4", 1 articulație 1/4", 1 adaptor de biți, 22 biți 1/4" (Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, hexag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, lat 4-5-6-7 mm). Valiză de depozitare din material plastic cu închideri metalice	-	1	3253561828287

SET DE 45 DE CHEI TUBULARE - 3/8"

STANLEY



STANLEY	Conținut			
STMT82829-1	1 clichet de 3/8" cu 72 de dinți, 14 chei tubulare hexagonale 3/8" (8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm), 2 prelungitoare 3/8" de 75 și 125 mm, 1 articulație universală 3/8", 1 adaptor 3/8"x1/4", 2 chei tubulare pentru bujii 3/8" de 16-21 mm, 1 suport de biți, 1 adaptor de biți 1/4", 22 biți 1/4" (Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, hexag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, lat 4-5-6-7 mm). Valiză de depozitare din material plastic cu închideri metalice	-	1	3253561828294

SET DE 24 DE CHEI TUBULARE - 1/2"

STANLEY



STANLEY	Conținut			
STMT82830-1	1 clichet de 1/2" cu 72 de dinți, 20 de chei tubulare hexagonale 1/2" (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm), 2 prelungitoare 1/2" de 75 și 125 mm, 1 articulație universală 1/2". Valiză de depozitare din material plastic cu închideri metalice	-	1	3253561828300

SET CLICHET FATMAX® + CHEI TUBULARE + BIȚI

**STANLEY
FATMAX**



- Clichet FATMAX® cu mecanism cu 120 de dinți, care crește de 2 ori capacitatea de a lucra în spații restrânse față de un clichet tradițional cu 60 de dinți
- Mâner bimaterial
- Chei tubulare 12 puncte

STANLEY	Conținut			
FMMT82679-0	22 de piese 1/4": 1 clichet cu 120 de dinți, 10 chei tubulare poligonale (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 1 adaptor de biți, 10 biți (Ph.0-1-2, lat 3,5-4,5-8 - TT15-TT20-TT25-TT30)	X	1	3253560826796
FMMT82680-0	22 de piese 3/8": 1 clichet cu 120 de dinți, 10 chei tubulare poligonale (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 mm), 1 adaptor 3/8" biți 1/4", 10 biți 1/4" (Ph.0-1-2, lat 3,5-4,5-8 - TT15-TT20-TT25-TT30)	X	1	3253560826802
FMMT82681-0	21 de piese 1/2": 1 clichet cu 120 de dinți, 9 chei tubulare poligonale (13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm), 1 adaptor 1/2" pentru biți 5/16", 10 biți 5/16" (Ph.0-1-2, lat 3,5-4,5-8, TT15-TT20-TT25-TT30)	X	1	3253560826819

SET DE 9 CLICHEȚI „ROTATOR” FATMAX® + TUBULARE 3/8"

**STANLEY
FATMAX**



- Finisaj cromat negru. Clichet „Rotator” cu mâner bimaterial. Conforme cu standardele ISO 3315, DIN 3122. Mecanism de prindere prin rotirea mânerului. Pachet cu indicații de utilizare.

STANLEY	Conținut			
0-94-606	1 clichet „Rotator” FatMax®, 8 tubulare 12 puncte pe suport metalic (10-11-12-13-14-15-17-19 mm)	X	3	3253560946067

SET CLICHET + CHEI TUBULARE

STANLEY

- 72 de dinți
- Chei tubulare 12 puncte pe suport metalic
- Mâner bimaterial



STANLEY	Conținut			
STMT82666-0	11 buc.: 1 clichet de 1/4", 10 chei tubulare 12 puncte 1/4" (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm)	X	1	3253560826666
STMT82670-0	11 buc.: 1 clichet de 3/8", 10 chei tubulare 12 puncte 3/8" (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 mm)	X	1	3253560826703
STMT82671-0	10 buc.: 1 clichet de 1/2", 9 chei tubulare 12 puncte 3/8" (13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	X	1	3253560826710

CLICHET FATMAX®

STANLEY FATMAX®

- Noul clichet FATMAX® cu mecanism cu 120 de dinți, care crește de 2 ori capacitatea de a lucra în spații restrânse față de un clichet tradițional cu 60 de dinți
- Maneta de inversare cu profil subțire - previne mișcările accidentale și permite utilizarea cu o singură mână
- Buton de eliberare a cheii pentru o eliberare ușoară
- Mâner bimaterial pentru confort, aderență și control mai bune
- Pentru utilizare manuală



STANLEY	Dimensiune (inch)			
FMMT82676-0	1/4	X	1	3253560826765
FMMT82677-0	3/8	X	1	3253560826772
FMMT82678-0	1/2	X	1	3253560826789

CLICHET

STANLEY

- Cu 72 de dinți - lucrează în trepte de 5°
- Maneta de inversare cu profil subțire - previne mișcările accidentale și permite utilizarea cu o singură mână
- Buton de eliberare a cheii pentru o eliberare ușoară
- Mâner bimaterial pentru confort, aderență și control mai bune
- Pentru utilizare manuală



STANLEY	Dimensiune (inch)			
STMT82663-0	1/4	X	1	3253560826635
STMT82664-0	3/8	X	1	3253560826642
STMT82665-0	1/2	X	1	3253560826659

MÂNER FATMAX® - 1/4"

STANLEY
FATMAX

- Mâner ergonomic bimaterial, rezistent la solvenți chimici, cu finisaj cromat și satinat




STANLEY	Îmbinare (inch)	Lungime (mm)	Greutate (gr)			
1-13-910	1/4"	158	70	X	5	3253561139109

CHEI TUBULARE HEXAGONALE 1/2" MM

STANLEY

- Profil Maxi Drive: transmisie maximă a cuplului - face priză pe laturile hexagonului, nu pe muchii. Conformă cu standardele ISO 1174 și DIN 3124. Pentru utilizare manuală.



STANLEY	Mărime (mm)	A mm	B mm	L (mm)	Greutate (gr)			
1-17-086	8	12	22	38	45	X	10	3253561170867
1-17-087	9	14	22	38	45	X	10	3253561170874
1-17-088	10	15	22	38	45	X	10	3253561170881
1-17-089	11	17	22	38	45	X	10	3253561170898
1-17-090	12	18	22	38	50	X	10	3253561170904
1-17-091	13	19	22	38	50	X	10	3253561170911
1-17-092	14	20	22	38	55	X	10	3253561170928
1-17-093	15	21	22	38	50	X	10	3253561170935
1-17-094	16	22	23	38	65	X	10	3253561170942
1-17-095	17	23	24	38	65	X	10	3253561170959
1-17-096	18	23	25	38	70	X	10	3253561170966
1-17-097	19	24	26	38	75	X	10	3253561170973
1-17-098	20	24	27	38	75	X	10	3253561170980
1-17-099	21	24	28	38	80	X	10	3253561170997
1-17-250	22	26	30	40	100	X	10	3253561172502
1-17-251	23	26	31	40	100	X	10	3253561172519
1-17-252	24	26	32	40	100	X	10	3253561172526
1-17-253	26	29	34	43	130	X	5	3253561172533
1-17-254	27	29	36	43	145	X	5	3253561172540
1-17-255	28	30	38	43	165	X	5	3253561172557
1-17-256	29	31	38	43	165	X	5	3253561172564
1-17-257	30	32	40	43	190	X	5	3253561172571
1-17-258	32	34	42	43	205	X	5	3253561172588

CHEI TUBULARE LUNGI 12 PUNCTE 1/2" - MM

STANLEY

- Profil Maxi Drive: transmisie maximă a cuplului - face priză pe laturile hexagonului, nu pe muchii. Conforme cu standardele ISO 1174 și DIN 3120. Pentru utilizare manuală.




STANLEY	Mărime (mm)	A mm	B mm	L (mm)	Greutate (gr)			
0-72-429	10	16	21	79	108	X	6	3253560724290
0-17-278	12	18	22	79	110	X	6	3253560172787
0-17-279	13	19	22	79	112	X	6	3253560172794
0-17-280	14	20	22	79	115	X	6	3253560172800
0-17-281	15	21	22	79	117	X	6	3253560172817
0-17-282	16	22	23	79	120	X	6	3253560172824
0-17-283	17	24	24	79	140	X	6	3253560172831
0-17-284	18	25	25	79	155	X	6	3253560172848
0-17-285	19	27	27	79	180	X	6	3253560172855
0-17-286	21	28	28	79	180	X	4	3253560172862
0-17-287	22	30	30	79	215	X	4	3253560172879
0-17-289	24	28	32	79	225	X	4	3253560172893
0-17-290	27	32	36	79	265	X	4	3253560172909
0-17-291	30	35	40	79	290	X	2	3253560172916
0-17-292	32	36	42	79	320	X	2	3253560172923

PRELUNGITOARE 1/2"

STANLEY

- Conforme cu standardele ISO 3316 și DIN 3123. Pentru utilizare manuală.




STANLEY	Îmbinare (inch)	A mm	B mm	L (mm)	Greutate (gr)			
1-13-710	1/2"	23	17	75	125	X	5	3253561137105
1-17-260	1/2"	23	17	125	210	X	5	3253561172601
1-17-261	1/2"	23	17	250	410	X	5	3253561172618

TEU GLISANT - 1/2"

STANLEY

- Conforme cu standardele ISO 3315 și DIN 3122. Pentru utilizare manuală.



STANLEY	Îmbinare (inch)	L (mm)	Greutate (gr)			
1-17-259	1/2"	240	320	X	5	3253561172595


RACORD REDUCTOR - 1/2" MAMĂ X 3/8" TATĂ

STANLEY

- Conforme cu standardele ISO 3316 și DIN 3123. Pentru utilizare manuală.



STANLEY	Îmbinare (inch)	A (mm)	L (mm)	Greutate (gr)			
1-17-262	1/2"	22	34	45	X	5	3253561172625




MÂNER PĂTRAT ARTICULAT - 1/2"

STANLEY

- Conform cu standardele ISO 3316, DIN 3123



STANLEY	L (mm)	A (mm)	B (mm)			
0-72-428	440	28,0	20,1	-	4	3253560724283




RACORD REDUCTOR - 1/2"

STANLEY

- Conform cu standardele ISO 3316, DIN 3123
- Dimensiune: 1/2" mamă x 3/8" tată



STANLEY	L (mm)	A (mm)			
4-86-414	34,5	22,0	X	5	3253564864145



CHEI FIXE

SET DE CHEI COMBinate FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Profil antialunecare
- Cu suport din material plastic
- Conforme cu standardele ISO 3318 și DIN 3113



STANLEY	Conținut			
FMMT82844-0	Set de 7 piese: 8-10-12-13-14-17-19 mm	X	2	3253560828448
FMMT82845-0	Set de 12 piese: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	X	2	3253560828455

SET DE CHEI COMBinate CU CLICHET REVERSIBIL FATMAX®



STANLEY
FATMAX

- Capăt poligonal înclinat la 15°, unghi de prindere 5°
- Profil antialunecare
- Cu suport din material plastic
- Conforme cu standardele ISO 7738 și DIN 3318



STANLEY	Conținut			
FMMT82848-0	Set de 7 piese: 8-10-12-13-14-17-19 mm	X	2	3253560828486
FMMT82849-0	Set de 12 piese: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	X	2	3253560828493

SET DE 7 CHEI SCURTE COMBinate CU CLICHET FATMAX®



STANLEY
FATMAX

- Profil antialunecare
- Cu suport din material plastic



STANLEY	Conținut			
FMMT82900-0	8-10-12-13-14-17-19 mm	X	2	3253560829001

SET DE CHEI FIXE DUBLE FATMAX®



STANLEY
FATMAX

- Profil antialunecare
- Cu suport din material plastic
- Conforme cu standardele ISO 10102 și DIN 3110



STANLEY	Conținut			
FMMT82901-0	Set de 7 piese: 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19 mm	X	2	3253560829018
FMMT82902-0	Set de 12 piese: 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×26, 25×28, 30×32 mm	X	2	3253560829025

SET DE CHEI COMBinate

STANLEY • Cu suport din material plastic



STANLEY	Conținut			
STMT82842-0	Set de 7 piese: 8-10-12-13-14-17-19 mm	X	2	3253560828424
STMT82843-0	Set de 12 piese: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	X	2	3253560828431

SET DE CHEI COMBinate CU VÂRF PLAT ȘI CLICHET

STANLEY • Cu suport din material plastic




STANLEY	Conținut			
STMT82846-0	Set de 7 piese: 8-10-12-13-14-17-19 mm	X	2	3253560828462
STMT82847-0	Set de 12 piese: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	X	2	3253560828479



CHEI COMBinate CU CLICHET

STANLEY

- Capăt poligonal cu unghi în 15°; capăt deschis cu unghi în 15°; unghi de prindere de 5°. Manetă de inversare încorporată în cheie pentru a preveni inversările accidentale ale direcției de strângere. Conforme cu standardele ISO 7738 și DIN 3318.




STANLEY	Mărime (mm)	L (mm)	Greutate (gr)			
1-17-377	6	128	25	X	10	3253561173776
1-17-378	7	140	25	X	10	3253561173783
1-13-301	8	140	25	X	10	3253561133015
1-13-302	9	149	40	X	10	3253561133022
1-13-303	10	158	45	X	10	3253561133039
1-13-300	11	165	60	X	10	3253561133008
1-13-304	12	171	65	X	15	3253561133046
1-13-305	13	178	85	X	15	3253561133053
1-13-306	14	190	105	X	15	3253561133060
1-13-307	15	198	120	X	15	3253561133077
1-13-308	16	208	140	X	10	3253561133084
1-13-309	17	225	165	X	10	3253561133091
1-13-310	18	236	185	X	10	3253561133107
1-13-311	19	247	215	X	10	3253561133114
1-17-370	21	287	345	X	5	3253561173707
1-17-371	22	287	345	X	5	3253561173714
1-17-372	24	322	485	X	5	3253561173721
1-17-373	27	357	645	X	5	3253561173738
1-17-374	30	400	880	X	5	3253561173745
1-13-460	32	424	1060	X	5	3253561134609

CHEI COMBinate

STANLEY


• Conforme cu standardele ISO 3316 - DIN 3123




STANLEY	Mărime (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)			
1-13-228	5	4,4	9,7	3,7	13,4	92,0	X	5	3253561132285
1-13-229	5,5	4,6	9,9	3,8	14,5	95,0	X	5	3253561132292
4-87-066	6,0	4,7	10,1	4,0	15,5	100,0	X	6	3253564870665
4-87-057	7,0	5,0	11,5	4,0	17,0	110,0	X	6	3253564870573
4-87-058	8,0	5,5	12,8	4,5	19,2	120,0	X	6	3253564870580
4-87-069	9,0	5,9	14,2	4,5	21,2	130,0	X	6	3253564870696
4-87-070	10,0	6,5	15,6	5,0	23,2	140,0	X	6	3253564870702
4-87-071	11,0	6,9	16,9	5,4	25,3	150,0	X	6	3253564870719
4-87-072	12,0	7,3	18,3	5,5	27,2	160,0	X	6	3253564870726
4-87-073	13,0	7,8	19,7	5,9	29,4	170,0	X	6	3253564870733
4-87-074	14,0	8,3	21,2	6,2	31,5	180,0	X	6	3253564870740
4-87-075	15,0	8,6	22,5	6,4	33,2	190,0	X	6	3253564870757
4-87-076	16,0	8,9	24,0	6,7	34,7	200,0	X	6	3253564870764
4-87-077	17,0	9,3	25,3	6,9	36,5	210,0	X	6	3253564870771
4-87-078	18,0	9,9	26,8	7,2	38,7	220,0	X	6	3253564870788
4-87-079	19,0	10,5	28,1	7,4	40,7	230,0	X	6	3253564870795
4-87-080	20,0	10,9	29,7	7,7	43,1	240,0	X	6	3253564870801
4-87-081	21,0	11,3	31,3	8,0	44,8	250,0	X	6	3253564870818
4-87-082	22,0	11,5	32,6	8,2	46,9	260,0	X	6	3253564870825
4-87-083	23,0	11,8	34,2	8,4	48,3	270,0	X	6	3253564870832
4-87-084	24,0	12,1	35,5	8,7	50,4	280,0	X	4	3253564870849
4-87-085	25,0	12,5	36,9	8,9	52,0	290,0	X	4	3253564870856
4-87-086	26,0	12,8	38,2	9,2	53,6	300,0	X	4	3253564870863
4-87-087	27,0	13,1	39,6	9,4	55,7	310,0	X	4	3253564870870
4-87-088	28,0	13,3	40,9	9,7	57,6	320,0	X	4	3253564870887
4-87-089	29,0	13,5	42,3	9,9	59,7	330,0	X	4	3253564870894
4-87-090	30,0	13,7	43,7	10,1	61,8	340,0	X	4	3253564870900
4-87-092	32,0	14,3	46,4	10,4	65,8	360,0	X	4	3253564870924

CHEI FIXE DUBLE

STANLEY • Conform cu standardele ISO 10102, DIN 3110.




STANLEY	Mărime (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)			
4-87-096	6 × 7	15,5	18,0	3,7	123,0	X	6	3253564870962
4-87-097	8 × 9	20,4	22,7	4,0	140,0	X	6	3253564870979
4-87-098	10 × 11	24,9	27,1	5,0	156,0	X	6	3253564870986
4-87-099	12 × 13	29,2	31,2	5,5	172,0	X	6	3253564870993
4-87-100	14 × 15	33,3	35,3	5,9	188,5	X	6	3253564871006
4-87-101	16 × 17	37,1	38,9	6,3	204,0	X	6	3253564871013
4-87-102	18 × 19	40,9	42,8	6,7	221,0	X	6	3253564871020
4-87-103	20 × 22	44,8	48,8	7,1	237,0	X	6	3253564871037
4-87-104	21 × 23	46,8	50,8	7,7	247,0	X	6	3253564871044
4-87-105	24 × 27	52,8	59,1	8,1	263,0	X	4	3253564871051
4-87-106	25 × 28	54,8	61,3	8,5	279,0	X	4	3253564871068
4-87-107	30 × 32	65,4	69,8	9,0	298,0	X	4	3253564871075



CHEI INELARE CU COT

STANLEY

- Conforme cu standardele ISO 10104, DIN 838.



STANLEY	Mărime (mm)	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	L (mm)			
4-87-801	6 × 7	5,6	6,3	10,7	12,2	168,0	X	6	3253564878012
4-87-802	8 × 9	6,6	7,0	13,6	15,1	183,0	X	6	3253564878029
4-87-803	10 × 11	7,4	7,7	16,6	18,0	198,0	X	6	3253564878036
4-87-804	12 × 13	8,1	8,4	19,5	20,9	217,0	X	6	3253564878043
4-87-805	14 × 15	8,8	9,1	22,4	23,7	239,0	X	6	3253564878050
4-87-806	16 × 17	9,5	9,8	25,3	26,7	260,0	X	6	3253564878067
4-87-807	18 × 19	10,1	10,4	28,2	29,7	292,0	X	6	3253564878074
4-87-808	20 × 22	10,9	11,4	31,1	34,0	318,0	X	4	3253564878081
4-87-809	21 × 23	11,2	11,6	32,6	35,5	326,5	X	4	3253564878098
4-87-810	24 × 27	12,4	13,4	36,9	41,0	329,0	X	4	3253564878104

SET DE 8 CHEI INELARE CU COT

STANLEY

- Capăt poligonal înclinat la 15°/ unghi de prindere de 30°
- Profil Maxi Drive: transmisie maximă a cuplului - face priză pe laturile hexagonului, nu pe muchii. Conforme cu standardele ISO 838 și DIN 10104.



STANLEY	Conținut			
1-95-772	6×7 - 8×9 - 10×11 - 12×13 - 14×15 - 16×17 - 18×19 - 20×22 mm.	X	1	3253561957727



CHEI COMBinate CU CLICHET ȘI PROFIL MAXI DRIVE PLUS™

STANLEY



STANLEY	Mărime (mm)			
4-89-934	8	X	10	3253564899345
4-89-935	9	X	10	3253564899352
4-89-936	10	X	10	3253564899369
4-80-012	11	X	10	3253564800129
4-89-937	12	X	10	3253564899376
4-89-938	13	X	10	3253564899383
4-89-939	14	X	10	3253564899390
4-89-940	15	X	10	3253564899406
4-89-941	16	X	10	3253564899413
4-89-942	17	X	10	3253564899420
4-89-943	18	X	10	3253564899437
4-89-944	19	X	10	3253564899444

SET DE 6 CHEI COMBinate CU CLICHET REVERSIBIL ȘI ARTICULAT

STANLEY • Lucrează în trepte de 5°.



STANLEY	Conținut				
4-91-444	8, 10, 12, 13, 17, 19 mm.	X	2	99,90	3253564914444

CHEIE CU CLICHET AUTOREGLABILĂ


STANLEY • Înșurubarea mai rapidă, datorită contactului permanent dintre unealtă și șurub
• Capete curbate pentru a nu deteriora șurubul

STANLEY	Lungime (mm)	Dimensiune max. (mm)	Dimensiune min. (mm)			
4-87-988	200	14	8	X	2	3253564879880
4-87-989	230	19	13	X	2	3253564879897
4-87-990	265	24	17	X	2	3253564879903

CHEI TUBULARE CU COT

STANLEY

- Capăt drept hexagonal și capăt curbat poligonal.



STANLEY	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	T (mm)	L (mm)			
2-86-685	8,0	12,0	10,0	23,5	6,0	18,0	104,0	X	4	3253562866851
2-86-686	9,0	13,5	10,0	25,0	6,0	19,0	111,0	X	4	3253562866868
2-86-687	10,0	15,0	12,0	27,0	7,0	21,0	116,0	X	4	3253562866875
2-86-688	11,0	16,5	14,0	29,5	8,0	24,0	123,0	X	6	3253562866882
2-86-689	12,0	18,0	14,5	31,5	8,0	26,0	136,0	X	4	3253562866899
2-86-690	13,0	19,5	15,5	33,5	9,0	28,0	146,0	X	4	3253562866905
2-86-691	14,0	20,5	16,5	36,0	9,0	30,0	158,0	X	4	3253562866912
2-86-692	15,0	22,0	17,5	37,5	10,0	32,0	166,0	X	4	3253562866929
2-86-693	16,0	23,0	19,0	41,0	11,0	33,0	179,0	X	4	3253562866936
2-86-694	17,0	24,5	19,5	43,5	11,0	35,0	188,0	X	4	3253562866943
2-86-695	18,0	26,0	21,0	46,5	14,0	38,0	196,0	X	4	3253562866950
2-86-696	19,0	27,0	21,0	48,5	14,0	38,0	203,0	X	6	3253562866967
2-86-697	20,0	28,5	22,5	49,5	14,0	38,0	208,0	X	4	3253562866974
2-86-698	21,0	29,5	22,5	50,5	14,0	38,0	213,0	X	4	3253562866981
2-87-602	22,0	31,0	25,0	53,0	15,0	45,0	218,0	X	4	3253562876027
2-87-604	24,0	33,0	27,0	63,0	17,0	51,0	229,0	X	4	3253562876041

SET DE 10 CHEI TUBULARE CU COT DUBLE

STANLEY

- Capete de 6×6 mm.



STANLEY	Conținut			
1-17-383	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm	X	1	3253561173837

CHEI REGLABILE FATMAX®

**STANLEY
FATMAX**

- Mâner de dimensiuni mai mari. De mare capacitate, până la 34 mm. Din crom aliat cu vanadiu. Capăt cu marcaj laser în inci și mm. Finisaj cromat pe întreaga suprafață (anticoroziv). Grosimea mânerului mai mare cu +40% pentru o mai mare aderență și rezistență. Conform cu standardul ISO 6787.



STANLEY	Deschidere capăt (mm)	Lungime (mm)			
0-95-872	26	150	X	4	3253560958725
0-95-873	31	200	X	4	3253560958732
0-95-874	37	250	X	4	3253560958749
0-84-540	43	300	X	4	3253560845407
0-95-876	48	375	X	4	3253560958763

CHEI REGLABILE STANLEY

STANLEY

- Finisaj negru fosfatat. Deschidere mare a capetelor. Mâner bimaterial de dimensiuni mai mari. Conformance cu standardul ISO 6787.



STANLEY	Deschidere (mm)	Lungime (mm)			
0-90-947	24	150	X	2	3253560909475
0-90-948	29	200	X	2	3253560909482
0-90-949	33	250	X	2	3253560909499
0-90-950	39	300	X	2	3253560909505

CHEIE MULTIFUNCȚIONALĂ FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Prima cheie multifuncțională din lume - cu deschidere de 37 mm
- Capăt superior ranforsat, utilizabil pe post de ciocan.
- 4 funcții într-o singură sculă: cheie reglabilă, ciocan, clește pentru cuie, pârgă



STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-75081	250	X	2	3253560750817



CHEI HEXAGONALE

SET DE 5 CHEI HEXAGONALE CU MÂNER P TORX FATMAX®



STANLEY
FATMAX

- Din oțel rezistent.
- Finisaj oxidat negru - îmbunătățește rezistența la torsiune.
- Mâner în „P” bimaterial - pentru momente de torsiune mai mari.
- Marcaj laser pentru identificarea ușoară a codului și a măsurii.
- Locaș de sprijinire a degetului pentru un control mai bun.
- Orificiu pentru depozitare și torsiune suplimentară.

STANLEY	Conținut			
FMHT0-69048	T10-T15-T20-T25-T30	X	1	3253560690489

SET DE 6 CHEI HEXAGONALE CU MÂNER P ȘI CAP SFERIC FATMAX®



STANLEY
FATMAX

- Din oțel rezistent.
- Finisaj oxidat negru - îmbunătățește rezistența la torsiune.
- Accesibilitate excelentă, chiar și în spații restrânse
- Mâner în „P” bimaterial - pentru momente de torsiune mai mari, inclusiv în spații restrânse
- Marcaj laser pentru identificarea ușoară a codului și a măsurii.
- Locaș de sprijinire a degetului pentru un control mai bun.
- Orificiu pentru depozitare și torsiune suplimentară.

STANLEY	Conținut			
FMHT0-69049	3-4-5-6-8-10 mm	X	1	3253560690496

SET CHEI IMBUS SCURTE

STANLEY

- Din oțel aliat cu crom-siliciu, finisaj negru fosfatat

STANLEY	Conținut			
1-13-929	9 buc.: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	-	10	3253561139291



SET CHEI IMBUS LUNGI

STANLEY

- Din oțel aliat cu crom-siliciu, finisaj negru fosfatat

STANLEY	Conținut			
1-13-947	9 buc.: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.	-	10	3253561139475



SET CHEI IMBUS LUNGI CU CAP SFERIC

STANLEY

- Din oțel aliat cu crom-siliciu, finisaj negru fosfatat

STANLEY	Conținut			
1-13-976	9 buc.: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.	-	10	3253561139765



SET CHEI IMBUS CU CAP SFERIC

STANLEY

- Este ca și cum ai avea 10 chei în T într-un singur pachet. Suport cu rol de mâner, cu prindere antialunecare. Corp din oțel cromat aliat cu vanadiu- finisaj maro.

STANLEY	Conținut			
0-89-904	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm	X	6	3253560899042



SET DE CHEI IMBUS PLIABLE

STANLEY

- Din crom aliat cu vanadiu. Mâner triunghiular din cauciuc, pentru a dezvolta o forță maximă de strângere.



STANLEY	Dimensiuni (cm)	Conținut			
0-95-935	2,9 × 11 × 11	9 buc.: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 mm.	X	4	3253560959357

SET DE 7 CHEI IMBUS PLIABLE

STANLEY



STANLEY	Conținut			
4-69-261	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm.	X	12	3253564692618
4-69-262	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.	X	12	3253564692625

SET DE 8 CHEI IMBUS PLIABLE

STANLEY

- Mâner ergonomic. Capăt teșit pentru a lucra mai repede și mai ușor. Finisaj fosfatat negru.



STANLEY	Conținut			
2-69-264	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.	X	12	3253562692641

SET DE 8 CHEI IMBUS TORX PLIABLE

STANLEY

- Mâner ergonomic. Capăt teșit pentru a lucra mai repede și mai ușor. Finisaj fosfatat negru.



STANLEY	Conținut			
2-69-266	T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	X	12	3253562692665

SET DE 8 CHEI IMBUS TORX PLIABLE

STANLEY



STANLEY	Conținut			
4-69-263	T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	X	12	3253564692632

SET DE 10 CHEI IMBUS CU INEL

STANLEY



STANLEY	Conținut			
STMT69213-8	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 - 10 mm.	X	12	4715898208211

SET DE 9 CHEI IMBUS LUNGI CU CAP SFERIC

STANLEY

- Cu suport din plastic



STANLEY	Conținut			
0-69-256	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.	X	6	3253560692568

SET DE 9 CHEI IMBUS PLIABLE INCH

STANLEY

- Mâner ergonomic. Capăt teșit pentru a lucra mai repede și mai ușor. Finisaj fosfatat negru.



STANLEY	Conținut			
2-69-265	5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"	X	12	3253562692658

SET DE 8 CHEI IMBUS SCURTE



STANLEY • Cu suport din plastic

STANLEY	Conținut			
0-69-251	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 mm.	X	12	3253560692513

SET DE 8 CHEI IMBUS SCURTE ÎN INCH



STANLEY • Cu suport din plastic

STANLEY	Conținut			
0-69-252	1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	X	12	3253560692520

SET DE 10 CHEI IMBUS SCURTE



STANLEY • Cu suport din plastic

STANLEY	Conținut			
0-69-253	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 - 10 mm.	X	12	3253560692537

UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ



STANLEY

- 14 unelte într-una singură: 1 lamă, 1 pilă, 1 ferăstrău, 4 tubulare 1/4"(10-11-12-13 mm), 1 adaptor 1/4", 6 biți 1/4 "(hex. 5-6, Ph.1, Ph.2, lat. 6-8).
- Structură robustă și durabilă.
- Mecanism de blocare unic și brevetat.
- Pliabilă, compactă, de buzunar.
- Versatilă și simplă de utilizat.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY				
STHT0-70695		X	6	3253560706951

CLEȘTI ȘI FOARFECE

CLEȘTI MULTIFUNCȚIONALI „6 ÎN 1” FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Din oțel forjat și călit.
- Fălci universale pentru prindere.
- Mâner bimaterial pentru un plus de confort și aderență.
- Clește pentru buloane de două dimensiuni: M3 și M4.
- Dezizolator de cabluri - trei dimensiuni ale cablului electric: 2,5 - 4,0 - 6,0 mm
- Taiș universal, pentru tăierea cablurilor și a sârmei armonice până la 2 mm
- Laturi striate pentru a netezi bavurile de pe conducte
- Profil poligonal pentru a strânge șuruburile și piulițele cu cap hexagonal.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-75469	200	X	2	3253560754693

CLEȘTI CU TĂIERE PE DIAGONALĂ „5 ÎN 1” FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Din oțel forjat cu tășurile călite.
- Mâner bimaterial pentru un plus de confort și aderență.
- Clește pentru buloane de două dimensiuni: M3,5 și M5.
- Dezizolator de cabluri - două dimensiuni ale cablului electric: 1,5 - 2,5 mm
- Taiș pe diagonală, pentru tăierea cablurilor și a sârmei armonice până la 1,8 mm
- Pentru sertizarea capetelor de cablu de 1,5 - 2,5 mm
- Vârf de tăiere semi-satinat pentru tăiere cu precizie sau pentru material moale

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-75468	180	X	2	3253560754686

CLEȘTE UNIVERSAL COMPOUND ACTION FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Corp din oțel nealiat forjat, mâner ergonomic bimaterial.
- Putere de tăiere mai mare comparativ cu un clește standard.
- Mecanism cu pârghie dublă care crește forța aplicată.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-70813	215	X	6	3253560708139

CLEȘTE CU TĂIERE PE DIAGONALĂ COMPOUND ACTION FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Corp din oțel nealiat forjat, mâner ergonomic bimaterial.
- Putere de tăiere mai mare decât un clește standard.
- Mecanism cu pârghie dublă care crește forța aplicată.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-70814	200	X	6	3253560708146

CLEȘTE CU VÂRF LUNG COMPOUND ACTION FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Corp din oțel nealiat forjat, mâner ergonomic bimaterial.
- Putere de tăiere mai mare comparativ cu un clește standard.
- Mecanism cu pârghie dublă care crește forța aplicată.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-70812	205	X	6	3253560708122

CLEȘTE FRONTAL COMPOUND ACTION FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Corp din oțel nealiat forjat, mâner ergonomic bimaterial.
- Putere de tăiere mai mare decât un clește standard.
- Mecanism cu pârghie dublă care crește forța aplicată.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-71851	190	X	6	3253560718510

GHID PENTRU ALEGERE

GAMA NOASTRĂ

STANLEY CONTROL GRIP



- Corp de oțel forjat
- Mâner ergonomic bimaterial moale
- Finisaj lis

STANLEY FATMAX



- Din oțel nealiat forjat la cald
- Mâner moale bimaterial antialunecare
- Finisaj lis, design subtil și finisare de precizie
- Conform cu standardele DIN/ISO/ANSI

STANLEY FATMAX

IZOLAT



- Conform cu standardele VDE 0680, EN 60900
- Garantat la 1.000 de volți
- Mâner din PVC bimaterial, cu finisaj lis

FORȚĂ CRESCUTĂ



MULTIFUNCȚIONAL



MECANICĂ FINĂ



CLEȘTI COMBINAȚI FATMAX®



STANLEY
FATMAX

- Mâner moale bimaterial antialunecare.
- Din oțel nealiat forjat la cald.
- Vârfuri forjate la cald și finisate manual pentru o tăietură precisă și de înaltă calitate.
- Alinierea perfectă a fălcilor - tăiere fină.
- Design subtil și finisaj de precizie.

STANLEY	Lungime (mm)	Capacitate tăiere max (mm)	Greutate (g)			
0-89-866	160	1,6	219	X	4	3253560898663
0-89-867	180	1,8	288	X	4	3253560898670
0-89-868	200	2	327	X	4	3253560898687

CLEȘTI CU TĂIERE PE DIAGONALĂ FATMAX®



STANLEY
FATMAX

- Mâner moale bimaterial antialunecare.
- Din oțel nealiat forjat la cald.
- Vârfuri forjate la cald și finisate manual pentru o tăietură precisă și de înaltă calitate.
- Alinierea perfectă a fălcilor - tăiere fină.
- Design subtil și finisaj de precizie.

STANLEY	Lungime (mm)	Greutate (g)			
0-89-858	152	184	X	4	3253560898588
0-89-859	190	217	X	4	3253560898595

CLEȘTE CU TĂIERE PE DIAGONALĂ PENTRU SÂRME DIN OȚEL DE ARCURI FATMAX®



STANLEY
FATMAX

- Mâner moale bimaterial antialunecare.
- Din oțel nealiat forjat la cald.
- Vârfuri forjate la cald și finisate manual pentru o tăietură precisă și de înaltă calitate.
- Alinierea perfectă a fălcilor - tăiere fină.
- Design subtil și finisaj de precizie.

STANLEY	Lungime (mm)	Greutate (g)			
0-89-860	175	257	X	4	3253560898601
0-89-861	200	337	X	4	3253560898618

CLEȘTE CU VÂRFURI PLATE FATMAX® 150 MM.



STANLEY
FATMAX

- Mâner moale bimaterial antialunecare.
- Din oțel nealiat forjat la cald.
- Vârfuri forjate la cald și finisate manual pentru o tăietură precisă și de înaltă calitate.
- Alinierea perfectă a fălcilor - tăiere fină.
- Design subtil și finisaj de precizie.

STANLEY	Lungime (mm)	Greutate (g)			
0-84-495	150	173	X	4	3253560844950

CLEȘTE CU VÂRFURI ROTUNDE FATMAX® 160 MM.



STANLEY
FATMAX

- Mâner moale bimaterial antialunecare.
- Din oțel nealiat forjat la cald.
- Vârfuri forjate la cald și finisate manual.
- Alinierea perfectă a fălcilor.
- Design subtil și finisaj de precizie.

STANLEY	Lungime (mm)	Greutate (g)			
0-84-496	160	151	X	4	3253560844967

CLEȘTE CU VÂRFURI SEMIROTUNDE LUNGI FATMAX®



STANLEY
FATMAX

- Mâner moale bimaterial antialunecare.
- Din oțel nealiat forjat la cald.
- Vârfuri forjate la cald și finisate manual pentru o tăietură precisă și de înaltă calitate.
- Alinierea perfectă a fălcilor - tăiere fină.
- Design subtil și finisaj de precizie.

STANLEY	Lungime (mm)	Greutate (g)			
0-89-869	150	142	X	4	3253560898694
0-89-870	200	203	X	4	3253560898700

CLEȘTE CU VÂRFURI SEMIROTUNDE LUNGI CURBATE LA 45° FATMAX®



STANLEY
FATMAX

- Mâner moale bimaterial antialunecare.
- Din oțel nealiat forjat la cald.
- Vârfuri forjate la cald și finisate manual pentru o tăietură precisă și de înaltă calitate.
- Alinierea perfectă a fălcilor - tăiere fină.
- Design subtil și finisaj de precizie.

STANLEY	Lungime (mm)	Greutate (g)			
0-89-871	160	139	X	4	3253560898717
0-89-872	200	200	X	4	3253560898724

CLEȘTI CU TĂIERE FRONTALĂ FATMAX®



STANLEY
FATMAX

- Mâner moale bimaterial antialunecare.
- Din oțel nealiat forjat la cald.
- Vârfuri forjate la cald și finisate manual pentru o tăietură precisă și de înaltă calitate.
- Alinierea perfectă a fălcilor - tăiere fină.
- Design subtil și finisaj de precizie.

STANLEY	Lungime (mm)	Greutate (g)			
0-89-875	160	230	X	4	3253560898755

CLEȘTI PENTRU TĂIEREA CABLURILOR FATMAX®



STANLEY
FATMAX®

- Mâner moale bimaterial antialunecare.
- Din oțel nealiat forjat la cald.
- Vârfuri forjate la cald și finisate manual pentru o tăietură precisă și de înaltă calitate.
- Alinierea perfectă a fălcilor - tăiere fină.
- Design subtil și finisaj de precizie.

STANLEY	Lungime (mm)	Greutate (g)			
0-89-874	215	332	X	4	3253560898748

CLEȘTE PENTRU DEZIZOLAT CABLURI FATMAX®



STANLEY
FATMAX®

- Mâner moale bimaterial antialunecare.
- Din oțel nealiat forjat la cald.
- Vârfuri forjate la cald și finisate manual pentru o tăietură precisă și de înaltă calitate.
- Alinierea perfectă a fălcilor - tăiere fină.
- Design subtil și finisaj de precizie.

STANLEY	Lungime (mm)	Greutate (g)			
0-89-873	150	179	X	4	3253560898731

CLEȘTE AUTOMAT PENTRU DEZIZOLAT CABLURI FATMAX®



STANLEY
FATMAX®

- Clește de dezizolare a cablurilor, prevăzut cu un mecanism automat cu reglarea adâncimii de dezizolare. Precizie deosebită la tăierea circulară a izolației, fără a deteriora conductorul. AWG: 10-22. Îndeplinește și depășește reglementările ANSI. Mâner cu arc.

STANLEY				
FMHT0-96230		X	6	3253560962302

CLEȘTI DE SERTIZAT



STANLEY

- 22-10 AWG - 1,5 - 6 mm²

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT0-75414	220	X	10	3253560754143

CLEȘTE UNIVERSAL DE MECANICĂ FINĂ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Design ergonomic compact, asigură accesibilitate optimă.
- Din oțel de înaltă calitate
- Muchie de tăiere de capacitate ridicată.
- Mâner bimaterial pentru un risc redus de alunecare și reducerea oboselei.
- Arc de revenire a cleștelui în poziția inițială, pentru ușurință de utilizare și dexteritate crescută
- Marcaj laser pentru identificarea ușoară a codului produsului.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-80516	120	X	6	3253560805166

CLEȘTE DE MECANICĂ FINĂ FATMAX® - CU VÂRF LUNG

STANLEY
FATMAX



- Design ergonomic compact, asigură accesibilitate optimă.
- Din oțel de înaltă calitate
- Muchie de tăiere de capacitate ridicată.
- Mâner bimaterial pentru un risc redus de alunecare și reducerea oboselei.
- Arc de revenire a cleștelui în poziția inițială, pentru ușurință de utilizare și dexteritate crescută
- Marcaj laser pentru identificarea ușoară a codului produsului.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-80517	125	X	6	3253560805173

CLEȘTE DE MECANICĂ FINĂ FATMAX® - CU VÂRF LUNG CURBAT

STANLEY
FATMAX



- Design ergonomic compact, asigură accesibilitate optimă.
- Din oțel de înaltă calitate
- Mâner bimaterial pentru un risc redus de alunecare și reducerea oboselei.
- Arc de revenire a cleștelui în poziția inițială, pentru ușurință de utilizare și dexteritate crescută
- Marcaj laser pentru identificarea ușoară a codului produsului.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-80523	130	X	6	3253560805234

CLEȘTE DE MECANICĂ FINĂ FATMAX® - CU VÂRF FOARTE LUNG

STANLEY
FATMAX



- Design ergonomic compact, asigură accesibilitate optimă.
- Din oțel de înaltă calitate
- Mâner bimaterial pentru un risc redus de alunecare și reducerea oboselei.
- Arc de revenire a cleștelui în poziția inițială, pentru ușurință de utilizare și dexteritate crescută
- Marcaj laser pentru identificarea ușoară a codului produsului.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-80520	150	X	6	3253560805203

CLEȘTE CU TĂIERE PE DIAGONALĂ DE MECANICĂ FINĂ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Design ergonomic compact, asigură accesibilitate optimă.
- Din oțel de înaltă calitate
- Muchie de tăiere de capacitate ridicată.
- Mâner bimaterial pentru un risc redus de alunecare și reducerea oboselii.
- Arc de revenire a cleștelui în poziția inițială, pentru ușurință de utilizare și dexteritate crescută
- Marcaj laser pentru identificarea ușoară a codului produsului.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-80518	110	X	6	3253560805180

CLEȘTE CU TĂIERE FRONTALĂ DE MECANICĂ FINĂ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Design ergonomic compact, asigură accesibilitate optimă.
- Din oțel de înaltă calitate
- Muchie de tăiere de capacitate ridicată.
- Mâner bimaterial pentru un risc redus de alunecare și reducerea oboselii.
- Arc de revenire a cleștelui în poziția inițială, pentru ușurință de utilizare și dexteritate crescută
- Marcaj laser pentru identificarea ușoară a codului produsului.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-80519	105	X	6	3253560805197

SET DE 6 CLEȘTI DE MECANICĂ FINĂ FATMAX®

STANLEY
FATMAX




- Design ergonomic compact, asigură accesibilitate optimă.
- Din oțel de înaltă calitate
- Muchie de tăiere de capacitate ridicată.
- Mâner bimaterial pentru un risc redus de alunecare și reducerea oboselii.
- Arc de revenire a cleștelui în poziția inițială, pentru ușurință de utilizare și dexteritate crescută
- Marcaj laser pentru identificarea ușoară a codului produsului.

STANLEY	Conținut			
FMHT0-80541	clește universal, clește cu vârf lung, clește cu vârf lung curbat, clește cu vârf foarte lung, clește cu tăiere pe diagonală, clește cu tăiere frontală	X	1	3253560805418

SET DE 3 CLEȘTI DE MECANICĂ FINĂ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Design ergonomic compact, asigură accesibilitate optimă.
- Din oțel de înaltă calitate
- Muchie de tăiere de capacitate ridicată.
- Mâner bimaterial pentru un risc redus de alunecare și reducerea oboselii.
- Arc de revenire a cleștelui în poziția inițială, pentru ușurință de utilizare și dexteritate crescută
- Marcaj laser pentru identificarea ușoară a codului produsului.

STANLEY	Conținut			
FMHT0-80524	clește universal, clește cu tăiere pe diagonală, clește cu vârf foarte lung	X	1	3253560805241

CLEȘTE UNIVERSAL CONTROL-GRIP™

STANLEY

- Corp din oțel forjat, clești subțiri pentru un control mai mare la nivelul vârfurilor.
- Mâner ergonomic bimaterial moale care se adaptează formei mâinii, asigurând un control și un confort excelent.



STANLEY	Lungime (mm)			
STHT0-74456	150	X	12	3253560744564
STHT0-74454	180	X	12	3253560744540
STHT0-74367	200	X	12	3253560743673

CLEȘTE CU TĂIERE PE DIAGONALĂ CONTROL-GRIP™

STANLEY

- Corp din oțel forjat, clești subțiri pentru un control mai mare la nivelul vârfurilor.
- Mâner ergonomic bimaterial moale care se adaptează formei mâinii, asigurând un control și un confort excelent.



STANLEY	Lungime (mm)			
STHT0-74362	150	X	12	3253560743628
STHT0-74455	180	X	12	3253560744557

CLEȘTE CU TĂIERE FRONTALĂ CONTROL-GRIP™

STANLEY

- Corp din oțel forjat, clești subțiri pentru un control mai mare la nivelul vârfurilor.
- Mâner ergonomic bimaterial moale care se adaptează formei mâinii, asigurând un control și un confort excelent.



STANLEY	Lungime (mm)			
STHT0-75067	150	X	12	3253560750671

CLEȘTE CU VÂRF LUNG CONTROL-GRIP™

STANLEY

- Corp din oțel forjat, clești subțiri pentru un control mai mare la nivelul vârfurilor.
- Mâner ergonomic bimaterial moale care se adaptează formei mâinii, asigurând un control și un confort excelent.



STANLEY	Lungime (mm)			
STHT0-74363	150	X	12	3253560743635
STHT0-74364	200	X	12	3253560743642

CLEȘTE CU VÂRF LUNG CURBAT CONTROL-GRIP™



STANLEY

- Corp din oțel forjat, clești subțiri pentru un control mai mare la nivelul vârfurilor.
- Mâner ergonomic bimaterial moale care se adaptează formei mâinii, asigurând un control și un confort excelent.

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT0-75065	150	X	12	3253560750657
STHT0-75066	200	X	12	3253560750664

CLEȘTE PENTRU DEZIZOLAT CABLURI CONTROL-GRIP™



STANLEY

- Corp din oțel forjat, clești subțiri pentru un control mai mare la nivelul vârfurilor.
- Mâner ergonomic bimaterial moale care se adaptează formei mâinii, asigurând un control și un confort excelent.

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT0-75068	150	X	12	3253560750688

SET DE 3 CLEȘTI CONTROL-GRIP™



STANLEY

- Corp din oțel forjat, clești subțiri pentru un control mai mare la nivelul vârfurilor.
- Mâner ergonomic bimaterial moale care se adaptează formei mâinii, asigurând un control și un confort excelent.

STANLEY	Conținut			
STHT0-74471	Set de 3 clești (universal, cu tăiere pe diagonală, reglabil)	X	6	3253560744717
STHT0-75094	Set de 3 clești (universal, cu tăiere pe diagonală, cu vârf lung)	X	6	3253560750947

CLEȘTE REGLABIL CONTROL-GRIP™



STANLEY

- Corp din oțel forjat, clești subțiri pentru un control mai mare la nivelul vârfurilor.
- Mâner ergonomic bimaterial moale care se adaptează formei mâinii, asigurând un control și un confort excelent.

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT0-74361	250	X	6	3253560743611

CLEȘTE COMBINAT IZOLAT CONFORM CU STANDARDELE VDE FATMAX®



STANLEY
FATMAX

- Garantat la 1.000 volți, conform standardelor VDE 0680, EN 60900. Mâner din PVC bimaterial, cu protecție pentru deget. Finisaj lis, conform standardelor DIN.

STANLEY	Lungime (mm)	Capacitate de tăiere max. (mm)	Greutate (g)			
0-84-000	150	1,8	214	X	4	3253560840006
0-84-001	175	1,6	268	X	4	3253560840013
0-84-002	200	2	319	X	4	3253560840020

CLEȘTE CU TĂIERE PE DIAGONALĂ FATMAX®



STANLEY
FATMAX

- Garantat la 1.000 volți, conform standardelor VDE 0680, EN 60900. Mâner din PVC bimaterial, cu protecție pentru deget. Finisaj lis, conform standardelor DIN.

STANLEY	Lungime (mm)	Greutate (g)			
0-84-003	180	185	X	4	3253560840037
0-84-004	200	246	X	4	3253560840044

CLEȘTE FATMAX®



STANLEY
FATMAX

- Garantat la 1.000 volți, conform standardelor VDE 0680, EN 60900. Mâner din PVC bimaterial, cu protecție pentru deget. Finisaj lis, conform standardelor DIN.

STANLEY	Lungime (mm)	Greutate (g)			
0-84-009	160	196	X	4	3253560840099

CLEȘTE CU VÂRFURI SEMIROTUNDE LUNGI DREPTE FATMAX®



STANLEY
FATMAX

- Garantat la 1.000 volți, conform standardelor VDE 0680, EN 60900. Mâner din PVC bimaterial, cu protecție pentru deget. Finisaj lis, conform standardelor DIN.

STANLEY	Lungime (mm)	Greutate (g)			
0-84-006	160	140	X	4	3253560840068
0-84-007	200	191	X	4	3253560840075

CLEȘTE CU VÂRFURI SEMIROTUNDE CURBATE FATMAX®



STANLEY
FATMAX®

- Garantat la 1.000 volți, conform standardelor VDE 0680, EN 60900. Mâner din PVC bimaterial, cu protecție pentru deget. Finisaj lis, conform standardelor DIN.

STANLEY	Lungime (mm)	Greutate (g)			
0-84-008	200	188	X	4	3253560840082

CLEȘTE CU TĂIERE FRONTALĂ FATMAX®



STANLEY
FATMAX®

- Garantat la 1.000 volți, conform standardelor VDE 0680, EN 60900. Mâner din PVC bimaterial, cu protecție pentru deget. Finisaj lis, conform standardelor DIN.

STANLEY	Lungime (mm)	Greutate (g)			
0-84-016	160	256	X	4	3253560840167

CLEȘTE PENTRU DEZIZOLAT CABLURI FATMAX®



STANLEY
FATMAX®

- Garantat la 1.000 volți, conform standardelor VDE 0680, EN 60900. Mâner din PVC bimaterial, cu protecție pentru deget. Finisaj lis, conform standardelor DIN.

STANLEY	Lungime (mm)	Greutate (g)			
0-84-010	170	180	X	4	3253560840105

CLEȘTE REGLABIL CU ARTICULAȚIE ÎNCHISĂ MAX STEEL®



STANLEY
FATMAX®

- Garantat la 1.000 de volți. Din oțel aliat cu crom-vanadiu, pentru rezistență și durabilitate maxime. Capete de precizie și unghiuri de tăiere întărite, pentru o rezistență maximă la uzură. Dinți ascuțiți la mașină pentru o priză perfectă. Finisaj anticoroziv.

STANLEY	Lungime (mm)	Greutate (g)			
0-84-294	255	382	X	4	3253560842949

CLEȘTE GRIP FATMAX®



STANLEY
FATMAX

- Mâner ergonomic bimaterial. Mecanism de reglare a fălcilor în 3 poziții.

STANLEY	Lungime (mm)	Greutate (g)			
0-84-645	150	207	X	4	3253560846459
0-84-646	200	386	X	4	3253560846466

CLEȘTE REGLABIL FATMAX®



STANLEY
FATMAX

- Mâner ergonomic bimaterial. Buton de reglare rapidă a fălcilor.

STANLEY	Lungime (mm)	Greutate (g)			
0-84-647	203	198	X	4	3253560846473
0-84-648	254	380	X	4	3253560846480
0-84-649	304	630	X	4	3253560846497

CLEȘTE REGLABIL CU ARTICULAȚIE ÎNCHISĂ



STANLEY

- Cu 7 poziții

STANLEY	Lungime (mm)			
2-84-017	240	X	5	3253562840172

CLEȘTE REGLABIL CU ARTICULAȚIE SUPRAPUSĂ



STANLEY

- Reglabil cu articulație suprapusă. Forjare la cald. Fălci lustruite. Mânere cu înveliș din PVC.

STANLEY	Lungime (mm)			f	
2-84-301	240	X	8	17,70	3253562843012

CLEȘTE CU AUTOBLOCARE FATMAX® - FĂLCI CURBATE

STANLEY
FATMAX



- Finisaj nou de culoare neagră, rezistent la rugină, din oțel de înaltă performanță.
- Fălci întărite prin inducție pentru o durată de viață mai lungă și uzură redusă.
- Forma dinților și a fălcilor proiectată pentru o priză maximă.
- Strângere mai bună datorită sistemului de reglare cu inel.
- Siguranță maximă datorită sistemului de blocare brevetat.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-75409	180	X	4	3253560754099
FMHT0-74886	250	X	2	3253560748869

CLEȘTE CU AUTOBLOCARE FATMAX® - FĂLCI DREPTE

STANLEY
FATMAX



- Finisaj nou de culoare neagră, rezistent la rugină, din oțel de înaltă performanță.
- Fălci întărite prin inducție pentru o durată de viață mai lungă și uzură redusă.
- Forma dinților și a fălcilor proiectată pentru o priză maximă.
- Strângere mai bună datorită sistemului de reglare cu inel.
- Siguranță maximă datorită sistemului de blocare brevetat.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-75467	180	X	4	3253560754679
FMHT0-74884	250	X	2	3253560748845

CLEȘTE CU AUTOBLOCARE FATMAX® - FĂLCI LUNGI

STANLEY
FATMAX



- Finisaj nou de culoare neagră, rezistent la rugină, din oțel de înaltă performanță.
- Fălci întărite prin inducție pentru o durată de viață mai lungă și uzură redusă.
- Forma dinților și a fălcilor proiectată pentru o priză maximă.
- Strângere mai bună datorită sistemului de reglare cu inel.
- Siguranță maximă datorită sistemului de blocare brevetat.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-75438	150	X	4	3253560754389
FMHT0-74888	220	X	2	3253560748883

CLEȘTE CU AUTOBLOCARE FATMAX® - CU VÂRF TIP MENGHINĂ

STANLEY
FATMAX



- Finisaj nou de culoare neagră, rezistent la rugină, din oțel de înaltă performanță.
- Fălci întărite prin inducție pentru o durată de viață mai lungă și uzură redusă.
- Forma dinților și a fălcilor proiectată pentru o priză maximă.
- Strângere mai bună datorită sistemului de reglare cu inel.
- Siguranță maximă datorită sistemului de blocare brevetat.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-75408	150	X	4	3253560754082
FMHT0-74892	280	X	2	3253560748920



FOARFECȚE ERGO FATMAX® TAIERE FĂRĂ EFORT

Cei care folosesc des și constant foarfeci de tablă știu că o utilizare prelungită implică mult efort și riscul de rănire a antebrațului. Gândindu-se la nevoile profesioniștilor, STANLEY a studiat un nou tip de mâner în colaborare cu US ERGO. Acest lucru permite mâinii să apuce foarfecele de mai sus decât în mod normal, scăzând deschiderea maximă și, prin urmare, efortul necesar, și oferind astfel control și confort crescut. Noile foarfece Ergo FatMax® nu sunt doar confortabile, ci garantează și performanțe foarte mari datorită reproiectării vârfurilor, cu finisaj oxidat negru și marcaj de precizie.

FOARFECE DE TABLĂ ERGO FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Forma inovatoare a vârfurilor: permite o tăiere fină cu mai puține cicluri de tăiere.
- Mânere certificate de US ERGO - reduc oboseala și riscul de accidente, asigurând un confort și un control crescute pentru întreaga zi de lucru.
- Design nou al știftului central, pentru o durată de viață mai lungă. Noile vârfuri cu profil subțire permit accesul chiar și în spațiile restrânse și garantează o rezistență mai mare.
- Cârlig nou pentru deschidere/închidere simplă și cu o singură mână.
- Marcaj de precizie al fălcilor, pentru tăieri precise. Permite măsurarea lungimii de tăiere.

STANLEY	Lungime (mm)	Culoare	Tip tăiere			
FMHT73755-0	250	roșu	la stânga	X	4	3253560737559
FMHT73756-0	250	galben	dreaptă	X	4	3253560737566
FMHT73557-0	250	verde	la dreapta	X	4	3253560735579

FOARFECE FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Corp din oțel aliat cu crom-molibden. Mâner bimaterial antialunecare, pentru o priză mai bună. Durabilitate de până la 9 ori mai mare față de modelele tradiționale.
- Capacitate de tăiere: de la 0,7 la 1,2 mm.

STANLEY	Lungime (mm)	Culoare	Tip tăiere			
2-14-562	250	Roșu	la stânga	X	6	3253562145628
2-14-563	250	Galben	dreaptă	X	6	3253562145635
2-14-564	250	Verde	la dreapta	X	6	3253562145642

FOARFECE FATMAX® CU VÂRF LUNG

STANLEY
FATMAX



- Corp din oțel aliat cu crom-molibden. Mâner bimaterial antialunecare, pentru o priză mai bună. Durabilitate de până la 9 ori mai mare față de modelele tradiționale.
- Capacitate de tăiere: de la 0,53 la 0,94 mm.

STANLEY	Lungime (mm)	Tip tăiere			
2-14-566	300	Vârf lung	X	6	3253562145666

FOARFECE COTITE FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Corp din oțel aliat cu crom-molibden. Mâner bimaterial antialunecare, pentru o priză mai bună.
- Durabilitate de până la 9 ori mai mare față de modelele tradiționale.
- Capacitate de tăiere: de la 0,7 la 1,2 mm.

STANLEY	Lungime (mm)	Culoare	Tip tăiere			
2-14-567	250	Roșu	la stânga	X	6	3253562145673
2-14-568	250	Verde	la dreapta	X	6	3253562145680



FOARFECE DE TABLĂ

STANLEY

- Pentru uz general.
- Lamă de oțel de lungă durată
- Mânere și lame forjate dintr-o singură bucată, pe toată lungimea mânerului.
- Mâner bimaterial pentru un plus de confort la utilizare.

STANLEY				
STHT0-14103		X	6	3253560141035



FOARFECE MAX STEEL™ CU PÂRGHIE SIMPLĂ

STANLEY

- Corp din oțel aliat cu crom-molibden. Mâner bimaterial antialunecare, pentru o priză mai bună.
- Capacitate de tăiere: de la 0,7 la 1,2 mm.

STANLEY	Lungime (mm)			
2-14-556	250	X	6	3253562145567
2-14-558	300	X	6	3253562145581



FOARFECE PENTRU ELECTRICIENI

STANLEY



- De uz profesional
- Mâner din PVC. Lame din oțel.
- În husă

STANLEY				
1-84-280		-	24	3253561842801

CLEȘTE DE GĂURIT

STANLEY



- Mâner ergonomic - permite aplicarea unei forțe mai mari fără a obosi palma mâinii.
- Finisaj cromat.
- Dinți puternici, ascuțiți și rezistenți.
- Știft central de lungă durată.
- Mărimi diferite ale găurilor: Ø 3,0 - 3,2 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 mm
- Manetă de blocare.

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT0-75044	220	X	4	3253560750442

CLEȘTE PENTRU FIER-BETON - CU MÂNER TUBULAR

STANLEY



- Bacuri din oțel forjat aliat cu crom-molibden - capacitate de tăiere de până la 160 kg/mm²
- Duritatea capului 60-65 HRC, finisaj fosfatat negru.
- Șurub de reglare excentric.
- Brațe tubulare, mânere cu înveliș din PVC.

STANLEY	Tip tăiere	L totală (mm)	Cap. tăiere ø 60 Kg/mm ² 18-20 Hrc	Cap. tăiere ø 160 Kg/mm ² 48 Hrc			
1-17-750	dreaptă	350	6	4	-	1	3253561177507
1-17-751	axială	450	9	6	-	1	3253561177514
1-17-752	axială	600	11	7	-	1	3253561177521
1-17-753	axială	750	12	8	-	1	3253561177538
1-17-754	axială	900	13	9	-	1	3253561177545
1-17-755	axială	1050	15	10	-	1	3253561177552

CLEȘTE PENTRU FIER-BETON - CU MÂNER FORJAT

STANLEY

- Bacuri din oțel forjat aliat cu crom-molibden - capacitate de tăiere de până la 160 kg/mm²
- Duritatea capului 60-65 HRC, finisaj fosfatat negru.
- Șurub de reglare excentric.
- Brațe forjate, mânere cu înveliș din PVC.



STANLEY	Tip tăiere	L. totală (mm)	Cap. tăiere ø 60 Kg/mm ² 18-20 Hrc	Cap. tăiere ø 160 Kg/mm ² 48 Hrc			
1-95-563	dreaptă	350	9	5	-	1	3253561955631
1-95-564	axială	450	11	6	-	1	3253561955648
1-95-565	axială	600	12	8	-	1	3253561955655
1-95-566	axială	750	13	10	-	1	3253561955662
1-95-567	axială	900	15	11	-	1	3253561955679

BACURI DE REZERVĂ - CLEȘTE PENTRU FIER-BETON

STANLEY

- Capacitate de tăiere de până la 160 kg/mm²
- Duritate 60-65 HRC, finisaj fosfatat negru.
- Livrat cu șuruburi.



STANLEY	L. totală (mm)	ø max. de tăiere (mm)			
1-17-756	350	4	-	1	3253561177569
1-17-757	450	6	-	1	3253561177576
1-17-758	600	7	-	1	3253561177583
1-17-759	750	8	-	1	3253561177590
1-17-760	900	9	-	1	3253561177606
1-95-569	1050	10	-	1	3253561955693

DISPOZITIV AUTOMAT DE TĂIAT ȚEVI DE CUPRU

STANLEY

- Tăierea rapidă și simplă a țevelor de cupru. Lasă suprafețele curate și pregătite pentru îmbinări.
- Pentru a efectua tăierea, se introduce roțița pe țevă și se rotește.
- Rapid și ușor, fără a fi necesare reglaje.
- Dimensiune fixă, se reglează automat.
- Ușor de utilizat: nu trebuie decât să rotești.



STANLEY	ø tăiere (mm)			
0-70-445	15	X	6	3253560704452
0-70-446	22	X	6	3253560704469

DISPOZITIV DE TĂIAT ȚEVI DE CUPRU

STANLEY

- Se aplică pe tub, se strânge și se rotește, obținând o tăietură rapidă și fină.
- Corp din aliaj de oțel.
- Roțiță de rezervă disponibilă.



STANLEY	ø tăiere (mm)			
0-70-447	3-22	X	6	3253560704476
0-70-448	3-30	X	6	3253560704483

CUȚIT DE REZERVĂ

STANLEY



- Cuțit de rezervă pentru dispozitivul de tăiat țevi cod 70-447 și 70-448. Oțel călit pentru o durată de viață lungă.

STANLEY				
0-70-449		X	10	3253560704490

CLEȘTE DE TĂIAT ȚEVI DIN PVC ȘI PLASTIC

STANLEY



- Clește de tăiat țevi din plastic și multistratificare (PVC, PP, PE, PER, ABS, PEHD) cu un diametru de până la 28 mm.
- Lamă din oțel inoxidabil. Mâner ergonomic.
- Versatil, potrivit pentru diferite materiale.

STANLEY				
0-70-450		X	6	3253560704506

CHEIE FIXĂ CU CAP ÎNDOIT

STANLEY



- Potrivită pentru strângerea piulițelor încastrate în locuri greu accesibile, sub chiuvete.
- Corp din aliaj de oțel. Lungime mare pentru ușurință de utilizare.
- Deschideri potrivite pentru piulițe de 3/4" și 1/2".

STANLEY				
0-70-454		X	6	3253560704544

CHEIE PENTRU INSTALATORI

STANLEY



- Cheie reglabilă pentru piulițe sau racorduri la chiuvetă, căzi, lavoare și bideuri. Strângere și desfacere prin rotire, fără demontarea capătului. Ideal pentru a lucra în locuri greu accesibile.
- Mâner cu știft pentru o strângere ușoară.
- Cârlig striat pentru o prindere fermă pe piuliță.
- Știft reversibil: potrivit pentru strângere și desfacere.
- Realizată din crom aliat cu vanadiu.

STANLEY				
0-70-453		X	6	3253560704537

CLEȘTE DE ÎNDOIT ȚEVI

STANLEY



- Pentru țevi cu diametre de 6, 8, 10 mm.
- Pentru îndoirea ușoară și precisă a țevelor mici de cupru, utilizate în special în instalațiile de încălzire.
- Element de îndoire și mânere din aliaj de oțel.
- Fălci striate pentru o priză fermă.
- Indicator al unghiului de îndoire.

STANLEY				
0-70-451		X	1	3253560704513

DISPOZITIV DE ÎNDOIT ȚEVI

STANLEY



- Realizat pentru a obține îndoiri de precizie ale țevelor de cupru cu un diametru de la 15 la 22 mm într-un mod ușor și rapid.
- Leviere foarte lungi pentru a aplica forță maximă.
- Structură și ghidaje de precizie pentru îndoirea perfectă a țevei.
- Element de îndoire și mânere din aliaj de oțel.
- Structura permite strângerea țevei, pentru o îndoire ușoară și precisă.
- Livrat cu ghidaje de 15 și 22 mm.

STANLEY				
0-70-452		X	1	3253560704520



FERĂSTRĂU PENTRU METAL

BOMFAIER FATMAX® DIN METAL

STANLEY
FATMAX

- Structură metalică cu mâner plastic, moale și foarte confortabil.
- Lamă bi-metal flexibilă de 300 mm cu 24 de dinți/inch.
- Adâncime de tăiere 37 mm - cadru metalic robust.



STANLEY	Lungime (mm)			
0-15-211	280	X	10	3253560152116

BOMFAIER

STANLEY

- Pentru lucrul în spații închise, cu acces dificil.
- Capacitate de tăiere crescută.
- Compatibil cu lame de orice lungime.



STANLEY	Lungime (mm)			
0-20-807	300	X	6	3253560208073

BOMFAIER JUNIOR

STANLEY

- Cadru metalic solid, mâner tip pistol din material plastic moale.
- Rotiță de reglare a tensiunii lamei până la 18 kg.
- Lungimea lamei 150 mm.



STANLEY	Lungime (mm)			
1-15-317	250	-	12	3253561153174

BOMFAIER PE CADRU METALIC

STANLEY

- Mâner de protecție pentru mână din ABS
- Livrat cu lamă universală

STANLEY	Lungime (mm)	Descriere			
0-15-218	254	Bomfaier	X	10	3253560152185
3-15-905	150	Pachet de 5 lame de rezervă	X	10	3253563159051



BOMFAIER PENTRU METAL „5 ÎN 1” FATMAX®

**STANLEY
FATMAX**

- Poziție standard la 90° pentru o adâncime mare de tăiere. Lama poate fi poziționată la 45° pentru tăieturi drepte. Posibilitate de a introduce lama direct în mâner (ideal pentru spații restrânse) și direct în cadru. Compartiment depozitare lame metal alternative pe mâner. Tensiune de lamă reglabilă până la 150 kg. Suport lame din bi-metal STANLEY.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-20-108	430	-	4	3253560201081



BOMFAIER PENTRU FIER FATMAX®

**STANLEY
FATMAX**

- Corp dintr-o singură bucată, cu mâner frontal pentru a crește la maximum rezistența de utilizare. Lamă de 300 mm. Tensiune: 120 kg.

STANLEY	Lungime (mm)	Dinți/inch	Capacitate de tăiere max. (mm)			
1-20-531	430	24	127	-	2	3253561205316



BOMFAIER „COMPOSITE”

STANLEY

- Cadru din material plastic cu miez din metal.
- Adâncime de tăiere de 10 cm.
- Schimbarea rapidă și practică a lamei.
- Mâner ergonomic antialunecare.
- Lamă de 300 mm.

STANLEY	Lungime (mm)	Dinți/inch	Capacitate de tăiere max. (mm)	Greutate (g)			
2-15-892	400	18	100	480	-	6	3253562158925



BOMFAIER PENTRU METAL „TURBOCUT”

STANLEY



- Cadru ergonomic cu structură bimaterial antialunecare Dynagrip
- Miez special din oțel cu înveliș bi-component
- Sistem brevetat de înlocuire și tensionare a lamei
- Deschidere și închidere rapidă și ușoară datorită șurubului cu autoblocare
- Tensionare permanentă până la 80 kg.
- Lama reglabilă la 45° și 90°

STANLEY	Lungime (mm)	Dinți/inch	Capacitate de tăiere max. (mm)			
1-20-110	430	24	110	-	2	3253561201103

BOMFAIER ARCUIT PE CADRU DIN OȚEL

STANLEY



- Mâner din material plastic, cu dispozitiv de tensionare a lamei.
- Lamă reglabilă.
- Livrat cu lamă de carbon

STANLEY	Lungime (mm)	Dinți/inch	Capacitate de tăiere max. (mm)			
1-15-123	510	24	95	-	5	3253561151231

BOMFAIER PENTRU METAL

STANLEY




- Mâner metalic, confortabil, din material plastic.
- Adâncime maximă: 110 mm. Reglarea lamei la 90° și 180°. Tensionarea lamei: 100 kg.

STANLEY	Lungime (mm)	Dinți/inch	Capacitate de tăiere max. (mm)			
1-15-122	300	24	95	-	6	3253561151224

BOMFAIER ARCUIT TUBULAR

STANLEY



- Secțiune dreptunghiulară
- Lamă reglabilă. Mâner din material plastic
- Livrat cu lamă din bi-metal de oțel aliat cu cobalt

STANLEY	Lungime (mm)	Dinți/inch	Capacitate de tăiere max. (mm)			
1-15-245	440	24	100	-	12	8001140152453

LAMĂ PENTRU METAL FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Lamă din bi-metal flexibilă de oțel aliat cu cobalt super-rapidă.
- Viteză de tăiere superioară.



STANLEY	Lungime (mm)	Dinți/inch	Pachet			
FMHT0-20195	300	24	2 buc. în toc	X	10	3253560201951
FMHT2-20209	300	24	10 buc.	X	5	3253562202093

LAME DE BOMFAIER PENTRU METAL

STANLEY

- Livrate în cutie care poate fi suspendată
- Lamă bi-metal de oțel aliat cu cobalt super-rapidă



STANLEY	Lungime (mm)	Dinți/inch	Pachet			
1-15-558	300	24	100 buc.	-	1	3253561155581
1-15-559	300	32	100 buc.	-	1	3253561155598
2-15-558	300	24	5 buc. în toc	X	5	3253562155580

LAME DE BOMFAIER CU TĂIERE RAPIDĂ PENTRU METAL

STANLEY

- Livrate în cutie care poate fi suspendată
- Lamă super-rapidă din oțel HSS aliat cu molibden



STANLEY	Lungime (mm)	Dinți/inch	Pachet			
1-15-906	300	24	100 buc.	-	1	3253561159060
1-15-907	300	32	100 buc.	-	1	3253561159077
0-15-900	300	1 x 18, 3 x 24, 1 x 32	5 buc. de tipuri diferite, în toc	X	10	3253560159009
0-15-906	300	24	2 buc. în toc	X	5	3253560159061
2-15-906	300	24	5 buc. în toc	X	5	3253562159069

LAME DE BOMFAIER LION PENTRU METAL

STANLEY

- Livrate în cutie care poate fi suspendată. Lamă flexibilă cu un conținut ridicat de carbon. Lame flexibile pentru tăierea oțelului cu duritate medie, alamei, aluminiului și cuprului.



STANLEY	Lungime (mm)	Dinți/inch	Pachet			
1-15-842	300	24	100 buc.	-	1	3253561158421
0-15-801	300	1 x 18, 3 x 24, 1 x 32	5 buc. de tipuri diferite, în toc	X	10	3253560158019
0-15-842	300	24	2 buc. în toc	X	10	3253560158422
2-15-842	300	24	5 buc. în toc	X	5	3253562158420


REPARA'

TII AUTO



SCHIMB DE ULEI

UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ PENTRU REPARAȚII AUTO „3 ÎN 1”



STANLEY

- Un instrument inteligent și versatil pentru principalele intervenții asupra vehiculelor.
- Racord pătrat 3/8" pentru filtru de ulei, bujii, frâne.
- Racord pătrat 1/4" pentru scurgerea uleiului.
- Poate fi folosit ca și instrument generic pentru reparații.
- Bară culisantă care permite accesul ușor în faza de scurgere a uleiului și asigură rezistență în intervențiile asupra frânelor.

STANLEY				
STHT80872-0		X	1	3253560808723

CHEIE CU STRÂNGERE AUTOMATĂ PENTRU FILTRUL DE ULEI



STANLEY

- 3 bacuri antialunecare
- Priză mai bună asupra filtrului, putere mai mare
- Racord de 3/8" - se utilizează cu filtre Ø 65-120 mm
- Foarte compactă, este perfectă pentru spațiile restrânse
- Compatibilă cu unealta multifuncțională „3 în 1” pentru reparații auto.

STANLEY				
STHT80880-0		X	1	3253560808808

VAS PENTRU SCURGEREA ULEIULUI



STANLEY

- Capacitate: 15 litri.
- Rezistent la impact și hidrocarburi.
- Se folosește pe pardoseală, la schimbul de ulei.
- Adâncime 16 cm, Ø 45 cm
- Ușor de curățat.
- Mânerul permite transportul în siguranță.

STANLEY				
STHT80878-1		-	1	3253561808784

CHEIE PENTRU BUȘOANE DE GOLIRE A BĂII DE ULEI



STANLEY

- Racorduri de 8 și 10 mm.
- Proiectată pentru utilizarea pe vehicule marca Peugeot, Citroen și Renault.
- Mâner antialunecare.
- Împiedică alunecarea în cazul în care uleiul ajunge pe mână.

STANLEY				
STHT80879-0		X	1	3253560808792

CHEIE PENTRU BUȘOANE DE GOLIRE A BĂII DE ULEI

STANLEY

- Utilă pentru schimbul de ulei.
- Racord de 3/8".
- 8 mărimi diferite, compatibile cu cele mai populare mărci de vehicule.
- Compatibilă cu unealta multifuncțională „3 în 1” pentru reparații auto.



STANLEY	Mărime (mm)			
STHT81574-0	hexagonală 8	X	1	3253560815745
STHT81575-0	hexagonală 10	X	1	3253560815752
STHT81576-0	hexagonală 12	X	1	3253560815769
STHT81577-0	hexagonală 13	X	1	3253560815776
STHT81578-0	hexagonală 14	X	1	3253560815786
STHT81579-0	hexagonală 17	X	1	3253560815790
STHT81580-0	pătrată 8	X	1	3253560815806
STHT81581-0	pătrată 10	X	1	3253560815813



BUJII

CHEIE TUBULARĂ DE BUJII PENTRU MOTOARE DIESEL

STANLEY

- Accesibilitate ușoară.
- Potrivită pentru principalele mărci de mașini.
- Compatibilă cu unealta multifuncțională „3 în 1” pentru reparații auto.
- Articulația garantează o mai mare flexibilitate și transmitere a forței aplicate.



STANLEY	Dimensiuni (mm)			
STHT80888-0	8	X	1	3253560808884
STHT81015-0	9	X	1	3253560810153
STHT81016-0	10	X	1	3253560810160

CHEIE TUBULARĂ DE BUJII PENTRU MOTOARE PE BENZINĂ

STANLEY

- Pentru înlocuirea bujiilor la automobilele cu motor pe benzină.
- Potrivită pentru principalele mărci de mașini.
- Compatibilă cu unealta multifuncțională „3 în 1” pentru reparații auto.
- Magnetul previne căderea bujei.



STANLEY	Dimensiuni (mm)			
STHT81582-0	14	X	1	3253560815820
STHT81583-0	16	X	1	3253560815837



ROȚI

CHEIE PENTRU ÎMPINGERA PISTOANELOR DE FRÂNA

STANLEY



- Este folosită pentru a împinge în spate pistoanele frânelor la înlocuirea plăcuțelor de frână.
- Racord pătrat 3/8".
- Poate fi folosită pe cinci cavități diferite ale pistoanelor, se adaptează la diferite mărci de mașini.
- Compatibilă cu unealta multifuncțională „3 în 1” pentru reparații auto.

STANLEY				
STHT80883-0		X	1	3253560808839

CHEIE TELESCOPICĂ PENTRU ROȚI

STANLEY



- Mâner telescopic pentru desfacerea șuruburilor de la roți - permite obținerea unui moment de torsiune mai mare.
- Două dimensiuni: 17/19 mm, 21/23 mm - se poate folosi pe piulițele pentru roți la toate mașinile.
- Mâner din cauciuc moale.

STANLEY				
STHT80890-0		X	1	3253560808907

MANOMETRU DIGITAL PENTRU PRESIUNEA DIN PNEURI

STANLEY



- Afișaj digital ușor de citit.
- Mâner confortabil, material rezistent la substanțe chimice.
- LED integrat pentru utilizare pe timp de noapte sau în condiții de lumină scăzută.
- Precizie 0,01.
- Presiunea măsurată exprimată în PSI, BAR, kgfcm², KPA.
- Baterii incluse.

STANLEY				
STHT80874-0		X	1	3253560808747

SET DE REPARARE PNEURI

STANLEY

- Permite repararea pneurilor găurite fără a scoate roata.
- Mâner solid.
- Include 5 benzi de reparații.



STANLEY				
STHT80891-0		X	1	3253560808914

POMPĂ DE PICIOR

STANLEY

- Cilindrică, de mare presiune.
- Poate fi folosită pentru mașini, biciclete, mingi (adaptor inclus).
- Compactă, ocupă puțin spațiu în interiorul mașinii.
- Ușoară, cântărește aproximativ 1 kg.
- Citire directă - valori PSI și Bar.
- Pedală din cauciuc.



STANLEY				
STHT80894-1		-	1	3253561808944



RIDICARE

CRIC 2T

STANLEY



- Versatil, compact, pentru utilizarea în spații limitate.
- Ridicare minimă de 85 mm - maximă de 381 mm.
- Ușoară, pentru poziționare rapidă și manevrabilitate ridicată.
- Finisaj rezistent la rugină de lungă durată.
- Prevăzut cu o placă de cauciuc practică pentru a nu deteriora mașina.
- Carcasă practică pentru mâner.
- Se folosește pentru a ridica mașina, dar nu și pentru a o susține în timpul intervenției. În acest caz, trebuie utilizate capre.
- Susține până la 2 tone.

STANLEY				
STMT81251-1		-	1	3253561812514

PERECHE DE CAPRE DE 2 T

STANLEY



- Înălțimea minimă 278 mm - maximă 430 mm.
- Oprit de siguranță, picioare late pentru o stabilitate mai mare.
- Reglare cu cremaliera de înaltă calitate pentru a lucra în condiții de siguranță.
- Susține până la 2 tone.
- Design solid, pentru utilizare intensă.

STANLEY				
STMT81255-1		-	1	3253561812552



SCULE

PENTRU

GIPS-CART



TON



ȘPACLURI

ȘPACLU CU LAMĂ SUBȚIRE PENTRU GIPS-CARTON

STANLEY

- Din oțel inoxidabil, rezistent la rugină și durabil.
- Mâner bimaterial perforat.



STANLEY	Lățime (mm)			
STHT0-05934	300×45	X	4	3253560059347
STHT0-05935	400×45	X	4	3253560059354
STHT0-05936	500×45	X	4	3253560059361

ȘPACLU LAT PENTRU BANDĂ

STANLEY

- Mâner bimaterial cu capăt din oțel zincat pentru durabilitate maximă.
- Lamă flexibilă din oțel inoxidabil.
- Mâner perforat.



STANLEY	Lățime (mm)			
STHT0-05895	200	X	4	3253560058951
STHT0-05771	250	X	4	3253560057718
STHT0-05776	300	X	4	3253560057763

ȘPACLU PENTRU PEREȚI

STANLEY

- Mâner bimaterial cu cap din oțel zincat.
- Lamă flexibilă din oțel inoxidabil.
- Mâner perforat.



STANLEY	Lățime (mm)			
STHT0-05786	100	X	6	3253560057862
STHT0-05799	125	X	6	3253560057992
STHT0-05864	150	X	6	3253560058647

ȘPACLU PENTRU PEREȚI CU INSERȚIE PH. 2

STANLEY

- Mâner bimaterial cu cap din oțel zincat.
- Lamă flexibilă din oțel inoxidabil.
- Mâner perforat.



STANLEY	Lățime (mm)			
STHT0-28000	100	X	6	3253560280000
STHT0-28034	125	X	6	3253560280345
STHT0-28041	150	X	6	3253560280413

ȘPACLU PENTRU COLȚURI

STANLEY

- Mâner bimaterial cu capăt din oțel zincat pentru durabilitate maximă.
- Lamă flexibilă din oțel inoxidabil.
- Mâner perforat.



STANLEY				
STHT0-26088		X	6	3253560260880

ȘPACLU PENTRU UNGHIURI DE 90°

STANLEY

- Mâner bimaterial cu capăt din oțel zincat pentru durabilitate maximă.
- Lamă flexibilă din oțel inoxidabil.
- Mâner perforat.



STANLEY				
STHT0-26089		X	6	3253560260897

ȘPACLU PENTRU COLȚ INTERIOR

STANLEY

- Pentru a obține un finisaj lis.
- Din oțel inoxidabil, rezistent în timp. Mâner bimaterial perforat. Unghi de 103° flexibil până la 90°.



STANLEY				
STHT0-05777		X	4	3253560057770

ȘPACLU PENTRU COLȚ EXTERIOR

STANLEY

- Pentru a obține un finisaj lis.
- Din oțel inoxidabil, rezistent în timp. Mâner din bimaterial perforat. Unghi de 80° flexibil până la 90°.



STANLEY				
STHT0-05622		X	4	3253560056223

MISTRIE

STANLEY

- Pentru a obține un finisaj lis.



STANLEY	Tijă (mm)			
STHT0-05897	82×101	X	6	3253560058975

GLETIERĂ CU COLȚURI ROTUNJITE

STANLEY

- Suport lejer și foarte rezistent.
- Mâner confortabil bimaterial.



STANLEY	Tijă (mm)			
STHT0-05898	280×130	X	6	3253560058982
STHT0-05899	320×130	X	6	3253560058999

GLETIERĂ CU COLȚURI DREPTE

STANLEY

- Suport lejer și foarte rezistent.
- Mâner confortabil bimaterial.



STANLEY	Tijă (mm)			
STHT0-05900	320×130	X	6	3253560059002

VASE ȘI MIXERE PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCȚII

VAS DIN MATERIAL PLASTIC PENTRU MORTAR

STANLEY

- Permite recuperarea mortarului în plus de pe șpaclu.
- Din material plastic.



STANLEY	Lungime (mm)			
STHT0-05866	254	-	6	3253560058661

VAS DIN OȚEL INOXIDABIL PENTRU MORTAR

STANLEY

- Permite recuperarea mortarului în plus de pe șpaclu.
- Din oțel inoxidabil.



STANLEY	Lungime (mm)			
STHT0-05867	305	-	6	3253560058678

MIXER PENTRU MORTAR

STANLEY

- Adaptat pentru racorduri de 1/2" și 3/8".
- Amestecare rapidă și omogenă



STANLEY	Diametru (mm)			
STHT2-28042	80	-	6	3253562280428
STHT2-28043	100	-	6	3253562280435
STHT2-28044	120	-	6	3253562280442

ȘLEFUITOARE

UNEALTĂ PENTRU SANFRENAT GIPS-CARTON

STANLEY



- Corp zincat, bază turnată pentru o tăiere mai lină și mai precisă.
- Regulator de lamă simplu și rapid, permite o versatilitate ridicată.
- Permite crearea unor îmbinări solide și bine alinate.
- Livrat cu o lamă STANLEY din carbură de wolfram cod 11-800

STANLEY				
STHT1-05937		-	2	3253561059377

ȘLEFUITOR DE MÂNĂ

STANLEY



- Fabricat din aluminiu cu nervuri, foarte rezistent. Echilibrare perfectă. Bază din cauciuc.
- Menghina fixează foarte bine hârtia abrazivă pe poziție.

STANLEY	Tijă (mm)			
STHT0-05927	230×80,4	X	4	3253560059279

ȘLEFUITOR CU MÂNER

STANLEY



- Pentru a lucra ușor pe tavane și pereți. Fabricat din aluminiu cu nervuri, foarte rezistent.
- Menghina fixează foarte bine hârtia abrazivă pe poziție.
- Mâner din aluminiu anodizat, îmbinare articulată a mânerului, lungime de 120 cm.

STANLEY	Tijă (mm)			
STHT0-05928	230×80,4	X	2	3253560059286

PACHET DE 10 BUCĂȚI DE HÂRTIE ABRAZIVĂ PENTRU ȘLEFUIITORUL DE MÂNĂ

STANLEY



STANLEY	Descriere			
STHT0-05929	K80×10	X	12	3253560059293

PACHET DE 10 BUCĂȚI DE HÂRTIE ABRAZIVĂ PENTRU ȘLEFUIITORUL DE MÂNĂ

STANLEY



STANLEY	Descriere			
STHT0-05930	K120×10	X	12	3253560059309

COADĂ TELESCOPICĂ

STANLEY

- Corp din aluminiu cu nervuri extrem de rezistent.
- Coadă reglabilă pe înălțime între 114 și 290 cm.
- Menghină profesională - pentru susținerea plăcilor.

STANLEY				
STHT1-05932		-	2	3253561059322



ECHERE - FIERĂSTRAIE

ECHER ÎN „T”

STANLEY

- Numerotare de culoare neagră în milimetri.
- Capăt profilat pentru tăierea secvențială a plăcilor de până la 1220 mm.
- Oțel extrem de flexibil.
- Profil echer 1,25 cm.



STANLEY				
STHT1-05894		-	2	3253561058943

CUȚIT COMPAS

STANLEY

- Gradare a razei cercului.
- Taie perfect cercuri cu diametrul de la 25 la 400 mm.
- Reglarea știftului în sus sau în jos.
- Reglare rapidă și gradare ușor vizibilă.



STANLEY				
STHT1-05878		-	4	3253561058783

DISPOZITIV REGLABIL DE TĂIERE A PLĂCILOR DE GIPS-CARTON

STANLEY

- Pentru trasarea și tăierea plăcilor de gips-carton de până la 12 cm.
- Adâncime de tăiere reglabilă. Funcționează pe plăci de 9,5 - 12,5 - 15 mm grosime.
- Lama dublă permite tăierea simultană a ambelor părți ale plăcii.
- Mâner confortabil din bimaterial.



STANLEY				
STHT1-16069		-	4	3253561160691

LAMĂ DE REZERVĂ PENTRU DISPOZITIV DE TĂIERE A PLĂCILOR DE GIPS-CARTON

STANLEY



STANLEY				
STHT0-16131		X	12	3253560161316

FERĂSTRĂU PENTRU GIPS-CARTON

STANLEY



- Lamă cu capete ascuțite și dantură concepută pentru a asigura viteză și precizie de tăiere. Mâner ergonomic din material plastic.
- Pentru tăierea plăcilor de gips-carton.

STANLEY	Lungime (mm)	Dinți/inch			
0-15-556	350	6	X	6	3253560155568

FERĂSTRĂU GIPS-CARTON FATMAX®

**STANLEY
FATMAX**



- Dantură specială Jet Cut, care taie cu 50% mai repede decât cele tradiționale.
- Vârf ascuțit. Lamă întărită și calită, cu grosime mărită, care menține ascuțirea - specială pentru plăci de gips-carton.
- Mâner ergonomic bimaternal.
- 5 găuri care permit îndepărtarea optimă a zgurii în faza de tăiere.

STANLEY	Lungime (mm)	Dinți/inch			
0-20-556	350	7	X	6	3253560205560

FERĂSTRĂU PLIANT GIPS-CARTON FATMAX®

**STANLEY
FATMAX**



- Lamă de 8 dinți/inch, ideală pentru tăierea plăcilor de gips-carton.
- Dantură cu 3 unghiuri de tăiere, cu 50% mai rapidă decât o lamă tradițională.
- Blocarea lamei în trei poziții (90°, 135°, 180°), ideală pentru lucrul în colțuri sau pe tavan.
- Mâner din material moale. Lama pliabilă permite depozitarea fierăstrăului în interiorul unei cutii de scule, fără niciun pericol.

STANLEY	Lungime (mm)	Dinți/inch			
FMHT0-20559	305	8	X	6	3253560205591

CLEȘTI DE SERTIZAT PROFILE METALICE

CLEȘTE DE SERTIZAT

STANLEY

- Fixează profile și montanți din aluminiu în formă de U.
- Unealta îndoaie două fâșii de tablă, făcând o tăietură dreptunghiulară.
- Din oțel.



STANLEY	ø orificiu (mm)			
15-261	1,0	-	1	5000366152615

CLEȘTE DE SERTIZAT

STANLEY

- Fixează profile și montanți din aluminiu în formă de U.
- Unealta îndoaie două fâșii de tablă, făcând o tăietură dreptunghiulară.
- Din oțel.



STANLEY	ø orificiu (mm)			
15-273	0,6	-	1	5000366152738

CLEȘTE DE SERTIZAT

STANLEY

- Fixează profile și montanți din aluminiu. Unealta îndoaie două fâșii de tablă, făcând o tăietură dreptunghiulară.
- Din oțel. Se folosește cu o singură mână.



STANLEY	Lungime (mm)			
1-69-100	260	-	1	3253561691003

DIVERSE

DISPOZITIV PENTRU FIXAREA PROFILELOR DE COLȚURI

STANLEY

- Pentru fixarea profilelor metalice de colț, fără cuie sau șuruburi, până la 28,5 mm.
- Unealta produce două bavuri în colțare, fixându-le pe plăci.



STANLEY	Lungime (mm)			
STHT1-16132	430	-	1	3253561161322

CIOCAN DIN CAUCIUC

STANLEY

STANLEY	Cap (mm)	Lungime (mm)			
STHT1-57100	29 x 29	345	-	4	3253561571008



ADAPTOR PENTRU MAȘINI DE GĂURIT

STANLEY

- Pentru a fixa șuruburile în plăcile de gips-carton.
- Pentru bit Phillips 2.



STANLEY				
STHT0-16137		X	12	3253560161378

PRELUNGITOR CU DECUPLARE RAPIDĂ

STANLEY

- Pentru a fixa șuruburile în plăcile de gips-carton.



STANLEY				
STHT0-05926		X	6	3253560059262

DISPOZITIV DE TRANSPORT PLĂCI GIPS-CARTON

STANLEY

- Din oțel cromat, cu înveliș din cauciuc.
- Permite transportarea cu ușurință a plăcilor.
- Vândute în perechi.



STANLEY				
STHT1-05868		-	4	3253561058684

DISPOZITIV DE TRANSPORT

STANLEY

- Ideal pentru a transporta sticlă, panouri din lemn, plăci de gips-carton etc.
- Mâner unghiular mare din material plastic.



STANLEY				
1-93-301		-	6	3253561933011



INSTRUMENTE

ELECTRA

RONICE



RECOMANDATE DE PROFESIONIȘTI



GHID PENTRU ALEGEREA UNUI LASER

PRINCIPALELE TIPURI DE LASERE STANLEY



Nivele optice



Rotative



În cruce



Multilinie



În puncte


CELE 4 FUNCȚII PRINCIPALE ALE UNUI APARAT LASER



▲ Unghiuri și înclinații



▲ Fir cu plumb



▲ Măsurare în unghi drept



▲ Aducere la nivel orizontală și verticală, aliniere

CE ESTE UN LASER?

LASER este un acronim pentru „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” (amplificarea luminii printr-o emisie stimulată de radiații). Fasciculul laser este generat de o diodă, care emite un fascicul de lumină cu o lungime de undă definită. Cu cât lungimea de undă este mai scurtă, cu atât este mai mare vizibilitatea fasciculului. Laserele STANLEY au o lungime de undă standard de 635 Nm, ceea ce le face funcționale pentru utilizări pe o rază de până la 300 de metri.

GRADUL DE PROTECȚIE (IP)

Indicele IP este foarte important atunci când lucrați în prezența prafului sau a ploii, deoarece definește gradul de protecție împotriva pătrunderii agenților externi. Laserele STANLEY au grad de protecție IP 54 (protecție împotriva prafului și a stropilor de apă) și IP 66 (protecție totală împotriva pătrunderii prafului și a apei abundente).

FASCICUL ROȘU SAU FASCICUL VERDE?

Pe lângă laserele clasice cu fascicul roșu, STANLEY a aplicat tehnologia cu fascicul verde pe întreaga sa gamă. Laserele cu fascicul verde STANLEY nu folosesc filtre care modifică culoarea, ci o diodă care emite direct lumină verde, cu o lungime de undă mai scurtă. Fasciculul este de 4 ori mai luminos și mai vizibil, capacitatea crește și dispozitivul devine ușor de utilizat chiar și în aer liber sau în condiții de lumină puternică. Laserele cu fascicul verde STANLEY aparțin clasei de siguranță 2.

RECOMANDATE DE PROFESIONIȘTI



GHID PENTRU ALEGEREA UNUI LASER

LASERELE AU POTENȚIAL PERICULOS?

Conform standardului CEI EN 60825-1, laserele sunt împărțite în 7 clase ascendente de pericol: 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B, 4. Laserele STANLEY aparțin claselor inferioare, de la 1 la 2M.

Clasa 1 - lasere care sunt sigure în condiții de funcționare previzibile în mod rezonabil;

Clasa 1M - lasere care sunt sigure în condiții de funcționare previzibile în mod rezonabil, dar care pot fi periculoase dacă utilizatorul folosește instrumente optice în interiorul fasciculului;

Clasa 2 - lasere pentru care protecția ochilor este asigurată în mod normal prin reacții de apărare, inclusiv reflexul pleoapelor;

Clasa 2M - lasere pentru care protecția ochilor este asigurată în mod normal prin reacții de apărare, inclusiv reflexul pleoapelor; cu toate acestea, privitul laserului poate fi periculos dacă utilizatorul folosește instrumente optice în interiorul fasciculului.

REPARAȚII LASER ÎN GARANȚIE ȘI SERVICII DE CALIBRARE

STANLEY garantează conformitatea produselor sale și se angajează să răspundă pe deplin cerințelor clienților săi.

Toate produsele STANLEY au o garanție de la 1 la 5 ani, în funcție de model.

Clauzele de garanție sunt specificate în fiecare manual de utilizare și întreținere.

În perioada de garanție, STANLEY acoperă costurile de reparație și retur pentru produsele defecte.

În cazul în care reparația nu intră în domeniul de aplicare al garanției, STANLEY va trimite clientului o estimare a costurilor care va fi confirmată pentru acceptare de către client. Orice servicii efectuate în afara garanției vor fi facturate. Garanția nu acoperă daunele accidentale sau rău intenționate cauzate prin neglijență sau utilizarea necorespunzătoare a produsului sau care rezultă din forță majoră. Garanția STANLEY nu acoperă uzura produsului sau a componentelor acestuia.

Orice intervenție sau reparație care nu este efectuată de STANLEY va anula garanția.

STANLEY recomandă insistent verificarea frecventă a calibrării instrumentelor.





NOILE NIVELE LASER CU LITIU

Nivelele laser STANLEY sunt un concept nou, cu baterii pe bază de litiu care garantează o autonomie ridicată și nu au efectul de memorie al bateriilor reîncărcabile tradiționale. Mai mult, bateriile cu litiu sunt o soluție mai durabilă din punct de vedere ecologic decât bateriile alcaline.

STANLEY este printre primii producători care echipează laserele cu baterii pe bază de litiu. Acest lucru ne permite să diversificăm gama în ceea ce privește specificațiile tehnice, asigurând o ofertă completă pentru utilizatorii profesioniști.

NIVELE CU LASER

NIVELĂ CU LASER ȘI BATERIE LITIU FATMAX® RL750-LG - FASCICUL VERDE

STANLEY FATMAX

- Nivelă cu laser rotativ cu autonivelare
- Structură din bimaterial extrem de robustă, colțuri acoperite cu cauciuc
- Sticlă de protecție a diodei
- Mâner mare antialunecare
- Pantă manuală dublă $\pm 10\%$
- Trasează 1 fascicul rotativ + 2 fire cu plumb
- Nivelă cu măsurare la 360°
- Capătul inferior și superior cu inserții din ABS și TPE rezistente la șocuri
- Diodă laser de 510-530 nm din clasa 2
- Raza de utilizare: 30 de metri (300 de metri cu receptor)
- Precizie: $\pm 1,5$ mm la 30 metri
- Rezistă la o cădere verticală/de pe stand de până la 1,5 metri înălțime
- Timp de autonivelare: ≤ 20 secunde
- Câmp de autonivelare: $5^\circ \pm 1^\circ$ (pe fiecare direcție)
- Viteza de rotație: 0-150-300-1000 rpm.
- Scanează la $10^\circ / 45^\circ / 90^\circ$
- Protecție împotriva ploii și a prafului (IP66)
- Funcționează cu baterii Li-Ion
- Autonomia bateriilor: 30 ore
- Prindere 5/8"
- Pachetul include: valiză de depozitare TSTAK, ochelari, țintă, telecomandă cu 2 baterii AAA, receptor + clemă + baterii, încărcător de baterii, suport de perete



LITHIUM

STANLEY				
FMHT77448-1		-	1	3253561774485

NIVELĂ CU LASER ȘI BATERIE LITIU FATMAX® RL700-L - FASCICUL ROȘU

STANLEY
FATMAX



- Nivelă cu laser rotativă cu autonivelare
- Structură din bimaterial extrem de robustă, colțuri acoperite cu cauciuc
- Sticlă de protecție a diodei
- Mâner mare antialunecare
- Pantă manuală dublă $\pm 10\%$
- Trasează 1 fascicul rotativ + 2 fire cu plumb
- Nivelă cu măsurare la 360°
- Capătul inferior și superior cu inserții din ABS și TPE rezistente la șocuri
- Diodă laser de 630-680 nm din clasa 2
- Raza de utilizare: 30 de metri (300 de metri cu receptor)
- Precizie: $\pm 1,5$ mm la 30 metri
- Rezistă la o cădere verticală/de pe stand de până la 1,5 metri înălțime
- Timp de autonivelare: ≤ 20 secunde
- Câmp de autonivelare: $5^\circ \pm 1^\circ$ (pe fiecare direcție)
- Viteza de rotație: 0-150-300-1000 rpm.
- Scanează la $10^\circ / 45^\circ / 90^\circ$
- Protecție împotriva ploii și a prafului (IP66)
- Funcționează cu baterii Li-Ion
- Autonomia bateriilor: 40 de ore
- Prindere 5/8"
- Pachetul include: valiză de depozitare TSTAK, ochelari, țință, telecomandă cu 2 baterii AAA, receptor + clemă + baterii, încărcător de baterii, suport de perete

LITHIUM

STANLEY				
FMHT77447-1		-	1	3253561774478

NIVELĂ CU LASER ȘI BATERIE LITIU FATMAX® RL600-L - FASCICUL ROȘU

STANLEY
FATMAX



- Nivelă cu laser rotativă cu autonivelare
- Structură din bimaterial extrem de robustă, colțuri acoperite cu cauciuc
- Sticlă de protecție a diodei
- Mâner mare antialunecare
- Pantă manuală dublă $\pm 10\%$
- Trasează 1 fascicul rotativ + 1 fir cu plumb
- Nivelă cu măsurare la 360°
- Capătul inferior și superior cu inserții din ABS și TPE rezistente la șocuri
- Diodă laser de 630-680 nm din clasa 2
- Raza de utilizare: 30 de metri (300 de metri cu receptor)
- Precizie: $\pm 2,2$ mm la 30 metri
- Rezistă la o cădere verticală/de pe stand de până la 1,5 metri înălțime
- Timp de autonivelare: ≤ 20 secunde
- Câmp de autonivelare: $5^\circ \pm 1^\circ$ (pe fiecare direcție)
- Viteza de rotație: 0-150-300-1000 rpm.
- Scanează la $10^\circ / 45^\circ / 90^\circ$
- Protecție împotriva ploii și a prafului (IP66)
- Funcționează cu baterii Li-Ion
- Autonomia bateriilor: 40 de ore
- Prindere 5/8"
- Pachetul include: valiză de depozitare TSTAK, ochelari, țință, telecomandă cu 2 baterii AAA, receptor + clemă + baterii, încărcător de baterii

LITHIUM

STANLEY				
FMHT77449-1		-	1	3253561774492

NIVELĂ CU LASER C-CELL FATMAX® RL-600 - FASCICUL ROȘU

STANLEY
FATMAX



- Nivelă cu laser rotativă cu autonivelare
- Structură din bimaterial extrem de robustă, colțuri acoperite cu cauciuc
- Sticlă de protecție a diodei
- Mâner mare antialunecare
- Pantă manuală dublă $\pm 10\%$
- Trasează 1 fascicul rotativ + 1 fir cu plumb
- Nivelă cu măsurare la 360°
- Capătul inferior și superior cu inserții din ABS și TPE rezistente la șocuri
- Diodă laser de 630-680 nm din clasa 2
- Raza de utilizare: 30 de metri (300 de metri cu receptor)
- Precizie: $\pm 2,2$ mm la 30 metri
- Rezistă la o cădere verticală/de pe stand de până la 1,5 metri înălțime
- Timp de autonivelare: ≤ 20 secunde
- Viteza de rotație: 0-150-300-1000 rpm.
- Protecție împotriva ploii și a prafului (IP54)
- Utilizează 2 baterii de tip D
- Autonomia bateriilor: 30 ore
- Prindere 5/8"
- Pachetul include: Valiză de depozitare, baterii, țință, ochelari, receptor, suport pentru receptor

STANLEY				
FMHT77446-1		-	1	3253561774461

RECEPTORE FATMAX® PENTRU LASER ROTATIVE

STANLEY
FATMAX



- Potrivite pentru calculul înclinărilor în modul digital
- 2 avertizoare sonore - 4 niveluri de precizie (1-2-5-10 mm)
- Capacitate de 300 de metri
- Înveliș din cauciuc pentru o durată de viață mai lungă.
- Fereastră mare a receptorului, pentru o citire mai ușoară și mai rapidă.
- Magneți pentru fixare pe structuri metalice

STANLEY	Descriere			
FMHT77652-0	Receptor pentru laser rotativ - fascicul roșu	X	1	3253560776527
FMHT77653-0	Receptor pentru laser rotativ - fascicul verde	X	1	3253560776534

NOU



RECEPTOR PENTRU NIVELĂ CU LASER RL HVPW - FASCICUL VERDE



STANLEY
FATMAX

- Receptor pentru fascicul verde.
- Capacitate de 300 de metri. Două niveluri de precizie: mediu (1,3 mm) și amplu (2,5 mm). Suport pentru montarea pe stâlp.
- Ecran LCD cu indicator acustic pe 2 niveluri.

STANLEY				
FMHT1-74266		-	1	3253561742668

RECEPTOR RLD 400 - FASCICUL ROȘU



STANLEY

- Receptor pentru fascicul roșu.
- Capacitate de 300 de metri. Două niveluri de precizie: mediu (1,3 mm) și amplu (2,5 mm). Suport pentru montarea pe stâlp.
- Ecran LCD cu indicator acustic pe 2 niveluri.

STANLEY				
1-77-133		-	1	3253561771330

BATERII REÎNCĂRCABILE PENTRU LASERE ROTATIVE

STANLEY

- Pachet de baterii reîncărcabile pentru nivele cu laser cod FMHT1-77441, FMHT1-77496, FMHT1-77429, FMHT1-77439, FMHT1-77497, FMHT1-77427.



STANLEY				
1-77-136		-	1	3253561771361

NIVELĂ LASER X3G FATMAX® - FASCICUL VERDE

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

- Emite 3 fascicule verzi intersectate la 360° și fir de plumb.
- Aria de lucru: 35 de metri / 60 de metri cu receptor.
- Precizie: ± 3 mm la 10 metri.
- Carcasă cu înveliș de cauciuc de protecție la șoc, baterie reîncărcabilă.
- Lumină pulsată, pentru utilizarea cu receptorul (receptorul nu este inclus).
- Blocare pendul.
- Fereastră amplă de ieșire a fasciculului.
- Prindere 1/4" și 5/8"
- Funcționează cu 2 baterii Li-Ion de 7,2 V
- Pachetul include: încărcător, țință, ochelari, suport magnetic FATMAX®, valiză de depozitare TSTAK, manual interactiv cu cod QR, suport magnetic reglabil FATMAX®, manual de siguranță, manual de instrucțiuni.

STANLEY				
FMHT1-77356		-	1	3253561773563

NIVELĂ LASER X3R FATMAX® - FASCICUL ROȘU

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

- Emite 3 fascicule roșii intersectate la 360° și fir de plumb.
- Aria de lucru: 20 de metri / 50 de metri cu receptor.
- Precizie: ± 3 mm la 10 metri.
- Carcasă cu înveliș de cauciuc de protecție la șoc, baterie reîncărcabilă.
- Lumină pulsată, pentru utilizarea cu receptorul (receptorul nu este inclus).
- Blocare pendul.
- Fereastră amplă de ieșire a fasciculului.
- Prindere 1/4" și 5/8"
- Funcționează cu 2 baterii Li-Ion de 7,2 V
- Pachetul include: încărcător, țință, ochelari, suport magnetic FATMAX®, valiză de depozitare TSTAK, manual interactiv cu cod QR, suport magnetic reglabil FATMAX®, manual de siguranță, manual de instrucțiuni.

STANLEY				
FMHT1-77357		-	1	3253561773570

NIVELĂ LASER LA 360° + 2 LINII VERTICALE LA 90° FATMAX® SLGi-2V - FASCICUL VERDE

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

- Trasează o linie completă la 360° + 2 linii verticale cu un unghi de 120° + 1 punct cu fir de plumb
- Proiectează 1 rază verticală foarte clară, pentru alinieri și reglaje cu fir de plumb
- Magnet frontal - permite montarea directă pe șine metalice
- Lumină pulsată, pentru utilizarea cu receptorul - extinde capacitatea fasciculului
- Diodă laser de 510-530 nm din clasa 2
- Aria de lucru: 30 de metri (50 de metri cu receptor)
- Precizie: ± 3 mm la 10 metri
- Câmp de autonivelare: 4°
- Timp de autonivelare: ≤ 5 secunde
- Carcasa cu înveliș din cauciuc, rezistă la căderi de la 1,5 metri
- Protecție împotriva ploii și a prafului (IP54)
- Blocarea pendulului - ajută la prevenirea deteriorării componentelor interne
- Prindere 1/4" și 5/8"
- Funcționează cu baterii Li-Ion
- Autonomia bateriilor: 8 ore (doar linia orizontală)
- Pachetul include: valiză de depozitare TSTAK, țință, ochelari, suport magnetic reglabil FATMAX®, încărcător de baterii

STANLEY				
FMHT77617-1		-	1	3253561776175



NIVELĂ LASER SLR-2V FATMAX® - FASCICUL ROȘU

STANLEY
FATMAX



- Trasează o linie completă la 360° + 2 linii verticale cu un arc de 120° și un unghi de 90° + 1 punct cu fir de plumb.
- Aria de lucru: 20 de metri
- Precizie: ± 3 mm la 10 metri.
- Proiectează două raze verticale foarte clare, pentru alinieri și reglaje cu fir de plumb.
- Magnet frontal pentru montarea directă pe șine metalice.
- Lumina pulsată, permite utilizarea cu receptorul - menține luminozitatea mare a fasciculului și îi extinde raza de acțiune la 50 de metri.
- Carcasă robustă complet învelită în cauciuc. Trece testul de cădere de la 1,5 m.
- Protecție împotriva ploii și a prafului (IP54)
- Blocarea pendulului - ajută la prevenirea deteriorării componentelor interne.
- Prindere 1/4" și 5/8".
- Laser din clasa 2
- Pachetul include: țință, ochelari, baterii, manual de siguranță, suport magnetic reglabil FATMAX®, valiză de depozitare TSTAK.

STANLEY				
FMHT1-77416		-	1	3253561774164

NIVELĂ LASER ÎN 5 PUNCTE FATMAX® - FASCICUL ROȘU

STANLEY
FATMAX



- Proiectează 5 puncte independente, dintre care 2 sunt foarte vizibile, pentru nivelare și măsurare în unghi drept.
- Precizie: ± 3 mm la 10 metri.
- Aria de lucru: 30 de metri
- Baza magnetică integrată - permite fixarea directă pe suporturi metalice.
- Carcasă robustă complet învelită în cauciuc. Trece testul de cădere de la 1,5 m.
- Funcția de blocare a pendulului - permite transportul în siguranță.
- Protecție împotriva ploii și a prafului (IP54)
- Prindere 1/4" și 5/8".
- Autonomia bateriilor: 40 de ore
- Pachetul include: suport magnetic în formă de L, țință, ochelari, baterii alcaline, manual de siguranță și geantă pentru transport.

STANLEY				
FMHT1-77413		-	1	3253561774133

NIVELĂ LASER SPG-5 FATMAX® - FASCICUL VERDE

STANLEY
FATMAX



- Proiectează 5 puncte independente, dintre care 2 sunt cu fir de plumb de mare vizibilitate și 3 pentru aducere la nivel și măsurare în unghi drept.
- Bază magnetică integrată, care permite fixarea directă pe suporturile metalice, pentru a permite ca proiecția fasciculului să includă întreaga încăpere pe trei pereți.
- Aria de lucru: 45 de metri
- Precizie: ± 2 mm la 10 metri
- Carcasă robustă complet învelită în cauciuc.
- Protecție împotriva ploii și a prafului (IP 54)
- Funcție de blocare a pendulului, care previne deteriorarea componentelor interne.
- Autonomie: peste 40 de ore
- Pachetul include: suport magnetic în formă de L, țință, ochelari, baterii NiMH, încărcător de baterii, manual de siguranță și geantă pentru transport.

STANLEY				
FMHT1-77437		-	1	3253561774379

NIVELĂ LASER ÎN CRUCE + ÎN 2 PUNCTE SCR-P2 FATMAX® - FASCICUL ROȘU

STANLEY
FATMAX



- Trasează o cruce atât pe orizontală, cât și pe verticală + 2 puncte independente.
- Două raze încrucișate care trasează până la 150 de grade.
- Proiectează 2 puncte tip fir de plumb de mare vizibilitate.
- Activare rapidă și ușoară a instrumentului.
- Bază magnetică integrată, care permite fixarea directă pe suporturile metalice, pentru a permite ca proiecția fasciculului să includă întreaga încăpere pe trei pereți.
- Aria de lucru: 15 metri / 50 de metri cu receptor
- Precizie: ± 3 mm la 10 metri
- Lumină pulsată, care permite utilizarea cu receptorul.
- Carcasă robustă complet învelită în cauciuc.
- Protecție împotriva ploii și a prafului (IP 54)
- Autonomie: peste 30 de ore
- Pachetul include: suport magnetic reglabil FATMAX®, țință, ochelari, baterii alcaline, manual de siguranță și valiză pentru depozitare TSTAK.

STANLEY				
FMHT1-77414		-	1	3253561774140

NIVELĂ LASER ÎN CRUCE + ÎN 2 PUNCTE FATMAX® SCGi-P2 - FASCICUL VERDE

STANLEY
FATMAX



- Proiecție în cruce de până la 150° atât pe orizontală, cât și pe verticală + 2 puncte cu fir de plumb independente de mare vizibilitate
- Bază magnetică integrată, care permite fixarea directă pe suporturile metalice, pentru a permite ca proiecția fasciculului să includă întreaga încăpere pe 3 pereți.
- Lumină pulsată, pentru utilizarea cu receptorul - extinde capacitatea fasciculului
- Diodă laser de 510-530 nm din clasa 2
- Aria de lucru: 30 de metri (50 de metri cu receptor); puncte: 45 de metri
- Precizie: ± 3 mm la 10 metri
- Câmp de autonivelare: 4°
- Timp de autonivelare: ≤ 5 secunde
- Carcasa cu înveliș din cauciuc, rezistă la căderi de la 1,5 metri
- Protecție împotriva ploii și a prafului (IP54)
- Blocarea pendulului - ajută la prevenirea deteriorării componentelor interne
- Prindere 1/4" și 5/8"
- Funcționează cu baterii Li-Ion
- Autonomia bateriilor: 10 ore (linie orizontală); 20 de ore (2 puncte)
- Pachetul include: valiză de depozitare TSTAK, țință, ochelari, suport magnetic reglabil FATMAX®, încărcător de baterii

LITHIUM

STANLEY				
FMHT77597-1		-	1	3253561775970

NIVELĂ LASER ÎN CRUCE + ÎN 5 PUNCTE SCR-P5 FATMAX® - FASCICUL ROȘU

STANLEY
FATMAX



- Trasează o cruce atât pe orizontală, cât și pe verticală + 5 puncte independente.
- Două raze încrucișate care trasează până la 150 de grade.
- Proiectează 2 puncte tip fir de plumb de mare vizibilitate.
- 3 puncte permit aducerea la nivel și măsurarea în unghi drept.
- Activare rapidă și ușoară a instrumentului.
- Bază magnetică integrată, care permite fixarea directă pe suporturile metalice, pentru a permite ca proiecția fasciculului să includă întreaga încăpere pe trei pereți.
- Aria de lucru: 15 metri / 50 de metri cu receptor
- Precizie: ± 3 mm la 10 metri
- Lumină pulsată, care permite utilizarea cu receptorul.
- Carcasă robustă complet învelită în cauciuc.
- Protecție împotriva ploii și a prafului (IP 54)
- Funcție de blocare a pendulului, care previne deteriorarea componentelor interne.
- Autonomie: peste 25 de ore
- Pachetul include: suport magnetic reglabil FATMAX®, țintă, ochelari, baterii alcaline, manual de siguranță și valiză pentru depozitare TSTAK.

STANLEY				
FMHT1-77415		-	1	3253561774157

NIVELĂ LASER ÎN CRUCE + ÎN 5 PUNCTE FATMAX® SCGi-P5 - FASCICUL VERDE

STANLEY
FATMAX



- Proiecție în cruce de până la 150° atât pe orizontală, cât și pe verticală + 5 puncte (2 cu fir de plumb de vizibilitate ridicată + 3 puncte pentru aducere la nivel și măsurare în unghi drept)
- Bază magnetică integrată, care permite fixarea directă pe suporturile metalice, pentru a permite ca proiecția fasciculului să includă întreaga încăpere pe 3 pereți.
- Lumină pulsată, pentru utilizarea cu receptorul - extinde capacitatea fasciculului
- Diodă laser de 510-530 nm din clasa 2
- Aria de lucru: linii: 30 de metri (50 de metri cu receptor); puncte: 45 de metri
- Precizie: ± 3 mm la 10 metri
- Câmp de autonivelare: 4°
- Timp de autonivelare: ≤ 5 secunde
- Carcasa cu înveliș din cauciuc, rezistă la căderi de la 1,5 metri
- Protecție împotriva ploii și a prafului (IP54)
- Blocarea pendulului - ajută la prevenirea deteriorării componentelor interne
- Prindere 1/4" și 5/8"
- Funcționează cu baterii Li-Ion
- Autonomia bateriilor: 10 ore (doar linii orizontale); 20 de ore (3 puncte)
- Pachetul include: valiză de depozitare TSTAK, țintă, ochelari, suport magnetic reglabil, încărcător de baterii

LITHIUM

STANLEY				
FMHT77598-1		-	1	3253561775987

SUPORT MAGNETIC FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Reglare pe înălțime la 20 cm. Ideal pentru suspendarea de tavan.
- Bază de sprijin ajustabilă, cu reglare de precizie - conexiune deschisă pentru firul de plumb.
- Baza magnetică, care permite fixarea directă pe suporturi metalice.
- Pârghie pentru fixarea rapidă pe stâlp și curea de cauciuc pentru fixarea pe suprafețe rotunde din material neferos.
- Prindere 1/4" și 5/8".

STANLEY				
FMHT1-77435		-	1	3253561774355

SET NIVELĂ LASER CLLi


STANLEY
FATMAX

- Autonivelare, permite comutarea între patru funcții diferite, cu un singur buton: o linie orizontală, o linie verticală, o cruce, o cruce fixă(excluzând funcția de autonivelare). Diodă laser 635 Nm, laser din clasa 2M. Precizie: +/- 4 mm la 10 m. Aria de lucru: 10 metri. Funcționează cu 3 baterii alcaline AA.
- Pachetul include: nivelă laser CLLi, tijă telescopică cu 3 secțiuni de 2,78 metri, țință, suport în formă de L, baterii, geantă de transport, manual.

STANLEY				
1-77-123		X	1	3253561771231

NIVELĂ LASER ÎN CRUCE FATMAX® FCL-Gi - FASCICUL VERDE

STANLEY
FATMAX


- Proiectează o cruce de 150°, care permite o acoperire largă a suprafeței într-un timp scurt
- Bază magnetică - permite fixarea directă pe structuri metalice
- Lumină pulsată, pentru utilizarea cu receptorul - extinde capacitatea fasciculului
- Diodă laser de 510-530 nm din clasa 2
- Aria de lucru: 30 de metri (50 de metri cu receptor)
- Precizie: ± 3 mm la 10 metri
- Câmp de autonivelare: 4°
- Timp de autonivelare: ≤ 5 secunde
- Carcasa cu înveliș din cauciuc, rezistă la căderi de la 1,5 metri
- Protecție împotriva ploii și a prafului (IP54)
- Blocarea pendulului - ajută la prevenirea deteriorării componentelor interne
- Îmbinare 1/4" și 5/8"
- Funcționează cu baterii Li-Ion
- Autonomia bateriilor: 10 ore (doar linia orizontală)
- Pachetul include: valiză de depozitare TSTAK, țință, suport magnetic reglabil FATMAX®, încărcător de baterii, ochelari.

LITHIUM

STANLEY				
FMHT77595-1		-	1	3253561775956

NIVELĂ LASER ÎN CRUCE FATMAX® FCL-G CU BATERII ALCALINE - FASCICUL VERDE

STANLEY
FATMAX


- Trasează o cruce de 150°, care permite o acoperire largă a suprafeței într-un timp scurt
- Lumină pulsată pentru utilizarea cu receptorul, care extinde capacitatea fasciculului
- Aria de lucru: 20 de metri (50 de metri cu receptor)
- Diodă laser de 510-530 nm
- Precizie: ± 3 mm la 10 metri
- Câmp de autonivelare: 4°
- Timp de autonivelare: ≤ 5 secunde
- Carcasă foarte robustă înveliș în cauciuc
- Protecție împotriva ploii și a prafului (IP54)
- Bază magnetică - pentru montarea directă pe structuri metalice
- Blocarea pendulului - ajută la prevenirea deteriorării componentelor interne
- Prindere 1/4" și 5/8"
- Laser din clasa 2
- Funcționează cu 4 baterii alcaline AA
- Autonomia bateriilor: 5 ore (o linie)
- Pachetul include: husă, suport în formă de L, baterii

STANLEY				
FMHT77586-1		-	1	3253561775864

NIVELĂ LASER ÎN CRUCE FATMAX® FCL-R CU BATERII ALCALINE - FASCICUL ROȘU

STANLEY
FATMAX



- Trasează o cruce de 150°, care permite o acoperire largă a suprafeței într-un timp scurt
- Lumină pulsată pentru utilizarea cu receptorul, care extinde capacitatea fasciculului
- Aria de lucru: 15 de metri (50 de metri cu receptor)
- Diodă laser de 620-680 nm
- Precizie: ± 3 mm la 10 metri
- Câmp de autonivelare: 4°
- Timp de autonivelare: ≤ 5 secunde
- Carcasă foarte robustă învelită în cauciuc
- Protecție împotriva ploii și a prafului (IP54)
- Bază magnetică - pentru montarea directă pe structuri metalice
- Blocarea pendulului - ajută la prevenirea deteriorării componentelor interne
- Prindere 1/4" și 5/8"
- Laser din clasa 2
- Funcționează cu 4 baterii alcaline AA
- Autonomia bateriilor: 25 de ore (linia orizontală)
- Pachetul include: husă, suport în formă de L, baterii

STANLEY				
FMHT77585-1		-	1	3253561775857

RECEPTOR PENTRU NIVELE LASER CU FASCICUL VERDE

STANLEY
FATMAX



- Receptor pentru toate nivelele, cu lumină verde pulsată. Capacitate: 50 de metri.
- Două niveluri de precizie: mediu (1,3 mm) și amplu (2,5 mm).
- Suport pentru montarea pe stâlp. Ecran LCD cu indicator acustic pe 2 niveluri.

STANLEY				
FMHT1-74267		-	1	3253561742675

RECEPTOR LD 100

STANLEY



- Pentru lasere cu fascicul pulsant roșu.
- Utilizare la interior și exterior. Capacitate: până la 30 de metri. Ecran LCD. Indicator sonor pe 2 niveluri. Precizie ± 1 mm. Funcționează cu 1 baterie alcalină de 9 V.

STANLEY				
1-77-023		-	1	3253561770234

RECEPTOR LD 200


STANLEY
FATMAX

- Pentru lasere cu fascicul pulsant roșu.
- Utilizare la interior și exterior. Rază de acțiune: 50 m. Ecran LCD. Indicator sonor pe 2 niveluri. Suport pentru montarea pe stâlp. Sursa de alimentare: 2 baterii alcaline AAA. Bandă de recepție: medie $\pm 1,3$ mm - largă $\pm 2,5$ mm.

STANLEY				
1-77-132		-	1	3253561771323

SUPPORT PENTRU RECEPTOARE


STANLEY

- Reglaj fin. Potrivit pentru receptorul cod LD 100. 1-77-023.

STANLEY				
1-77-025		-	1	3253561770258

SET NIVELĂ LASER CL 2XTI


STANLEY
FATMAX

- Pentru utilizare la interior (la exterior, cu receptor). Lumină cu funcție „pulsată” pentru a funcționa cu receptorul. Autonivelare, proiectează 2 linii laser (orizontală și verticală). 2 diode laser de 635 nm, laser din clasa 1M. Sistem de blocare a pendulului pentru transport. Precizie: ± 3 mm la 10 metri. Aria de lucru: 25 de metri. Funcționează cu baterii alcaline AA. Protecție împotriva ploii și a prafului (IP54). Pachetul include: nivelă laser CL 2XTi, tijă telescopică/trepied, suport magnetic, receptor, mini trepied, țintă, baterii, geantă de transport, manual.

STANLEY				
1-77-121		X	1	3253561771217

NIVELĂ LASER MULTIPUNCTE SPL3 - FASCICUL VERDE


STANLEY

- Cu autonivelare, proiectează 3 puncte: 1 vertical, 1 fir de plumb și 1 orizontal frontal.
- Diodă laser de 510 nm din clasa 2
- Raza de utilizare: 35 de metri.
- Furnizată cu noul suport multidirecțional Quicklink.
- Precizia punctelor: $\pm 0,3$ mm/m (deasupra și orizontal); $\pm 0,6$ mm/m (dedesubt)
- Intervalul de autonivelare: $\pm 4^\circ$
- Timp de autonivelare: ≤ 5 secunde
- Funcția de blocare a pendulului - permite transportul în siguranță.
- Înveliș din cauciuc - grad de protecție IP50
- Rezistă la căderi de la 0,5 metri
- Prindere de 1/4" - funcționează cu 2 baterii AA.
- Autonomia bateriilor: 15-20 de ore
- Pachetul include: noul suport multidirecțional Quicklink, baterii, husă, manual.

STANLEY				
STHT77593-1		-	1	3253561775932

NIVELĂ LASER MULTIPUNCTE SPL3 - FASCICUL ROȘU

STANLEY



- Cu autonivelare, proiectează 3 puncte: 1 vertical, 1 fir de plumb și 1 orizontal frontal.
- Diodă laser de 635 nm din clasa 2
- Raza de utilizare: 30 de metri.
- Furnizată cu noul suport multidirecțional Quicklink.
- Precizia punctelor: $\pm 0,3$ mm/m (deasupra și orizontal); $\pm 0,6$ mm/m (dedesubt)
- Intervalul de autonivelare: $\pm 4^\circ$
- Timp de autonivelare: ≤ 5 secunde
- Funcția de blocare a pendulului - permite transportul în siguranță.
- Înveliș din cauciuc - grad de protecție IP50
- Rezistă la căderi de la 0,5 metri
- Prindere de 1/4" - funcționează cu 2 baterii AA.
- Autonomia bateriilor: 40 de ore
- Pachetul include: noul suport multidirecțional Quicklink, baterii, husă, manual.

STANLEY				
STHT77503-1		-	1	3253561775031

NIVELĂ LASER CUBIX™ - FASCICUL VERDE

STANLEY



- Nivelă laser cu autonivelare - trasează o cruce în unghiuri de 90° .
- Buton cu trei poziții.
- Prindere de 1/4" - funcționează cu 2 baterii AA.
- Aria de lucru: 16 metri.
- Laser din clasa 2
- Precizia liniei: $\pm 4,5$ mm la 10 metri
- Diodă laser: 510 nm
- Funcția de blocare a pendulului - permite transportul în siguranță.
- Înveliș din cauciuc - grad de protecție IP50
- Câmp de autonivelare: 4°
- Timp de autonivelare: ≤ 5 secunde
- Rezistă la căderi de la 0,5 metri
- Autonomia bateriilor: 10 de ore
- Pachetul include: noul suport multidirecțional Quicklink, baterii alcaline, husă, manual.

STANLEY				
STHT77499-1		-	1	3253561774997

NIVELĂ LASER STANLEY CUBIX™ - FASCICUL ROȘU

STANLEY



- Nivelă laser cu autonivelare - trasează o cruce în unghiuri de 90° .
- Buton cu trei poziții.
- Prindere de 1/4" - funcționează cu 2 baterii AA.
- Aria de lucru: 12 metri.
- Laser din clasa 2
- Precizia liniei: $\pm 4,5$ mm la 10 metri
- Diodă laser: 635 nm
- Funcția de blocare a pendulului - permite transportul în siguranță.
- Înveliș din cauciuc - grad de protecție IP50
- Câmp de autonivelare: 4°
- Timp de autonivelare: ≤ 5 secunde
- Rezistă la căderi de la 0,5 metri
- Autonomia bateriilor: 20 de ore
- Pachetul include: noul suport multidirecțional Quicklink, baterii alcaline, husă, manual.

STANLEY				
STHT77498-1		-	1	3253561774980

NIVELĂ LASER STANLEY CROSS90™ - FASCICUL VERDE

STANLEY



- Nivelă laser cu autonivelare - trasează o cruce în unghiuri de 90° și o a doua linie la 90°.
- Buton cu 3 poziții.
- Prindere de 1/4" - funcționează cu 2 baterii AA.
- Laser din clasa 2
- Diodă laser: 510 nm
- Funcția de blocare a pendulului - permite transportul în siguranță.
- Înveliș din cauciuc - grad de protecție IP50
- Aria de lucru: 16 metri.
- Precizia liniei: ± 5 mm la 10 metri
- Câmp de autonivelare: 4°
- Timp de autonivelare: ≤ 5 secunde
- Rezistă la căderi de la 0,5 metri
- Autonomia bateriilor: 4 de ore
- Pachetul include: noul suport multidirecțional Quicklink, baterii alcaline, husă, manual.

STANLEY				
STHT77592-1		-	1	3253561775925

NIVELĂ LASER STANLEY CROSS90™ - FASCICUL ROȘU

STANLEY



- Nivelă laser cu autonivelare - trasează o cruce în unghiuri de 90° și o a doua linie la 90°.
- Buton cu 3 poziții.
- Prindere de 1/4" - funcționează cu 2 baterii AA.
- Laser din clasa 2
- Diodă laser: 635 nm
- Funcția de blocare a pendulului - permite transportul în siguranță.
- Înveliș din cauciuc - grad de protecție IP50
- Aria de lucru: 12 metri.
- Precizia liniei: ± 5 mm la 10 metri
- Câmp de autonivelare: 4°
- Timp de autonivelare: ≤ 5 secunde
- Rezistă la căderi de la 0,5 metri
- Autonomia bateriilor: 9 de ore
- Pachetul include: noul suport multidirecțional Quicklink, baterii alcaline, husă, manual.

STANLEY				
STHT77502-1		-	1	3253561775024

NIVELĂ LASER CROSS 360™ - FASCICUL VERDE

STANLEY



- Autonivelare, pentru nivelare orizontală și verticală.
- Proiectează o linie orizontală la 360°, intersectată de o linie verticală.
- Laser din clasa 2
- Diodă laser: 510 nm
- Aria de lucru: 25 de metri.
- Precizie: ± 4 mm la 10 metri
- Câmp de autonivelare: 4°
- Timp de autonivelare: ≤ 5 secunde
- Funcția de blocare a pendulului - permite transportul în siguranță.
- Înveliș din cauciuc - grad de protecție IP50
- Rezistă la căderi de la 0,5 metri
- Prindere de 1/4" - funcționează cu 4 baterii AA.
- Autonomia bateriilor: 5 de ore
- Pachetul include: noul suport multidirecțional Quicklink, baterii, husă, manual.

STANLEY				
STHT77594-1		-	1	3253561775949

NIVELĂ LASER CROSS 360™ - FASCICUL ROȘU

STANLEY



- Autonivelare, pentru nivelare orizontală și verticală.
- Proiectează o linie orizontală la 360°, intersectată de o linie verticală.
- Laser din clasa 2
- Diodă laser: 635 nm
- Aria de lucru: 20 de metri.
- Precizie: ± 4 mm la 10 metri
- Câmp de autonivelare: 4°
- Timp de autonivelare: ≤ 5 secunde
- Funcția de blocare a pendulului - permite transportul în siguranță.
- Îveliș din cauciuc - grad de protecție IP50
- Rezistă la căderi de la 0,5 metri
- Prindere de 1/4" - funcționează cu 4 baterii AA.
- Autonomia bateriilor: 10 de ore
- Pachetul include: noul suport multidirecțional Quicklink, baterii, husă, manual.

STANLEY				
STHT77504-1		-	1	3253561775048

SET NIVELĂ LASER CROSS 360™ + TREPIED FOTOGRAFIC

STANLEY



- Set alcătuit din nivelă laser Cross 360™ cu fascicul roșu cod STHT77504-1 + trepied fotografic cod 1-77-201 + geantă pentru transport + suport multidirecțional Quicklink

STANLEY				
STHT77640-1		-	1	3253561776403

NIVELĂ LASER SEMIAUTOMATĂ - FASCICUL ROȘU

STANLEY



- Nivelă laser rotativă cu autonivelare pe orizontală - nivelare manuală pe verticală
- Punct fir de plumb
- Diodă laser de 635 nm din clasa 2
- Aria de lucru: 30 de metri (240 de metri cu receptor)
- Precizia liniei: ± 6 mm la 30 metri
- Intervalul de autonivelare: $\pm 3^\circ$
- Timp de autonivelare: ≤ 20 secunde
- Viteza de rotație: 0-150-300-600 rpm
- Rezistă la căderi de la o înălțime de până la 50 cm
- Îveliș din cauciuc - protecție împotriva ploii și a prafului (IP54)
- Blocare a pendulului pentru transportul în siguranță
- Bulă de nivelare
- Temperatura de funcționare: $-10^\circ / 50^\circ$
- Autonomia bateriilor: 20 de ore
- Prindere 5/8"
- Utilizează 2 baterii de tip D
- Pachetul include: receptor, suport pentru receptor, husă rigidă, ochelari, țintă, baterii

STANLEY				
STHT77616-0		-	1	3253560776169

NOU



NIVELĂ LASER MANUALĂ DE PERETE



STANLEY

- Proiectează fasciculul laser pe o suprafață.
- Suport de perete care permite rotirea instrumentului la 360°.
- Ideală pentru fixarea tablourilor, etajerelor, rafturilor etc.
- Distanța de funcționare: 4,5 de metri.
- Precizie: ± 3.0 mm la 3 metri pentru liniile din dreapta sau verticale față de instrument / ± 6.0 mm la 3 metri pentru liniile din stânga instrumentului.
- Diodă laser de 630-680 nm din clasa 2.
- Sursa de alimentare: 2 baterii AA.
- Pachetul include: suport de perete, baterii.

STANLEY				
STHT1-77148		-	2	3253561771484

TIJĂ TELESCOPICĂ ȘI SUPORT



STANLEY

- Sistem de reglare pentru aducerea în plan. Tija cu 3 secțiuni, ultimul element cu arc, suport, înălțime maximă 2,78 metri.

STANLEY				
1-77-221		-	1	3253561772214

TIJĂ TELESCOPICĂ CU 5 SECȚIUNI



STANLEY

- 3,60 metri, din aluminiu. Sistem combinat cu secțiuni înșurubate + secțiune telescopică. Trepied pliabil, suport pentru nivela laser.

STANLEY				
1-77-022		-	1	3253561770227

TIJĂ DIN ALUMINIU „BL 1” PENTRU CITIRE DIRECTĂ



STANLEY

- Stabilește o țintă la punctul zero. Permite stabilirea diferențelor pe coordonate pozitive și negative față de punctul zero. Reglabilă de la 137 la 250 cm.

STANLEY				
06-TLM		-	1	5902013927280

MINI TREPIED REGLABIL



STANLEY

- Pentru nivele cu prindere de 1/4".
- Prindere 1/4" filet interior x 5/8" filet exterior.

STANLEY				
1-77-192		-	1	3253561771927

TIJĂ TELESCOPICĂ DE REZERVĂ DE 3,30 METRI „MPOLE”



STANLEY

- Tijă telescopică de 3,30 metri cu suport pentru nivela CL90 și carcasă din nailon. Prindere 1/4" filet interior x 5/8" filet interior.

STANLEY				
1-77-184		-	1	3253561771842

ADAPTOR 1/4"X 5/8"

STANLEY

- Adaptor multifuncțional din aluminiu pentru montarea nivelelor multilinie pe trepiede (1/4 ")
- Înălțime 2 cm
- Prindere 1/4" filet interior și 5/8" filet exterior.



STANLEY				
1-77-128		-	1	3253561771286

ÎNCĂRCĂTOR BATERII PENTRU NIVELE ROTATIVE

STANLEY

- Pentru a încărca bateriile reîncărcabile din nivelă. Adaptor specific pentru ștechere europene și engleze.
- Pentru nivele cu laser cod FMHT1-77441, FMHT1-77496, FMHT1-77429, FMHT1-77439, FMHT1-77497, FMHT1-77427



STANLEY				
1-77-127		-	1	3253561771279

TREPIED PENTRU NIVELE MULTILINIE ȘI ROTATIVE

STANLEY

- Corp din aluminiu foarte robust.
- Blocarea rapidă a elementelor extensibile.
- Extensibil de la 90 la 173 cm.



STANLEY				
1-77-131		-	1	3253561771316

BATERII REÎNCĂRCABILE PENTRU NIVELE LASERE ÎN CRUCE MULTILINIE

STANLEY

- Pachet de 4 baterii reîncărcabile pentru nivela cu laser multilinie cod 1-77-322



STANLEY				
1-77-135		-	1	3253561771354

TREPIED STANDARD DIN ALUMINIU TP1



STANLEY

- Sistem de blocare rapidă a elementelor extensibile
- Extensibil de la 74,6 la 153 cm.
- Prindere 5/8"

STANLEY				
STHT77625-1		-	1	3253561776251

TREPIED DIN ALUMINIU TIP COLOANĂ TPE 1



STANLEY

- Coloană dublă (cu cremalieră pe prima parte și telescopică pe partea a doua). Sistem de blocare rapidă a elementelor extensibile. Extensibil de la 102 la 292 cm. Cureauă de fixare pentru transport. Prindere 5/8" filet interior, roți antialunecare și picioare reglabile.

STANLEY				
1-77-164		-	1	3253561771644

TREPIED CU BAZĂ REGLABILĂ



STANLEY

- Din metal și material plastic.
- Adaptor înclinabil
- Sistem de blocare rapidă a elementelor extensibile
- Extensibil de la 97,15 la 247 cm.
- Prindere 1/4"

STANLEY				
STHT77643-1		-	1	3253561776434

TREPIED FOTOGRAFIC ALU5025



STANLEY

- Din aluminiu, cu cremalieră, pentru aparate de măsură și nivele cu laser. Reglabil pe înălțime de la 50 la 150 cm. Prindere 1/4". Adaptor rabatabil, utilizabil pentru prinderea de 1/4". Bulă pe bază.

STANLEY				
1-77-201		-	1	3253561772016

SUPORT DE PERETE TPVM



STANLEY

- Pentru nivele cu laser rotative și cu linie continuă. Structură robustă din material plastic compozit. Prindere 5/8" M. Aplicație verticală posibilă datorită filetului dublu 5/8" F pe bază.

STANLEY				
1-77-172		-	1	3253561771729

ADAPTOR ÎNCLINABIL LGA 1



STANLEY

- Prindere de 5/8" filet interior și exterior. Indicator de grade. Înclinare până la 180°.

STANLEY				
1-77-168		-	1	3253561771682

TIJĂ GRADATĂ AR 51



STANLEY

- Braț telescopic din aluminiu. 5 metri în 5 secțiuni.
- Extrem de robustă. Afișaj în centimetri pe partea din față și în mm pe partea din spate.

STANLEY				
1-77-161		-	1	3253561771613

ȚINTĂ GT 1



STANLEY

- Dimensiuni: 100×70 mm.

STANLEY				
1-77-170		-	1	3253561771705

OCHELARI GL 1

STANLEY

- Optimizează vizibilitatea unei linii sau a unui punct laser.



STANLEY				
1-77-171		-	1	3253561771712

SET NIVELĂ OPTICĂ AUTOMATĂ AL 32 FATMAX®

**STANLEY
FATMAX**

- Robustă și fiabilă, proiectată pentru a rezista la solicitările de pe șantier. Mărire: 32x. Compensator: amortizor magnetic. Distanța minimă de focalizare: 0,3 de metri. Precizia nivelării: +/-1,6 mm la 50 m; +/-2 mm la 1 km. Cătare montată pe capătul superior. Buton de focalizare mare. Gradare în Gon foarte evidentă, ușor de citit. Pentapismă pentru citirea ușoară a bulelor. Raza de utilizare: 107 metri. Butoane de reglare laterale. Pachetul include: nivelă optică AL 32 FatMax, tijă, trepied, adaptor pentru trepied, manual, fir cu plumb, valiză pentru transport.



STANLEY				
1-77-245		-	1	3253561772450

SET NIVELĂ OPTICĂ AUTOMATĂ AL 24GVP

STANLEY

- Robustă și fiabilă, proiectată pentru a rezista la solicitările de pe șantier. Mărire: 24x. Compensator: amortizor magnetic. Precizia nivelării: 1,6 mm la 50 m. Distanța minimă de focalizare: 0,3 metri. Raza de utilizare: 90 de metri. Pachetul include: nivelă optică AL 24G, tijă, trepied, adaptor pentru trepied, manual, fir cu plumb, valiză pentru transport.



STANLEY				
1-77-160		-	1	3253561771606

ROȚI DE MĂSURĂ

ROATĂ DE MĂSURĂ FATMAX®



STANLEY
FATMAX

- Înălțime: 107 cm. Diametru roată: 318 mm. Greutate: 3,30 kg. Structură metalică foarte solidă, cu suport. Mâner pliabil. Roată solidă pentru utilizare intensă, cu înveliș din cauciuc NBR (polibutadienic) rezistent la uleiuri și acizi, indicată în special pentru suprafețe accidentate. Blocare roată carenată. Temperatura de utilizare: de la -2° la +90° Măsurători extrem de precise în metri/centimetri până la 9.999,9 metri.

STANLEY	Greutate (gr)	Circumferință roată (m)			
1-77-108	3300	1	-	1	3253561771088

ROATĂ DE MĂSURĂ FATMAX® - CU SPIȚE



STANLEY
FATMAX

- Înălțime: 107 cm. Diametru roată: 318 mm. Greutate: 2,39 kg. Structură metalică foarte solidă, cu suport. Mâner pliabil. Roată cu spițe din oțel foarte ușoare, cu înveliș din cauciuc NBR (polibutadienic) rezistent la uleiuri și acizi. Blocare roată carenată. Temperatura de utilizare: de la -2° la +90° Măsurători extrem de precise în metri/centimetri până la 9.999,9 metri.

STANLEY	Greutate (gr)	Circumferință roată (m)			
1-77-109	2390	1	-	1	3253561771095

ROATĂ DE MĂSURĂ MW 20M



STANLEY

- Înălțime: 90 cm. Diametru roți: 98 mm. Contor de 5 cifre. Măsurători în metri/decimetri/centimetri. Mâner telescopic format din 2 secțiuni. Măsoară maximum 9.999,9 metri.

STANLEY				
1-77-175		-	1	3253561771750

ROATĂ DE MĂSURĂ MW 40M



STANLEY

- Înălțime: 102 cm. Diametru roată: 318 mm. Contor de 5 cifre. Măsurători în metri/decimetri. Din material antialunecare, cu suport. Mâner foarte solid, format din 2 secțiuni. Mâner tip pistol. Geantă pentru transport inclusă. Măsoară maximum 9.999,9 metri.

STANLEY				
1-77-174		-	1	3253561771743

ROATĂ DIGITALĂ DE MĂSURĂ DMW 30




STANLEY

- Diametru roată: 250 mm. Contor de 6 cifre. Măsurători în metri/centimetri. Conversia automată a unității de măsură: atât valoarea curentă, cât și valoarea memorată pot fi transformate în trei unități de măsură diferite (metri/picioare/inch). Memorie internă până la 8 valori. Oprire automată după 2 minute de neutilizare. Măsoară creșterile pozitive în ambele direcții până la 9.999,9 metri. Prevăzută cu geantă pentru transport.


STANLEY				
1-77-176		-	1	3253561771767




TELEMETRE CU LASER




1




2




3




4




5




6




7




8



9



10



11



FUNCTIE TRAPEZ

MĂSURAREA DISTANTELOR
CALCULUL SUPRAFEȚELOR ȘI
VOLUMELORESTIMAREA ÎNĂLȚIMII
cu 2 sau 3 puncte

CALCULAREA PERIMETRELOR

FUNCTIE „TRACKING”
distanță minimă - maximă

CARACTERISTICI

MODEL	TLM330	TLM165si	TLM 99si	TLM99	TLM65i	TLM50	TLM30
Domeniu (min/max)	0,05-100m	0,15-60m	0,15-35m	0,15-30m	0,15-25m	0,15-15m	0,15-9m
Precizie specifică	± 1,5mm	± 1,5mm	± 2,0mm	± 2,0mm	± 3,0mm	± 3,0mm	± 6,0mm
Senzor de înclinare	-	-	-	-	-	-	-
Protecție împotriva ploii și a prafului	IP54	IP54	IP54	IP54	-	-	-
Numărul de linii / măsurători pe afișaj	4 linii	4 linii	4 linii	4 linii	4 linii	2 linii	1 linie
Iluminare	-	-	-	-	-	-	-
Avertizor sonor	-	-	-	-	-	-	-
Calcul prin scădere, împărțire	-	-	-	-	-	-	-
Memorie istorică / consultare valori	20	5	4	4	4	-	-
Temporizator	0 - 60 sec.	-	-	-	-	-	-
Racord terminal pliabil multifuncțional	-	-	-	-	-	-	-
Mărire zoom 4x	-	-	-	-	-	-	-
Oprire automată (laser/unitate)	180 sec.	180 sec.	90 sec.	90 sec.	90 sec.	180 sec.	40 sec.
Autonomie baterie (nr. măsurători)	până la 5000	până la 3000	până la 3000	până la 3000	până la 3000	până la 3000	până la 500
Baterie (inclusă)	-	-	-	-	-	-	Ion-litiu
Prindere de 1/4" pentru utilizarea cu trepied	-	-	-	-	-	-	-
Husă de prindere la curea	-	-	-	-	-	-	-

FUNCTII

1 Măsurarea distanței							
2 Calcularea suprafeței						-	-
3 Calcularea volumului						-	-
4 Pitagora - două măsurători auxiliare			-	-	-	-	-
5 Pitagora - trei măsurători auxiliare			-	-	-	-	-
6 Măsurătoare minimă / maximă			-	-	-	-	-
7 Pitagora - trei măsurători auxiliare cu obstrucție		-	-	-	-	-	-
8 Măsurarea înclinăției și a unghiurilor		-	-	-	-	-	-
9 Pitagora - trei măsurători auxiliare cu definirea distanței parțiale		-	-	-	-	-	-
10 Măsurarea înclinării		-	-	-	-	-	-
11 Măsurători parțiale (pichetare)		-	-	-	-	-	-
Bluetooth®				-	-	-	-

TELEMETRE CU LASER

TELEMETRU CU LASER TLM 330 BLUETOOTH®

STANLEY



- Capacitate de măsurare: de la 15 cm la 100 de metri
- Avertizor sonor - indică măsurătorile efectuate.
- Afișaj iluminat cu 3 linii.
- Afișaj și tastatură impermeabile.
- Protecție împotriva ploii și a prafului (IP 54).
- Funcții: distanță, suprafață, volum, calcul folosind teorema lui Pitagora, măsurătoare minimă / maximă, măsurarea înclinării, măsurarea înclinării și a unghiurilor, măsurători parțiale (pichetare).
- Racord terminal pliabil multifuncțional - permite măsurarea precisă a unghiurilor.
- Afișaj negru cu numerotare albă.
- Funcție Touch Screen.
- Prindere de 1/4" pentru utilizarea cu trepied.
- Blocarea tastaturii.
- Memorie istoric și consultarea a până la 20 de valori.
- Precizie specifică: +/- 1,0 mm la 10 metri.
- Conexiune wireless cu Bluetooth®. Software integrat cu aplicația STANLEY Smart Connect™ (gratuită).
- Pachetul include: baterie, manual, husă de prindere la curea.

STANLEY				
STHT1-77140		X	1	3253561771408

TELEMETRU CU LASER TLM 165si BLUETOOTH®

STANLEY



- Capacitate: de la 15 cm la 60 de metri
- Design nou, ergonomic și compact.
- Cadru cu înveliș din cauciuc.
- Precizie specifică: $\pm 1,5$ mm la 10 metri
- Funcții: distanță, suprafață, volum, calcul folosind teorema lui Pitagora, măsurare minimă/maximă, adunare și scădere.
- Afișaj negru cu numerotare albă.
- Racord terminal pliabil multifuncțional - permite măsurarea precisă a unghiurilor.
- Afișaj și tastatură impermeabile.
- Avertizor sonor care indică măsurătorile efectuate.
- Ecran tactil retroiluminat pentru o lizibilitate excelentă în măsurătorilor
- Oprire automată după 90 de secunde. Memorarea ultimelor 5 valori.
- Funcție „Touch Screen”
- Conexiune Bluetooth® pentru sincronizare cu noua aplicație STANLEY Smart Connect™ (gratuită)
- Protecție împotriva ploii și a prafului (IP 54)
- Pachetul include: baterie, husă de prindere la curea.

STANLEY				
STHT1-77142		-	1	3253561771422

TELEMETRU CU LASER TLM 99si BLUETOOTH®



STANLEY

- Capacitate de măsurare: de la 15 cm la 35 de metri.
- Înveliș din cauciuc moale pentru o priză sigură și antialunecare.
- Precizie specifică: +/- 2 mm la 10 metri.
- Ușor de citit: text alb pe fond negru.
- Afișare pe 4 rânduri: 3 măsurători + total.
- Funcții: distanță, suprafață, volum, funcție de calculator, măsurare continuă.
- Protecție împotriva ploii și a prafului (IP54).
- Utilizarea aplicației STANLEY Smart Connect™ alături de conexiune Bluetooth® permite măsurarea cu precizie și vizualizarea imediată a valorilor măsurate în plan, care se redimensionează în funcție de măsurătorile efectuate.
- Un singur buton pentru măsurare și măsurare continuă.
- Pachetul include: baterii.

STANLEY				
STHT1-77361		-	1	3253561773617

TELEMETRU CU LASER TLM 99



STANLEY

- Extrem de ușor de utilizat, rapid și precis. Ideal pentru măsurători de bază. Capacitate: de la 15 cm la 30 de metri.
- Înveliș din cauciuc moale pentru o priză sigură și antialunecare.
- Precizie specifică: +/- 2 mm la 10 metri.
- Ușor de citit: text alb pe fond negru.
- Afișare pe 4 rânduri: 3 măsurători + total.
- Funcții: distanță, suprafață și volum, funcție de calculator, măsurare continuă. Este posibilă definirea precisă și rapidă a cantității de material utilizat (cum ar fi vopselele sau gresia/faianța).
- Protecție împotriva ploii și a prafului (IP54).
- Un singur buton pentru măsurare și măsurare continuă.
- Pachetul include: baterii.

STANLEY				
STHT1-77138		X	1	3253561771385

TELEMETRU CU LASER TLM 65i



STANLEY

- Compact, ușor.
- Două butoane, ușor de utilizat.
- Afișaj negru cu numerotare albă.
- Înveliș din cauciuc antialunecare.
- Capacitate de măsurare: de la 15 cm la 25 de metri
- Precizie specifică: ± 3 mm la 10 metri
- Funcții: distanță, suprafață, volum și măsurare continuă
- Măsurători în sistem metric și imperial (mm și inch)
- Afișează 3 măsurători și totalul
- Oprire automată după 50 de secunde
- Pachetul include: baterii

STANLEY				
STHT1-77354		X	1	3253561773549

TELEMETRU CU LASER TLM 50



STANLEY

- Design compact și ușor, simplu de transportat
- Un singur buton, ușor de utilizat. Este suficient să apăsați butonul atât pentru a efectua măsurători simple, cât și pentru măsurători continue.
- Afișaj negru cu numerotare albă.
- Înveliș din TPE pentru o priză mai bună și protecția instrumentului.
- Capacitate: de la 15 cm la 15 de metri
- Precizie specifică: $\pm 3,0$ mm
- Funcții: distanță, măsurare continuă
- Măsurători în sistem metric și imperial (mm și inch)
- Oprire automată după 50 de secunde
- Pachetul include: baterii

STANLEY				
STHT1-77409		X	1	3253561774096

TELEMETRU CU LASER TLM 30



STANLEY

- Dimensiuni extrem de reduse ($3,2 \times 6,3 \times 1$ cm).
- Afișaj negru cu numerotare albă.
- Capacitate de măsurare: de la 15 cm la 9 de metri
- Precizie specifică: ± 6 mm
- Funcții: distanță, măsurare continuă
- Măsurători în sistem metric și imperial (mm și inch)
- Pachetul include: baterie litiu și cablu USB pentru încărcare
- Livrat pe suport de prezentare

STANLEY				
STHT9-77425		-	6	3253569774258

TELEMETRU CU ULTRASUNETE INTELLIMEASURE™



STANLEY

- Carcasă compactă din ABS, afișaj mare cu cristale lichide. Capacitate de măsurare: de la 60 cm la 12 metri - efectuează calcule ale suprafeței, volumului și perimetrului.
- Precizie: $\pm 0,5\%$.
- Ideal pentru estimări și devize de lucrări.

STANLEY				
0-77-018		X	2	3253560770181

DETECTOARE DE CABLURI ȘI LEMN

DETECTOR STANLEY S110

STANLEY



- Design subțire - acționare cu un singur buton
- Detectează centrul elementelor din lemn și metal până la 19 mm, cabluri electrice sub tensiune de până la 50 mm.
- Calibrare automată: elimină posibilitatea de apariție a erorilor din cauza calibrării inițiale incorecte
- Toleranța unghiului: reduce posibilitatea de apariție a erorilor dacă este utilizat pe diagonală
- Sursa de alimentare: 2 baterii AAA (incluse)

STANLEY				
STHT77587-0		X	1	3253560775872

NOU

DETECTOR STANLEY S160

STANLEY



- Design subțire - acționare cu un singur buton
- Detectează centrul elementelor din lemn până la 25 mm și din metal până la 38 mm, cabluri electrice sub tensiune de până la 50 mm.
- Calibrare automată: elimină posibilitatea de apariție a erorilor din cauza calibrării inițiale incorecte
- Toleranța unghiului: reduce posibilitatea de apariție a erorilor dacă este utilizat pe diagonală
- Sursa de alimentare: 2 baterii AAA (incluse)

STANLEY				
STHT77588-0		X	1	3253560775889

NOU

DETECTOR S210 FATMAX®

**STANLEY
FATMAX**



- Detectează centrul elementelor din lemn până la 25 mm și din metal până la 38 mm, cabluri electrice sub tensiune de până la 50 mm.
- Afișaj LED
- Calibrare automată: elimină posibilitatea de apariție a erorilor din cauza calibrării inițiale incorecte
- Toleranța unghiului: reduce posibilitatea de apariție a erorilor dacă este utilizat pe diagonală
- Sursa de alimentare: 2 baterii AAA (incluse)

STANLEY				
FMHT77589-0		X	1	3253560775896

NOU

DETECTOR S260 FATMAX®

STANLEY
FATMAX**NOU**

- Detectează centrul elementelor din lemn până la 25 mm, din metal neferos până la 50 mm, din metal feros până la 76 mm, cabluri electrice sub tensiune de până la 50 mm.
- Afișaj LED
- Calibrare automată: elimină posibilitatea de apariție a erorilor din cauza calibrării inițiale incorecte
- Toleranța unghiului: reduce posibilitatea de apariție a erorilor dacă este utilizat pe diagonală
- Sursa de alimentare: 2 baterii AAA (incluse)

STANLEY				
FMHT77590-0		X	1	3253560775902

DETECTOR S310 FATMAX®

STANLEY**NOU**

- Detectează centrul elementelor din lemn până la 25 mm, din metal neferos până la 50 mm, din metal feros până la 76 mm, cabluri electrice sub tensiune de până la 50 mm.
- Afișaj LED retroiluminat, mai ușor de citit datorită pictogramelor
- Calibrare automată: elimină posibilitatea de apariție a erorilor din cauza calibrării inițiale incorecte
- Toleranța unghiului: reduce posibilitatea de apariție a erorilor dacă este utilizat pe diagonală
- Sursa de alimentare: 1 baterie de 9V (inclusă)

STANLEY				
FMHT77591-0		X	1	3253560775919

APARAT DE MĂSURARE A UMIDITĂȚII

STANLEY

- Măsoară umiditatea pe suprafețele care trebuie vopsite - cu procente cuprinse între 0,2% și 2%.
- Verifică umiditatea la nivelul pereților, cărămidilor etc.
- Tabel comparativ cu diferitele grade de umiditate ale diferitelor materiale.
- Capătul superior (care detectează umiditatea) este prevăzut cu protecție la impact.
- Corp extrem de solid.
- Afișaj cu cristale lichide.
- Oprire automată după 3 minute de neutilizare.
- Temperatura de utilizare: de la 15° la 32 °C. Temperatura de depozitare: de la -2° la 60 °C.
- Sursa de alimentare: 4 baterii AAA (neincluse).
- Precizie: ± 2%. Cu husă de prindere la curea.

STANLEY				
0-77-030		X	2	3253560770303

UNELTE ELECTRONICE

MULTIMETRU DIGITAL FATMAX®

**STANLEY
FATMAX**



- Permite determinarea valorii diferitelor mărimi electrice și efectuarea măsurătorilor de rezistență, curent electric și tensiune
- Produs profesional, conform standardelor EN 61010-1 / EN 61010-2-030/033
- Cat. III - 600V
- Dimensiuni compacte (15,1×7,4×4,8 cm)
- Valoarea maximă afișabilă 1999
- Precis și sigur
- Caracteristici: Tensiune CA/CC 600 V. Curent CA/CC 10A. Rezistență 2MΩ. Testare diodă. Testare baterii 1,5V și 9V

STANLEY				
FMHT82565-0		X	1	3253560825652

CAMERĂ VIDEO DE INSPECȚIE FATMAX®

**STANLEY
FATMAX**



- Pentru a verifica interiorul echipamentelor fără a le demonta. Ideală pentru inspecția autovehiculelor, conductelor și pereților.
- Afișaj LCD color de 3,5" - rezoluție cameră 640 × 480 pixeli
- Mărire zoom 3x: definire puternică a pieselor mici.
- Card SD de 8 GB: permite înregistrarea imaginilor. Indispensabilă pentru documentare și devize.
- Afișajul poate fi rotit pentru a obține unghiul cel mai bun.
- 8 niveluri diferite de luminozitate care vă permit să vedeți chiar și în medii întunecate.
- LED luminos pe sondă pentru a îmbunătăți vizibilitatea.
- Cablu cameră rezistent la apă și praf (IP67).
- Cap cameră de 8 mm pentru a reduce la minimum posibile deteriorări ale suprafeței și pentru a putea pătrunde în majoritatea cavităților și zonelor.
- Tub flexibil de 1 metru.
- Funcționează cu 4 baterii AA + baterie reîncărcabilă cu litiu pentru afișaj
- Pachetul include: cameră video de inspecție, furtun cu lentile, cablu video, accesorii (cârlig dublu, cârlig simplu, magnet, oglindă, inele din cauciuc).
- Pentru detalii tehnice suplimentare, consultați manualul

STANLEY				
FMHT0-77421		X	1	3253560774219

CAMERĂ VIDEO DE INSPECȚIE

STANLEY



- Pentru a verifica interiorul echipamentelor fără a le demonta. Ideală pentru inspecția autovehiculelor, conductelor și pereților.
- Afișaj LCD color de 2,31" (640×480 pixeli).
- Afișajul poate fi rotit pentru a obține unghiul cel mai bun.
- 8 niveluri diferite de luminozitate care vă permit să vedeți chiar și în medii întunecate.
- LED luminos pe sondă pentru a îmbunătăți vizibilitatea.
- Rezistentă la apă și praf (IP67) pentru a putea fi folosită chiar și în condiții extreme.
- Cap cameră de 8 mm pentru a reduce la minimum posibile deteriorări ale suprafeței și pentru a putea pătrunde în majoritatea cavităților și zonelor.
- Tub flexibil de 1 metru.
- Pachetul include: cameră video de inspecție, furtun cu lentile, cablu video, accesorii (cârlig dublu, cârlig simplu, magnet, oglindă, inele din cauciuc).

STANLEY				
STHT0-77363		X	1	3253560773632

TERMOMETRU CU INFRAROȘU FATMAX®

STANLEY
FATMAX®

- Precizie $\pm 1,5\%$ între -20° până la $+200^{\circ}$ pentru măsurători extrem de precise.
- Raport distanță punct focal 20:1. Exemplu: permite utilizatorului să măsoare o suprafață de 32 cm în diametru de la o distanță de 6,4 metri.
- Temperatura de funcționare: de la -50° la $+1350^{\circ}$
- Contrast ridicat, afișaj retroiluminat care garantează vizibilitate în toate condițiile de lumină.
- Posibilitatea de a regla emisivitatea în funcție de suprafețele tratate.
- Funcționează cu 1 baterie de 9V
- Funcții: temperatură minimă, maximă, medie. Avertizor sonor de atingere a valorilor setate.
- Dimensiuni: 20,7×15×5,2 cm
- Pentru detalii tehnice suplimentare, consultați manualul

STANLEY				
FMHT0-77422		X	1	3253560774226

TERMOMETRU CU INFRAROȘU

STANLEY



- Precizie de $\pm 2^{\circ}\text{C}$, pentru măsurători extrem de precise.
- Raport distanță punct focal de 8 la 1 – permite utilizatorului să măsoare o suprafață de 32 cm în diametru de la o distanță de 2,5 metri.
- Temperatura de funcționare: de la -38° la $+520^{\circ}\text{C}$.
- Contrast ridicat, afișaj retroiluminat care garantează vizibilitate în toate condițiile de lumină.
- Detector de curent - LED pentru indicarea „punctului cald” (lumină roșie) sau a „punctului rece” (lumină albastră)
- Emisivitate implicită 0,95 - instrumentul poate fi reglat în funcție de emisivitatea materialului.
- Funcționează cu 2 baterii alcaline AA.
- Protecție împotriva prafului (IP20).
- Prevăzut cu șnur.

STANLEY				
STHT0-77365		X	1	3253560773656

LANTERNE

LANTERNĂ CU LUMINĂ FRONTALĂ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- De uz profesional, lumină reglabilă
- Senzor de mișcare - lumina este activată prin trecerea unei mâini în dreptul lanternei
- Protecție împotriva ploii și a prafului (IP 54)
- Două trepte de intensitate luminoasă: redusă (50 lumeni) și ridicată (200 lumeni)
- Fascicul de lumină până la o distanță de 30 de metri
- Autonomie: până la 24 de ore în modul de intensitate scăzută
- Cureaua de fixare reglabilă
- Conține 3 baterii AAA
- Pe suport de prezentare

STANLEY				
FMHT81509-0		X	4	3253560815097

LANTERNĂ LED REÎNCĂRCABILĂ CU TREPIED

STANLEY



- 1 LED de 3 wați, lentile din sticlă securizată. Lumina albă foarte intensă, 30 de lumeni. Utilizarea trepiedului permite lucrul cu ambele mâini libere. Cap reglabil în 4 direcții. 7,5 ore de autonomie continuă, indicator al nivelului de încărcare a bateriei. Bază de încărcare (8 ore pentru încărcare completă) și suport pentru montarea pe perete. Indicată în special pentru utilizare intensă.
- Înălțime: 28 cm. Funcționează cu 2 baterii Ni-Mh.

STANLEY				
1-95-148		X	3	3253561951480

LANTERNĂ LED MAXLIFE™ 369™ CU TREPIED

STANLEY



- 1 LED alb foarte luminos de 0,5 wați. 33 lumeni. Lentile din policarbonat securizate. Autonomie de 40 de ore. Trepied din material plastic. Înălțime 27,5 cm. Funcționează cu 3 baterii AA (neincluse).
- Pe suport de prezentare.

STANLEY				
0-95-112		X	6	3253560951122

LANTERNĂ DIN ALUMINIU REÎNCĂRCABILĂ

STANLEY
FATMAX



- 1 LED de 3 wați, lentile din sticlă securizată. Lumină albă foarte intensă. 128 lumeni. Fascicul luminos foarte concentrat. Carcasă din aluminiu anodizat cu mâner striat. Reîncărcabilă (încărcător inclus). Indicată în special pentru utilizare intensă.
- Funcționează cu 1 baterie Ni-Mh. Înălțime: 17 cm.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY				
1-95-154		X	6	3253561951541

LANTERNĂ TUBULARĂ FATMAX® - 100 LUMENI

STANLEY
FATMAX



- Carcasă din aluminiu anodizat negru.
- LED-uri de ultimă generație, cu tehnologie COB pentru luminozitate maximă și eficiență energetică.
- 100 lumeni.
- Lățime reglabilă a fasciculului.
- Funcționează cu 2 baterii AAA (incluse).
- Distanța de acțiune a fasciculului: 60 de metri.
- Protecție împotriva ploii și a prafului (IP 54).
- Înălțime: 160 mm.
- Autonomia bateriilor: 10 ore.
- Prevăzută cu clemă de prindere
- Luminează până la o distanță de 66 de metri.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY				
FMHT81510-0		X	12	3253560815103

LANTERNĂ DIN ALUMINIU MEDIE

STANLEY
FATMAX



- LED de 3 wați, lentile din sticlă securizată. 101 lumeni. Lumina albă foarte intensă. Fascicul luminos foarte concentrat. Carcasă din aluminiu anodizat cu mâner striat. Indicată în special pentru utilizare intensă.
- Funcționează cu 3 baterii AAA. Înălțime 12,5 cm.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY				
1-95-152		X	6	3253561951527



PROIECTOR DE ȘANTIER CU FIR FATMAX® ȘI CONEXIUNE PRIN BLUETOOTH®

LED-uri de ultimă generație cu tehnologie
COB (Chip On Board) pentru luminozitate
maximă și eficiență energetică

LANTERNĂ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Corp din aluminiu.
- LED-uri de ultimă generație, cu tehnologie COB pentru luminozitate maximă și eficiență energetică.
- Lățime reglabilă a fasciculului, capacitate între 75 și 225 de metri.
- Două trepte de intensitate luminoasă: redusă (175 lumeni) și ridicată (350 lumeni).
- Funcționează cu 4 baterii AAA.
- Protecție împotriva ploii și a prafului (IP 44)
- Lungime: 180 mm
- Autonomia bateriilor: 20 de ore
- Pe suport de prezentare

STANLEY				
FMHT81511-0		X	6	3253560815110

PROIECTOR DE ȘANTIER REÎNCĂRCABIL FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- LED-uri de ultimă generație cu tehnologie COB pentru luminozitate maximă și eficiență energetică.
- Funcționează cu sau fără fir (autonomie de până la 8 ore).
- Două trepte de intensitate luminoasă: redusă (500 lumeni) și ridicată (1000 lumeni)
- Poate fi montat pe trepid, suport rotativ special de 180° format din magnet + clemă.
- Protecție împotriva ploii și a prafului (IP 67)
- Autonomie: între 4 și 8 ore
- Încărcător de baterie inclus.

STANLEY				
FMHT81507-1		-	1	3253561815072

PROIECTOR DE ȘANTIER CU FIR FATMAX® ȘI CONEXIUNE PRIN BLUETOOTH®

STANLEY
FATMAX

- LED-uri de ultimă generație cu tehnologie COB pentru luminozitate maximă și eficiență energetică.
- Cu cablu de alimentare de 5 metri.
- Două trepte de intensitate luminoasă: redusă (1500 lumeni) și ridicată (3000 lumeni)
- Poate fi montat pe trepid (neinclus), suport rotativ special de 180° format din magnet + clemă.
- Protecție împotriva ploii și a prafului (IP 67)
- Conectivitate Bluetooth®: până la 5 lămpi conectate la aceeași aplicație pe același telefon mobil / fiecare lampă poate fi controlată separat.



STANLEY				
FMHT81508-1		-	1	3253561815089

STANLEY[®]

SERVICE

Contactați serviciul de asistență STANLEY

www.2helpu.com

toate informațiile despre unealta dvs. STANLEY la doar 3 clickuri distanță



INFORMAȚII DISPONIBILE ȘI ACTUALIZATE ÎN PERMANENȚĂ (24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) PENTRU TOATE SCULELE ELECTRICE DIN CATALOG ȘI DIN AFARA GAMEI

- Găsiți CENTRUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ cel mai aproape de dvs.
- INFORMAȚII privind PIESELE DE SCHIMB
- DESENE ȘI SCHEME EXPLODATE ale tuturor sculelor electrice STANLEY
- MANUALE DE INSTRUCȚIUNI pentru consultare și descărcare
- INFORMAȚII TEHNICE
- POLITICA DE GARANȚIE
- ÎNTREBĂRI FRECVENTE

GARANȚIE SCULE DE MÂNĂ ȘI SOLUȚII DE DEPOZITARE STANLEY

Atât sculele de mână, cât și lăzile de scule STANLEY sunt supuse politicii de garanție care acoperă defectele de fabricație pentru primul an (pentru a consulta POLITICA DE GARANȚIE, accesați site-ul www.2helpu.com/STANLEY).

Pentru a raporta un defect de fabricație pentru aceste două familii de produse, contactați cel mai apropiat distribuitor STANLEY

STANLEY[®]

SERVICE

Cea mai bună garanție pentru profesioniști

Dacă scula dvs. electrică STANLEY FATMAX[®] prezintă defecte de construcție sau de asamblare în termen de 12 luni de la achiziție, STANLEY garantează înlocuirea pieselor defecte și, la alegerea sa, înlocuirea produsului (înlocuirea pieselor supuse uzurii, cum ar fi perii, oringuri, lubrifianți, nu este inclusă în garanție).

Garanția poate fi prelungită până la 3 ani de la înregistrarea pe site-ul www.STANLEYWORKS.ro/mystanley în termen de 4 săptămâni de la data achiziției.

Pentru a solicita garanția, adresați-vă distribuitorului sau căutați cel mai apropiat centru de asistență tehnică autorizat sau contactați biroul de service STANLEY la adresa indicată în manual.

Lista centrelor de asistență tehnică autorizate STANLEY este disponibilă pe site-ul www.2helpu.com.



Pentru mai multe detalii despre condițiile politicii de garanție STANLEY, vizitați site-ul www.stanleyworks.ro.



INDEX

PE COD DE PRODUS

STANLEY	Pag.
0-03-601	104
0-03-804	96
0-10-018	136
0-10-028	131
0-10-088	117
0-10-095	139
0-10-150	139
0-10-151	136
0-10-189	128
0-10-231	144
0-10-232	144
0-10-233	144
0-10-234	144
0-10-237	116
0-10-242	128
0-10-243	129
0-10-244	129
0-10-245	129
0-10-253	143
0-10-254	143
0-10-401	143
0-10-409	139
0-10-411	138
0-10-421	134
0-10-425	132
0-10-431	132
0-10-475	137
0-10-481	133
0-10-486	131
0-10-590	140
0-10-598	141
0-10-601	141
0-10-705	124
0-10-778	118
0-10-780	118
0-10-788	114
0-10-789	117
0-10-813	141
0-10-818	118
0-10-819	115
0-10-820	131
0-10-825	119
0-11-219	137
0-11-221	141
0-11-300	140
0-11-301	137
0-11-325	133
0-11-411	141
0-11-700	120
0-11-718	137
0-11-725	133
0-11-800	120
0-11-911	120
0-11-952	121
0-11-980	121
0-12-105	157
0-12-133	158
0-12-134	158
0-12-202	159
0-12-313	158
0-12-330	161
0-12-378	158
0-12-504	160
0-12-508	160

STANLEY	Pag.
0-14-040	251
0-15-061	150
0-15-106	150
0-15-211	304
0-15-218	305
0-15-252	149
0-15-276	122
0-15-277	122
0-15-333	150
0-15-556	325
0-15-801	307
0-15-842	307
0-15-900	307
0-15-906	307
0-16-050	161
0-16-128	167
0-16-129	167
0-16-251	164
0-16-252	164
0-16-253	164
0-16-254	164
0-16-255	164
0-16-256	164
0-16-257	164
0-16-258	164
0-16-259	164
0-16-260	164
0-16-261	164
0-16-262	164
0-16-263	164
0-16-264	164
0-16-265	164
0-16-266	164
0-16-267	164
0-16-535	167
0-16-537	167
0-16-539	167
0-16-540	167
0-16-542	167
0-16-545	167
0-16-547	167
0-16-548	167
0-16-549	167
0-16-551	167
0-16-554	167
0-16-558	167
0-16-870	166
0-16-871	166
0-16-872	166
0-16-873	166
0-16-874	166
0-16-875	166
0-16-876	166
0-16-877	166
0-16-878	166
0-16-879	166
0-16-880	166
0-16-881	166
0-16-882	166
0-17-278	262
0-17-279	266
0-17-280	266
0-17-281	266
0-17-282	268

STANLEY	Pag.
0-17-283	268
0-17-284	268
0-17-285	268
0-17-286	268
0-17-287	268
0-17-289	268
0-17-290	268
0-17-291	268
0-17-292	268
0-20-092	150
0-20-108	305
0-20-556	325
0-20-807	304
0-22-441	214
0-22-442	214
0-22-443	214
0-22-444	214
0-22-445	215
0-22-450	214
0-22-451	214
0-22-455	214
0-22-456	214
0-22-458	215
0-22-460	215
0-22-461	215
0-22-462	215
0-22-464	216
0-22-465	216
0-22-467	216
0-22-469	216
0-22-471	216
0-22-473	217
0-22-475	217
0-22-477	217
0-22-486	214
0-22-487	215
0-22-488	215
0-22-491	214
0-22-492	214
0-22-494	214
0-22-496	214
0-22-499	214
0-22-500	216
0-22-501	214
0-28-206	248
0-28-211	248
0-28-217	248
0-28-218	248
0-28-232	249
0-28-290	250
0-28-292	250
0-28-500	249
0-28-510	249
0-28-590	249
0-28-616	250
0-28-617	250
0-28-619	250
0-28-631	250
0-30-657	74
0-30-687	74
0-30-697	74
0-32-100	75
0-32-109	75
0-32-125	76

STANLEY	Pag.
0-32-189	75
0-33-041	73
0-33-158	73
0-33-191	72
0-33-194	72
0-33-195	72
0-33-198	72
0-33-203	73
0-33-218	73
0-33-238	72
0-33-442	72
0-33-514	72
0-33-522	72
0-33-527	72
0-33-532	72
0-33-552	72
0-33-720	71
0-33-728	71
0-33-811	71
0-33-932	73
0-34-102	79
0-34-105	79
0-34-108	79
0-34-133	79
0-34-134	79
0-34-203	78
0-34-295	79
0-34-296	79
0-34-297	79
0-34-406	78
0-34-478	78
0-35-229	81
0-35-458	81
0-39-055	76
0-42-063	91
0-42-065	91
0-42-086	91
0-42-087	90
0-42-127	91
0-42-130	92
0-42-294	93
0-42-323	92
0-42-430	94
0-42-465	93
0-43-511	93
0-43-603	93
0-43-609	94
0-43-616	86
0-43-617	86
0-43-624	86
0-43-625	86
0-43-636	86
0-43-637	86
0-43-648	86
0-43-649	86
0-43-672	86
0-43-679	86
0-43-681	86
0-46-529	105
0-46-535	105
0-46-825	105
0-47-011	105
0-47-100	98
0-47-101	99

STANLEY	Pag.
0-47-160	97
0-47-312	95
0-47-314	95
0-47-315	95
0-47-316	96
0-47-322	96
0-47-440	98
0-47-443	99
0-47-460	98
0-47-465	98
0-47-480	97
0-47-488	97
0-47-681	97
0-47-720	91
0-55-114	219
0-55-115	219
0-55-116	220
0-55-117	220
0-58-111	231
0-58-112	231
0-58-113	231
0-58-114	231
0-58-120	231
0-58-911	231
0-58-912	231
0-58-913	231
0-58-930	231
0-62-571	179
0-62-573	186
0-63-022	205
0-63-038	205
0-64-916	190
0-64-917	190
0-64-919	190
0-64-921	190
0-64-922	190
0-64-923	190
0-64-924	190
0-64-930	191
0-64-931	191
0-64-932	191
0-64-933	191
0-64-934	191
0-64-940	191
0-64-941	191
0-64-949	191
0-64-952	191
0-64-955	191
0-64-974	191
0-64-976	191
0-64-978	177
0-64-979	177
0-64-983	177
0-65-006	177
0-65-007	192
0-65-008	177
0-65-009	193
0-65-011	193
0-65-012	193
0-65-013	194
0-65-016	176
0-65-017	177
0-65-093	177
0-65-094	177

STANLEY	Pag.
0-65-096	177
0-65-098	174
0-65-099	184
0-65-137	176
0-65-138	176
0-65-139	176
0-65-141	176
0-65-143	176
0-65-204	180
0-65-206	180
0-65-207	180
0-65-209	180
0-65-224	180
0-65-316	180
0-65-317	180
0-65-319	179
0-65-335	179
0-65-336	179
0-65-337	179
0-65-338	179
0-65-339	179
0-65-340	181
0-65-395	181
0-65-396	181
0-65-397	181
0-65-398	181
0-65-399	181
0-65-400	177
0-65-404	177
0-65-406	180
0-65-407	180
0-65-408	179
0-65-409	179
0-65-410	178
0-65-411	178
0-65-412	178
0-65-413	178
0-65-414	178
0-65-415	178
0-65-416	178
0-65-417	178
0-65-418	178
0-65-419	178
0-65-424	187
0-65-425	185
0-65-426	187
0-65-428	184
0-65-436	183
0-65-437	186
0-65-438	184
0-65-439	187
0-65-440	183
0-65-441	185
0-65-443	185
0-65-478	176
0-65-479	176
0-65-481	176
0-65-482	176
0-65-483	176
0-65-490	181
0-65-491	181
0-65-492	184
0-66-357	203
0-66-358	203
0-68-010	204
0-68-732	207
0-68-842	206
0-68-946	206
0-69-251	282
0-69-252	282
0-69-253	282
0-69-256	281

STANLEY	Pag.
0-69-833	232
0-70-445	301
0-70-446	301
0-70-447	301
0-70-448	301
0-70-449	302
0-70-450	302
0-70-451	303
0-70-452	303
0-70-453	302
0-70-454	302
0-72-428	267
0-72-429	266
0-77-018	360
0-77-030	362
0-79-153	204
0-83-033	211
0-83-034	211
0-83-035	211
0-83-036	211
0-83-100	212
0-83-121	212
0-83-122	212
0-83-179	213
0-84-000	293
0-84-001	293
0-84-002	293
0-84-003	293
0-84-004	293
0-84-006	293
0-84-007	293
0-84-008	294
0-84-009	293
0-84-010	294
0-84-016	294
0-84-294	294
0-84-495	287
0-84-496	287
0-84-519	142
0-84-540	276
0-84-645	295
0-84-646	295
0-84-647	295
0-84-648	295
0-84-649	295
0-89-858	286
0-89-859	286
0-89-860	286
0-89-861	286
0-89-866	286
0-89-867	286
0-89-868	286
0-89-869	287
0-89-870	287
0-89-871	287
0-89-872	287
0-89-873	288
0-89-874	288
0-89-875	287
0-89-904	279
0-90-947	277
0-90-948	277
0-90-949	277
0-90-950	277
0-93-931	101
0-93-932	101
0-94-606	263
0-95-112	365
0-95-872	276
0-95-873	276
0-95-874	276
0-95-876	276

STANLEY	Pag.
0-95-935	280
06-TLM	350
1-02-715	172
1-03-850	105
1-03-851	105
1-10-018	136
1-10-099	117
1-10-150	139
1-10-151	136
1-10-189	128
1-10-199	119
1-10-409	139
1-10-425	132
1-10-481	133
1-10-550	118
1-10-601	141
1-11-221	141
1-11-300	140
1-11-301	137
1-11-325	133
1-11-515	249
1-11-700	120
1-11-718	137
1-11-921	120
1-11-952	121
1-11-967	121
1-12-003	155
1-12-004	155
1-12-005	156
1-12-006	156
1-12-007	156
1-12-020	159
1-12-033	157
1-12-034	157
1-12-060	159
1-12-078	157
1-12-100	157
1-12-102	160
1-12-116	160
1-12-136	155
1-12-137	155
1-12-151	161
1-12-152	161
1-12-203	156
1-12-204	156
1-12-205	155
1-12-220	159
1-12-333	161
1-12-350	159
1-13-228	272
1-13-229	272
1-13-300	271
1-13-301	271
1-13-302	271
1-13-303	271
1-13-304	271
1-13-305	271
1-13-306	271
1-13-307	271
1-13-308	271
1-13-309	271
1-13-310	271
1-13-311	271
1-13-460	271
1-13-710	266
1-13-901	200
1-13-902	200
1-13-903	200
1-13-904	201
1-13-905	201
1-13-906	201
1-13-907	202

STANLEY	Pag.
1-13-910	265
1-13-929	275
1-13-947	275
1-13-976	275
1-15-122	302
1-15-123	302
1-15-245	302
1-15-259	147
1-15-317	300
1-15-368	147
1-15-379	147
1-15-382	148
1-15-385	148
1-15-388	148
1-15-403	147
1-15-439	148
1-15-441	148
1-15-446	148
1-15-448	148
1-15-449	147
1-15-453	147
1-15-529	148
1-15-533	148
1-15-558	303
1-15-559	303
1-15-842	303
1-15-906	303
1-15-907	303
1-17-086	261
1-17-087	261
1-17-088	261
1-17-089	261
1-17-090	261
1-17-091	261
1-17-092	261
1-17-093	261
1-17-094	261
1-17-095	261
1-17-096	261
1-17-097	261
1-17-098	261
1-17-099	261
1-17-250	261
1-17-251	261
1-17-252	261
1-17-253	261
1-17-254	261
1-17-255	261
1-17-256	261
1-17-257	261
1-17-258	261
1-17-259	262
1-17-260	262
1-17-261	262
1-17-262	263
1-17-370	267
1-17-371	267
1-17-372	267
1-17-373	267
1-17-374	267
1-17-377	267
1-17-378	267
1-17-383	272
1-17-750	296
1-17-751	296
1-17-752	296
1-17-753	296
1-17-754	296
1-17-755	296
1-17-756	297
1-17-757	297
1-17-758	301

STANLEY	Pag.
1-17-759	301
1-17-760	301
1-19-190	154
1-19-191	154
1-19-192	154
1-19-194	154
1-19-212	153
1-19-800	154
1-20-110	306
1-20-112	153
1-20-437	151
1-20-447	151
1-20-531	305
1-20-600	153
1-20-800	153
1-20-809	150
1-28-956	250
1-30-299	75
1-30-657	74
1-30-687	74
1-30-697	74
1-32-125	76
1-33-041	73
1-33-191	72
1-33-194	72
1-33-195	72
1-33-198	72
1-33-218	73
1-33-238	72
1-33-442	72
1-33-514	72
1-33-522	72
1-33-527	72
1-33-552	72
1-33-681	70
1-33-684	70
1-34-477	78
1-34-734	78
1-34-737	78
1-35-522	81
1-35-524	81
1-35-536	81
1-35-603	104
1-42-251	90
1-42-252	90
1-42-253	90
1-42-254	90
1-42-262	94
1-42-311	90
1-42-312	90
1-42-313	90
1-42-314	90
1-42-315	90
1-42-316	90
1-42-421	90
1-42-422	90
1-42-423	90
1-42-471	88
1-42-474	88
1-42-475	88
1-42-476	88
1-42-799	91
1-42-802	91
1-42-804	91
1-42-919	89
1-42-920	89
1-42-921	89
1-42-922	89
1-42-923	89
1-43-524	86
1-43-525	87
1-43-536	86

STANLEY	Pag.
1-43-537	87
1-43-548	86
1-43-549	87
1-43-553	89
1-43-554	90
1-43-555	89
1-43-556	90
1-43-557	89
1-43-558	90
1-43-572	86
1-45-013	104
1-45-530	103
1-45-685	103
1-45-686	103
1-45-687	103
1-46-236	103
1-47-324	96
1-47-329	96
1-47-403	100
1-47-404	100
1-47-405	100
1-47-803	100
1-47-804	100
1-47-917	100
1-47-919	100
1-51-030	152
1-51-031	226
1-51-104	229
1-51-171	228
1-51-172	228
1-51-173	228
1-51-174	228
1-51-175	228
1-51-178	228
1-54-051	228
1-54-052	228
1-54-053	228
1-54-638	227
1-54-640	227
1-54-641	227
1-54-642	227
1-54-643	227
1-54-712	226
1-54-724	226
1-55-099	220
1-55-101	220
1-55-119	221
1-55-120	221
1-55-155	220
1-55-156	220
1-55-157	220
1-55-513	219
1-55-515	218
1-55-525	218
1-55-526	218
1-57-053	228
1-57-530	229
1-57-531	229
1-57-532	229
1-57-533	229
1-57-534	229
1-57-550	229
1-57-552	229
1-62-571	179
1-64-916	190
1-64-917	190
1-64-919	190
1-64-921	190
1-64-923	190
1-64-924	190
1-64-930	191
1-64-932	191

STANLEY	Pag.
1-64-940	191
1-64-952	191
1-64-955	191
1-64-956	191
1-64-974	191
1-64-978	177
1-64-979	177
1-64-983	177
1-64-984	177
1-65-006	177
1-65-008	177
1-65-010	193
1-65-017	177
1-65-093	177
1-65-094	177
1-65-096	177
1-65-097	177
1-65-098	176
1-65-137	176
1-65-138	176
1-65-139	176
1-65-141	176
1-65-143	176
1-65-204	180
1-65-206	180
1-65-207	180
1-65-208	180
1-65-209	180
1-65-224	180
1-65-316	180
1-65-317	180
1-65-319	179
1-65-335	179
1-65-336	179
1-65-337	179
1-65-338	179
1-65-339	179
1-65-340	181
1-65-395	181
1-65-396	181
1-65-397	181
1-65-398	181
1-65-399	181
1-65-400	177
1-65-404	177
1-65-406	180
1-65-407	180
1-65-408	179
1-65-409	179
1-65-410	178
1-65-411	178
1-65-412	178
1-65-413	178
1-65-414	178
1-65-415	178
1-65-416	178
1-65-417	178
1-65-418	178
1-65-419	178
1-65-476	177
1-65-477	176
1-65-478	176
1-65-479	176
1-65-480	176
1-65-481	176
1-65-482	176
1-65-483	176
1-65-484	177
1-65-490	181
1-66-039	195
1-68-724	207
1-68-732	207

STANLEY	Pag.
1-68-733	207
1-68-734	207
1-68-735	207
1-68-737	207
1-68-738	207
1-68-739	207
1-68-784	206
1-68-786	206
1-68-842	206
1-68-843	206
1-68-845	206
1-68-926	206
1-68-942	206
1-68-945	205
1-68-946	206
1-68-947	206
1-68-949	209
1-68-950	210
1-68-953	205
1-68-992	207
1-69-100	326
1-70-316	27
1-70-326	23
1-77-022	350
1-77-023	344
1-77-025	345
1-77-108	355
1-77-109	355
1-77-121	345
1-77-123	343
1-77-127	351
1-77-128	351
1-77-131	351
1-77-132	345
1-77-133	342
1-77-135	355
1-77-136	338
1-77-160	354
1-77-161	353
1-77-164	352
1-77-168	353
1-77-170	353
1-77-171	354
1-77-172	353
1-77-174	354
1-77-175	355
1-77-176	355
1-77-184	350
1-77-192	350
1-77-201	352
1-77-221	350
1-77-245	354
1-79-213	44
1-79-215	47
1-79-216	28
1-79-217	28
1-79-218	28
1-83-065	212
1-83-066	213
1-83-067	213
1-83-068	213
1-83-069	213
1-84-182	208
1-84-280	300
1-92-064	29
1-92-065	29
1-92-066	29
1-92-067	29
1-92-071	38
1-92-734	30
1-92-904	32
1-92-905	29

STANLEY	Pag.
1-92-906	29
1-92-978	32
1-92-980	41
1-93-278	31
1-93-285	29
1-93-293	35
1-93-301	328
1-93-329	48
1-93-330	47
1-93-601	48
1-93-935	26
1-93-950	44
1-93-951	45
1-93-978	39
1-93-980	39
1-93-981	39
1-94-210	21
1-94-231	45
1-94-668	259
1-94-738	30
1-94-745	37
1-94-749	26
1-94-850	31
1-95-148	365
1-95-152	366
1-95-154	366
1-95-563	301
1-95-564	301
1-95-565	301
1-95-566	301
1-95-567	301
1-95-569	301
1-95-611	47
1-95-612	25
1-95-613	25
1-95-614	25
1-95-615	25
1-95-616	25
1-95-617	25
1-95-621	21
1-95-622	21
1-95-772	274
1-95-829	25
1-96-178	54
1-96-179	54
1-96-181	54
1-96-182	49
1-96-183	48
1-96-193	49
1-97-475	42
1-97-483	37
1-97-503	32
1-97-506	26
1-97-510	28
1-97-514	27
1-97-515	48
1-97-517	36
1-97-518	35
1-97-519	36
1-97-521	36
1-97-524	39
1-97-525	39
1-CT106T	241
1-CT108T	241
1-CT109T	241
1-CT305T	242
1-CT306T	242
1-CT308T	242
1-GS10DT	244
1-GS15DT	244
1-GS20DT	244
1-GS25DT	244

STANLEY	Pag.
1-PAA42T	233
1-PAA44T	233
1-PAA48T	233
1-PAA52T	233
1-PAA54T	233
1-PAA58T	233
1-PAA62T	233
1-PAA64T	233
1-PAA66T	233
1-PBA6T	233
1-SWK-BN050T	241
1-SWK-BN0625T	241
1-SWKBN075T	241
1-SWKBN100T	241
1-SWKBN1187T	241
1-TRA202T	240
1-TRA204-5T	240
1-TRA204T	240
1-TRA205-5T	240
1-TRA205T	240
1-TRA206-5T	240
1-TRA206T	240
1-TRA208T	240
1-TRA209T	240
1-TRA704T	241
1-TRA705T	241
1-TRA706T	241
1-TRA708T	241
1-TRA709T	241
15-261	326
15-273	326
2-10-099	117
2-10-122	115
2-10-150	139
2-10-199	119
2-10-550	118
2-11-700	120
2-11-718	137
2-11-725	133
2-11-800	120
2-11-911	120
2-11-921	120
2-11-983	121
2-11-987	129
2-14-053	251
2-14-054	251
2-14-556	299
2-14-558	299
2-14-562	298
2-14-563	298
2-14-564	298
2-14-566	298
2-14-567	299
2-14-568	299
2-15-244	147
2-15-281	147
2-15-283	147
2-15-288	147
2-15-289	147
2-15-558	307
2-15-594	147
2-15-595	147
2-15-599	147
2-15-842	307
2-15-892	305
2-15-906	307
2-16-270	164
2-16-271	165
2-16-382	168
2-16-383	168
2-16-384	168
2-16-385	168

STANLEY	Pag.
2-16-386	168
2-16-388	168
2-16-389	168
2-16-390	168
2-16-391	168
2-16-392	168
2-16-393	168
2-16-394	168
2-16-395	168
2-16-396	170
2-16-883	166
2-16-885	166
2-16-947	170
2-16-948	170
2-16-949	170
2-16-951	170
2-16-953	170
2-16-954	170
2-17-199	148
2-17-201	148
2-17-202	149
2-17-204	149
2-17-205	149
2-17-206	149
2-20-037	147
2-20-528	147
2-20-529	147
2-20-530	147
2-20-533	148
2-20-534	148
2-26-710	250
2-26-711	250
2-26-712	250
2-26-713	250
2-26-714	250
2-26-715	250
2-26-716	250
2-33-681	70
2-33-684	70
2-34-772	80
2-34-775	80
2-34-777	80
2-34-792	80
2-34-795	80
2-34-814	80
2-34-824	80
2-46-017	104
2-47-064	105
2-65-005	192
2-65-014	194
2-69-264	280
2-69-265	281
2-69-266	280
2-84-017	295
2-84-179	208
2-84-181	208
2-84-183	208
2-84-184	208
2-84-301	295
2-84-302	208
2-86-685	276
2-86-686	276
2-86-687	276
2-86-688	276
2-86-689	276
2-86-690	276
2-86-691	276
2-86-692	276
2-86-693	276
2-86-694	276
2-86-695	276
2-86-696	276

STANLEY	Pag.
2-86-697	276
2-86-698	276
2-87-602	276
2-87-604	276
3-11-301	137
3-11-718	137
3-11-725	133
3-15-905	305
3-68-729	207
3-68-946	205
4-11-700	120
4-11-921	120
4-18-226	223
4-18-236	224
4-18-286	222
4-18-287	222
4-18-288	222
4-18-289	222
4-18-290	222
4-18-291	222
4-18-292	222
4-18-294	223
4-18-297	223
4-18-298	222
4-18-299	223
4-18-327	224
4-18-328	224
4-18-329	224
4-18-330	224
4-18-331	225
4-18-332	225
4-18-333	225
4-69-261	280
4-69-262	280
4-69-263	281
4-80-012	275
4-86-414	267
4-87-057	272
4-87-058	272
4-87-066	272
4-87-069	272
4-87-070	272
4-87-071	272
4-87-072	272
4-87-073	272
4-87-074	272
4-87-075	272
4-87-076	272
4-87-077	272
4-87-078	272
4-87-079	272
4-87-080	272
4-87-081	272
4-87-082	272
4-87-083	272
4-87-084	272
4-87-085	272
4-87-086	272
4-87-087	272
4-87-088	272
4-87-089	272
4-87-090	272
4-87-092	272
4-87-096	273
4-87-097	273
4-87-098	273
4-87-099	273
4-87-100	273
4-87-101	273
4-87-102	273
4-87-103	273
4-87-104	273

STANLEY	Pag.
4-87-105	273
4-87-106	273
4-87-107	277
4-87-801	274
4-87-802	274
4-87-803	274
4-87-804	274
4-87-805	274
4-87-806	274
4-87-807	274
4-87-808	274
4-87-809	274
4-87-810	274
4-87-988	275
4-87-989	275
4-87-990	275
4-89-934	275
4-89-935	275
4-89-936	275
4-89-937	275
4-89-938	275
4-89-939	275
4-89-940	275
4-89-941	275
4-89-942	275
4-89-943	275
4-89-944	275
4-91-444	271
4-98-020	249
5-21-102	170
5-21-103	170
5-21-104	170
5-21-115	170
5-21-122	168
5-21-291	172
5-21-293	171
5-21-295	169
5-21-296	169
5-21-297	169
5-21-299	171
5-21-393	171
5-21-398	171
5-21-399	169
5-21-508	171
5-21-515	172
6-CT-10X	234
6-GR100	244
6-GR15	242
6-GR25	243
6-MR100	233
6-MR55	232
6-MR77	232
6-PHT150	240
6-TR110	238
6-TR150HL	238
6-TR150L	237
6-TR250	238
6-TR35	234
6-TR350	237
6-TR40	235
6-TR45	236
6-TRE550	240
6-TRE650	239
66-344M	203
8-10-421	134
8-11-800	120
9-47-314	95
9-47-821	100
9-47-822	100
9-83-079	211
9-83-080	211
FMHT0-10288	115

STANLEY	Pag.
FMHT0-10311	143
FMHT0-10312	142
FMHT0-16067	165
FMHT0-20195	307
FMHT0-20559	325
FMHT0-33856	71
FMHT0-33864	70
FMHT0-33868	70
FMHT0-36327	69
FMHT0-36337	69
FMHT0-62062	174
FMHT0-62064	174
FMHT0-62066	174
FMHT0-62619	181
FMHT0-62620	181
FMHT0-62621	181
FMHT0-62622	182
FMHT0-62623	182
FMHT0-62624	182
FMHT0-62625	182
FMHT0-62626	186
FMHT0-62627	186
FMHT0-62640	182
FMHT0-62641	182
FMHT0-62642	182
FMHT0-62643	182
FMHT0-62644	183
FMHT0-62645	183
FMHT0-62646	183
FMHT0-62647	183
FMHT0-62649	179
FMHT0-62688	202
FMHT0-62689	202
FMHT0-62690	203
FMHT0-62691	202
FMHT0-69048	277
FMHT0-69049	277
FMHT0-70812	284
FMHT0-70813	284
FMHT0-70814	284
FMHT0-71851	284
FMHT0-72414	142
FMHT0-74884	296
FMHT0-74886	296
FMHT0-74888	296
FMHT0-74892	296
FMHT0-75081	277
FMHT0-75408	296
FMHT0-75409	296
FMHT0-75438	296
FMHT0-75467	296
FMHT0-75468	283
FMHT0-75469	283
FMHT0-77421	363
FMHT0-77422	364
FMHT0-80516	289
FMHT0-80517	289
FMHT0-80518	270
FMHT0-80519	270
FMHT0-80520	289
FMHT0-80523	289
FMHT0-80524	290
FMHT0-80541	290
FMHT0-80550	236
FMHT0-80551	237
FMHT0-83211	210
FMHT0-83213	210
FMHT0-83231	210
FMHT0-83232	210
FMHT0-83233	210
FMHT0-83234	210
FMHT0-83235	210

STANLEY	Pag.
FMHT0-83236	210
FMHT0-83237	210
FMHT0-83238	210
FMHT0-83239	210
FMHT0-83240	210
FMHT0-83241	210
FMHT0-83242	210
FMHT0-83244	211
FMHT0-83245	211
FMHT0-83246	211
FMHT0-83247	211
FMHT0-96230	288
FMHT1-33856	71
FMHT1-42502	87
FMHT1-55008	219
FMHT1-55009	219
FMHT1-55010	219
FMHT1-56010	231
FMHT1-56011	231
FMHT1-74266	338
FMHT1-74267	344
FMHT1-77356	338
FMHT1-77357	339
FMHT1-77413	340
FMHT1-77414	341
FMHT1-77415	342
FMHT1-77416	340
FMHT1-77435	342
FMHT1-77437	340
FMHT10328-0	138
FMHT10329-0	134
FMHT10330-0	132
FMHT10337-0	138
FMHT10338-0	134
FMHT10339-0	132
FMHT10358-0	123
FMHT10361-0	125
FMHT10362-0	125
FMHT10363-0	126
FMHT10365-0	127
FMHT10367-0	128
FMHT10369-0	126
FMHT10370-0	127
FMHT10373-0	124
FMHT10375-1	123
FMHT10376-1	125
FMHT11012-2	125
FMHT16693-0	165
FMHT2-20209	307
FMHT36318-0	69
FMHT42447-1	87
FMHT42553-1	87
FMHT42554-1	87
FMHT42555-1	87
FMHT42559-1	87
FMHT42560-1	87
FMHT42561-1	87
FMHT42562-1	87
FMHT42884-1	92
FMHT6-70411	236
FMHT6-70418	243
FMHT6-70868	236
FMHT6-75934	239
FMHT73557-0	298
FMHT73755-0	298
FMHT73756-0	298
FMHT77446-1	337
FMHT77447-1	336
FMHT77448-1	335
FMHT77449-1	336
FMHT77585-1	344
FMHT77586-1	343

STANLEY	Pag.
FMHT77589-0	361
FMHT77590-0	362
FMHT77591-0	362
FMHT77595-1	343
FMHT77597-1	341
FMHT77598-1	342
FMHT77617-1	339
FMHT77652-0	337
FMHT77653-0	337
FMHT81507-1	368
FMHT81508-1	368
FMHT81509-0	365
FMHT81510-0	366
FMHT81511-0	368
FMHT82565-0	363
FMMT82676-0	264
FMMT82677-0	264
FMMT82678-0	264
FMMT82679-0	263
FMMT82680-0	263
FMMT82681-0	263
FMMT82683-1	260
FMMT82684-1	260
FMMT82685-1	261
FMMT82826-1	259
FMMT82827-1	260
FMMT82844-0	268
FMMT82845-0	268
FMMT82848-0	269
FMMT82849-0	269
FMMT82900-0	269
FMMT82901-0	269
FMMT82902-0	269
FMST1-70719	43
FMST1-70749	44
FMST1-71180	44
FMST1-71181	51
FMST1-71219	26
FMST1-71943	20
FMST1-71966	15
FMST1-71967	15
FMST1-71968	15
FMST1-71969	15
FMST1-71971	16
FMST1-71972	19
FMST1-71981	17
FMST1-72363	19
FMST1-72365	19
FMST1-72378	37
FMST1-72383	20
FMST1-73601	31
FMST1-73607	43
FMST1-75530	20
FMST1-75531	32
FMST1-75672	41
FMST1-75753	18
FMST1-75761	26
FMST1-75763	42
FMST1-75779	36
FMST1-75781	36
FMST1-75791	28
FMST1-75792	28
FMST1-75794	16
FMST1-75796	16
FMST1-80103	18
FMST1-80107	19
FMST1-80144	46
FMST1-80146	45
FMST1-80147	43
FMST1-80148	45
FMST1-80149	46
FMST81077-1	35

STANLEY	Pag.
FMST81083-1	27
FMST82706-1	46
FMST82959-1	51
FMST82960-1	52
FMST82961-1	51
FMST82962-1	51
FMST82967-1	16
FMST83282-1	18
FMST83296-1	17
FMST83297-1	17
STHT0-05622	320
STHT0-05771	318
STHT0-05776	318
STHT0-05777	319
STHT0-05786	318
STHT0-05799	318
STHT0-05864	318
STHT0-05866	321
STHT0-05867	321
STHT0-05895	318
STHT0-05897	320
STHT0-05898	320
STHT0-05899	320
STHT0-05900	320
STHT0-05926	325
STHT0-05927	322
STHT0-05928	323
STHT0-05929	323
STHT0-05930	323
STHT0-05934	318
STHT0-05935	318
STHT0-05936	318
STHT0-10192	130
STHT0-10193	129
STHT0-10194	130
STHT0-10264	138
STHT0-10292	122
STHT0-10293	122
STHT0-11818	136
STHT0-11825	133
STHT0-11941	131
STHT0-11942	130
STHT0-14102	251
STHT0-14103	299
STHT0-16131	325
STHT0-16137	327
STHT0-16139	162
STHT0-16144	162
STHT0-20128	150
STHT0-20129	150
STHT0-26088	319
STHT0-26089	319
STHT0-28000	319
STHT0-28034	319
STHT0-28041	319
STHT0-33559	71
STHT0-33561	71
STHT0-33566	71
STHT0-36117	74
STHT0-36118	74
STHT0-36121	74
STHT0-47147	99
STHT0-47244	99
STHT0-51906	227
STHT0-51907	227
STHT0-51908	227
STHT0-51909	227
STHT0-51910	227
STHT0-51911	227
STHT0-54123	227
STHT0-54126	228
STHT0-54127	228

STANLEY	Pag.
STHT0-54128	228
STHT0-60208	197
STHT0-60209	197
STHT0-60210	197
STHT0-60211	198
STHT0-60212	198
STHT0-60214	198
STHT0-62574	204
STHT0-62628	188
STHT0-62629	189
STHT0-62630	188
STHT0-62631	188
STHT0-62632	188
STHT0-62633	189
STHT0-62634	189
STHT0-62686	188
STHT0-65148	192
STHT0-65149	192
STHT0-65150	192
STHT0-65151	192
STHT0-65152	192
STHT0-65153	192
STHT0-66121	199
STHT0-70695	282
STHT0-71028	142
STHT0-73872	140
STHT0-74361	292
STHT0-74362	291
STHT0-74363	291
STHT0-74364	291
STHT0-74367	291
STHT0-74454	291
STHT0-74455	291
STHT0-74456	291
STHT0-74471	292
STHT0-75044	300
STHT0-75065	292
STHT0-75066	292
STHT0-75067	291
STHT0-75068	292
STHT0-75094	292
STHT0-75414	288
STHT0-77363	364
STHT0-77365	364
STHT0-83199	211
STHT0-83200	211
STHT1-05868	328
STHT1-05878	324
STHT1-05894	324
STHT1-05932	323
STHT1-05937	322
STHT1-16069	324
STHT1-16132	327
STHT1-20352	146
STHT1-20353	146
STHT1-43102	88
STHT1-43103	88
STHT1-43104	88
STHT1-43105	88
STHT1-43106	88
STHT1-43107	88
STHT1-43108	88
STHT1-43109	88
STHT1-43110	88
STHT1-43111	88
STHT1-43112	88
STHT1-43114	88
STHT1-43115	88
STHT1-43116	88
STHT1-43117	88
STHT1-43118	88
STHT1-57100	327

STANLEY	Pag.
STHT1-60273	195
STHT1-60274	195
STHT1-60275	196
STHT1-60276	195
STHT1-60280	196
STHT1-60308	196
STHT1-60329	196
STHT1-60335	196
STHT1-60358	196
STHT1-60378	196
STHT1-60389	195
STHT1-60401	195
STHT1-60413	195
STHT1-70429	244
STHT1-70430	244
STHT1-70431	244
STHT1-70432	245
STHT1-70433	245
STHT1-70436	245
STHT1-70437	245
STHT1-70438	245
STHT1-72997	100
STHT1-72998	100
STHT1-77138	359
STHT1-77140	358
STHT1-77142	358
STHT1-77148	349
STHT1-77354	359
STHT1-77361	359
STHT1-77409	360
STHT10266-0	135
STHT10266-1	135
STHT10268-0	135
STHT10268-1	135
STHT10270-0	135
STHT10270-1	135
STHT10340-0	139
STHT10341-0	136
STHT10355-1	123
STHT10356-0	123
STHT10356-1	123
STHT10357-0	124
STHT10357-1	124
STHT10359-1	124
STHT10360-0	125
STHT10360-1	125
STHT10364-0	127
STHT10368-0	126
STHT10424-0	119
STHT10430-0	117
STHT10432-0	119
STHT10479-0	116
STHT2-11818	136
STHT2-28042	323
STHT2-28043	323
STHT2-28044	323
STHT2-65155	194
STHT2-65156	194
STHT20348-1	146
STHT20349-1	146
STHT20350-1	146
STHT20351-1	146
STHT20354-1	146
STHT20355-1	146
STHT20366-1	146
STHT20367-1	146
STHT20368-1	146
STHT20369-1	146
STHT20370-1	146
STHT20371-1	146
STHT20372-1	146
STHT3-11825	133

STANLEY	Pag.
STHT36802-0	74
STHT36803-0	74
STHT36804-0	74
STHT6-70409	235
STHT6-70410	235
STHT6-70414	239
STHT6-70416	243
STHT6-70417	242
STHT77498-1	346
STHT77499-1	346
STHT77502-1	347
STHT77503-1	346
STHT77504-1	348
STHT77587-0	361
STHT77588-0	361
STHT77592-1	347
STHT77593-1	345
STHT77594-1	347
STHT77616-0	348
STHT77625-1	352
STHT77640-1	348
STHT77643-1	352
STHT8-11818	136
STHT80872-0	310
STHT80874-0	311
STHT80878-1	310
STHT80879-0	310
STHT80880-0	310
STHT80883-0	313
STHT80888-0	312
STHT80890-0	313
STHT80891-0	314
STHT80894-1	314
STHT81015-0	312
STHT81016-0	312
STHT81574-0	311
STHT81575-0	311
STHT81576-0	311
STHT81577-0	311
STHT81578-0	311
STHT81579-0	311
STHT81580-0	311
STHT81581-0	311
STHT81582-0	312
STHT81583-0	312
STHT9-77425	360
STMT1-74173	256
STMT1-74174	256
STMT1-74175	257
STMT1-74176	257
STMT1-74178	257
STMT1-74179	255
STMT1-74180	256
STMT1-74181	258
STMT1-74182	258
STMT1-74306	255
STMT69213-8	281
STMT81251-1	315
STMT81255-1	315
STMT82663-0	264
STMT82664-0	264
STMT82665-0	264
STMT82666-0	264
STMT82670-0	264
STMT82671-0	264
STMT82672-0	262
STMT82828-1	262
STMT82829-1	262
STMT82830-1	263
STMT82831-1	261
STMT82832-1	261
STMT82842-0	270

STANLEY	Pag.
STMT82843-0	270
STMT82846-0	270
STMT82847-0	270
STST1-70317	27
STST1-70355	42
STST1-70598	23
STST1-70718	49
STST1-70720	38
STST1-71197	38
STST1-71962	28
STST1-71963	39
STST1-71964	28
STST1-71983	28
STST1-72335	47
STST1-73615	49
STST1-75514	30
STST1-75515	29
STST1-75517	30
STST1-75518	29
STST1-75520	30
STST1-75521	29
STST1-75540	37
STST1-79231	22

STANLEY	Pag.
STST1-80113	52
STST1-80114	52
STST1-80116	53
STST1-80117	53
STST1-80118	53
STST1-80119	53
STST1-80150	33
STST1-80151	23
STST22000-1	59
STST70348-1	40
STST81337-1	42
STST81679-1	38
STST81680-1	38
STST81681-1	38
STST82602-1	56
STST82603-1	56
STST82604-1	58
STST82605-1	56
STST82606-1	57
STST82607-1	57
STST82608-1	57
STST82609-1	57
STST82610-1	56

STANLEY	Pag.
STST82611-1	56
STST82612-1	58
STST82613-1	58
STST82614-1	58
STST82615-1	59
STST82616-1	59
STST82617-1	59
STST82710-1	40
STST82712-1	40
STST82714-1	40
STST82737-1	40
STST82740-1	40
STST82743-1	40
STST82746-1	40
STST82976-1	29
STST83319-1	22
STST97595-1	62
STST97598-1	61
STST97599-1	62
STST97957-1	61
STST97998-1	62
STST98182-1	61
XTHT0-33501	69

STANLEY	Pag.
XTHT0-33671	69
XTHT0-36003	70
XTHT0-36004	70
XTHT0-36005	70
XTHT0-42495	92
XTHT0-42503	86
XTHT0-62692	185
XTHT0-62693	185
XTHT1-42131	89
XTHT1-42132	89
XTHT1-42134	89
XTHT1-42135	89
XTHT1-42138	89
XTHT1-42139	89
XTHT1-42140	89
XTHT1-51123	226

SPONSORIZĂRI

STANLEY®, LIDER MONDIAL ÎN PRODUCEREA DE SCULE ȘI UNELTE, SE IMPLICĂ ÎN LUMEA COMPETIȚIILOR SPORTIVE.

STANLEY® este furnizorul oficial de scule și unelte pentru
faimoasa echipă de fotbal FC Barcelona



STANLEY.

FC BARCELONA
OFFICIAL TOOLS



SUPORTURI DE EXPUNERE

STANLEY® ORGANIZEAZĂ SPAȚIUL DE EXPUNERE DIN INTERIORUL PUNCTELOR DE DESFACERE PENTRU A VALORIFICA LA MAXIMUM PRODUSELE.

Iată câteva exemple:

CUȚITE ȘI CUTTERE



RULETE



NIVELE FATMAX®



MARKERE PERMANENTE FATMAX®



TELEMETRE CU LASER



SUPORTURI DE EXPUNERE PE BANC

LANTERNE



CAPSATOARE



ORGANIZATOARE



FIERĂSTRAIE



SETURI DE BIȚI



A photograph of a Stanley tools display in a store. The display consists of several long, curved metal racks filled with various tools, including wrenches, sockets, and power tools. The racks are yellow and black, with the Stanley logo prominently displayed. A man in a black t-shirt and blue jeans is standing on the left, looking at the tools. The background is a plain white wall. The floor is a light gray. The overall lighting is bright and even.

**SOLUȚIA DE EXPUNERE
CU RAFTURI LINIARE DIN METAL**

Pentru informații suplimentare,
luați legătura cu agenții noștri de vânzări.

SUPPORTURI DE EXPUNERE

STAND DE PRESENTARE CU SISTEM TRACK WALL

cod MS99717-IT

Dimensiuni: 86 × 168 × 40 cm.



NOU

STAND DE PRESENTARE SCULE MECANICE

cod MS99727-IT

Dimensiuni: 54 × 137 × 30 cm.



NOU

SUPORTURI DE EXPUNERE

VITRINĂ PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRONICE

Cu încuietoare
cod STHT6-97886
Dimensiuni: 41 × 170 × 37,5 cm.



CENTRU LASER

Cod MS99579-XJ
Dimensiuni: 64,4 × 149,8 × 80 cm.



NOU

TURN DE EXPUNERE

cod STHT6-97898
Dimensiuni: Înălțime 146 cm, lățime utilă 20 cm.



STAND DE EXPUNERE MIC, CU MONTARE PE PARDOSEALĂ

cod MS99337-IT
Dimensiuni generale: l.39 × h.110 × p.90 cm.



SUPORTURI DE EXPUNERE

STAND DE PREZENTARE CU MONTARE PE PALET

Cod STH6-97893

Dimensiuni generale: 80 × 120 cm.



STAND DE EXPUNERE MARE, CU MONTARE PE PARDOSEALĂ

Cod STH7-97134

Dimensiuni generale: 1.78 × h.113 × p.96 cm.



SUPORT DE EXPUNERE PE BANC

Cod MS99094-IT

Dimensiuni generale: 30 × 14 × 30 cm.



STAND DE EXPUNERE CU MONTARE PE PARDOSEALĂ

Cod MS99066-IT

Dimensiuni generale: 38 × 134 × 38 cm.



NORME PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (DEEE)**INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI**

În temeiul Decretului legislativ nr. 49/2014 „Punerea în aplicare a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)”, simbolul pubelei cu roți barate cu o cruce afișat pe produs sau pe ambalajul său indică faptul că echipamentul trebuie colectat la sfârșitul duratei sale de viață separat de alte deșeuri.

Prin urmare, utilizatorul trebuie să transfere DEEE către centrele de colectare diferențiată a deșeurilor electronice și electrotehnice sau să le returneze în magazin atunci când achiziționează echipamente noi echivalente, în raport de unu la unu. De asemenea, DEEE de dimensiuni foarte mici (sub 25 cm) pot fi predate în mod gratuit și fără nicio obligație de cumpărare („unu la zero”) distribuitorilor care au o suprafață de vânzare EEE cu amănuntul de cel puțin 400 de metri pătrați sau care au afișată o notificare asupra posibilității de a preda astfel de deșeuri.

Colectarea diferențiată adecvată pentru predarea ulterioară a echipamentelor dezafectate spre reciclare, tratament și eliminare ecologică contribuie la evitarea posibilelor efecte negative asupra mediului și sănătății și promovează reutilizarea și/sau reciclarea materialelor din care este compus echipamentul.

Eliminarea abuzivă a produselor de către utilizator poate duce la aplicarea sancțiunilor administrative prevăzute de legislația în vigoare.

Pentru informații suplimentare în acest sens, vă rugăm să contactați serviciul de asistență la numărul: 039 9590204

Contribuția individuală pentru gestionarea DEEE (denumită și „taxă vizibilă”) nu se aplică produselor conținute în acest catalog, deoarece costurile suportate pentru gestionarea DEEE rămân în sarcina societății noastre.

NORME PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR DE BATERII ȘI ACUMULATORI



INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI

În temeiul art. 22 din Decretului legislativ nr. 188 din 20 noiembrie 2008 de „Punere în aplicare a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și de abrogare a Directivei 91/157/CEE”, simbolul pubelei cu roți, barate cu două linii în formă de X afișat pe baterii și acumulatori sau pe pachetele sau ambalajele de baterii și acumulatori indică faptul că, la sfârșitul duratei lor de viață utilă, astfel de produse trebuie colectate separat de alte deșeuri.

Prin urmare, utilizatorul trebuie să predea bateriile și acumulatorii epuizați centrelor de colectare locale, altor unități de colectare înființate de serviciul public sau comercianților care au afișat o notificare ce indică posibilitatea de a preda astfel de deșeuri în punctele de vânzare proprii.

Colectarea diferențiată adecvată pentru predarea ulterioară spre reciclare, tratament și eliminare ecologică contribuie la evitarea posibilelor efecte negative asupra mediului și sănătății și promovează reutilizarea și/sau reciclarea materialelor din care este compus produsul.

Eliminarea abuzivă a produselor de către utilizator poate duce la aplicarea sancțiunilor administrative prevăzute de legislația în vigoare.

PRODUSE ELIMINATE

STANLEY	Descriere	Pagina din lista de prețuri din 2019	Produs înlocuitor	Descriere	Pagina din lista de prețuri din 2020
STHT0-77403	DETECTOR S100	43	STHT77587-0	DETECTOR STANLEY S110	361
STHT0-77404	DETECTOR S150	43	STHT77588-0	DETECTOR STANLEY S160	361
STHT0-77406	DETECTOR S200	43	FMHT77589-0	DETECTOR FATMAX S210	361
0-77-260	DETECTOR DE METALE + LASER	44			
FMHT0-77407	DETECTOR FATMAX S300	44	FMHT77591-0	DETECTOR FATMAX S310	362
FMST1-75679	CUTIE ORG. CU TĂVI TOUGH SYSTEM TS150	53	FMST1-71967	CUTIE CU MÂNER PRO-STACK FATMAX	15
FMST1-75678	ORGANIZATOR TOUGH SYSTEM TS100	53	FMST82967-1	ORGANIZATOR FATMAX CU 10 COMPARTIMENTE PRO-STACK	16
FMST1-75682	CUTIE VOLUMINOASĂ TOUGH SYSTEM TS400	54	FMST1-75796	CUTIE VOLUMINOASĂ CU MÂNER PRO-STAK FATMAX	16
FMST1-75681	CUTIE DE SCULE TOUGH SYSTEM TS300	54	FMST1-71971	CUTIE VOLUMINOASĂ PRO-STACK FATMAX	16
FMST1-75677	COȘ TOUGH SYSTEM TS280	54	FMST1-75794	COȘ PRO-STAK FATMAX	16
FMST1-75683	CĂRUCIOR DIN METAL TOUGH SYSTEM	55	FMST1-72363	CĂRUCIOR PRO-STACK FATMAX	19
FMST1-75684	PERECHE DE BRAȚE DE REZERVĂ PENTRU CĂRUCIORUL TOUGH SYSTEM	55			
FMST1-75798	LADĂ CU ROȚI ȘI MÂNER TOUGH SYSTEM FATMAX	55	FMST1-75753	LADĂ CU ROȚI ȘI MÂNER RP-STACK FATMAX	18
FMST1-71970	ORGANIZATOR CU 7 COMPARTIMENTE	57	FMST82967-1	ORGANIZATOR TSTAK CU 10 COMPARTIMENTE	16
1-92-850	CUTIE DE SCULE 26" CU TAVĂ	71	STST82976-1	CUTIE DE SCULE ESSENTIAL 26"	29
STST82964-1	SET DE 8 TĂVI MODULARE	80			
STST82966-1	SET DE 4 GHIDAJE PENTRU MONTAREA TĂVILOR LA PERETE	80			
STHT1-43113	NIVELĂ CLASSIC MAGN. 100 CM	126	STHT1-43114	NIVELĂ CLASSIC MAGN. 120 CM	88
FMHT0-74297	SET DE 20 CHEI TUBULARE 1/2" ÎN CUTIE	57	STMT1-74173	MODUL DE 23 DE CHEI TUBULARE 1/2"	256
FMHT0-74295	SET DE 48 DE CHEI TUBULARE 1/4" ÎN CUTIE	57	STMT1-74175	MODUL DE 60 DE CHEI TUBULARE 1/4"	257
0-35-101	METRU PLIANT DUBLU DIN MESTEACĂN	119	0-35-458	METRU PLIANT DIN LEMN 2 M ÎN AMBALAJ	81
1-42-460	NIVELĂ DIN MAT. COMPOZIT 40 CM	128	1-42-312	NIVELĂ FATMAX MLH 40 CM	90
1-42-461	NIVELĂ DIN MAT. COMPOZIT 50 CM	128	1-42-313	NIVELĂ FATMAX MLH 50 CM	90
1-42-462	NIVELĂ DIN MAT. COMPOZIT 60 CM	128	1-42-314	NIVELĂ FATMAX MLH 60 CM	90
STHT0-47347	SET DE TRASAT STANLEY 450 GR	137	0-47-100	SET DE TRASAT DIN ALUMINIU 30 M	98
0-10-499	CUȚIT CU LAMĂ RETRACTABILĂ	152	STHT10479-0	CUȚIT CU LAMĂ RETRACTABILĂ PRO	116
0-10-707	CUȚIT STANLEY CU L. RETRACTABILĂ	153	STHT10430-0	CUȚIT CU LAMĂ RETRACTABILĂ	117
9-10-810	CUȚIT DE BUZUNAR CU L. RETRACTABILĂ ÎN AMBALAJ DE PREZENTARE	155	STHT10432-0	CUȚIT CU LAMĂ RETRACTABILĂ ȘI CURSOR LATERAL	119
0-10-810	CUȚIT DE BUZUNAR CU L. RETRACTABILĂ	155	STHT10432-0	CUȚIT CU LAMĂ RETRACTABILĂ ȘI CURSOR LATERAL	119
0-10-855	CUȚIT PLIANT UTILITY STANLEY	155	STHT10424-0	CUȚIT PLIABIL CU LAMĂ FIXĂ	119
STHT9-10293	CUTTER TIP STILOU - LAMĂ CERAMICĂ - PACHET DE 18 BUC.	158	STHT0-10293	CUTTER TIP STILOU - LAMĂ CERAMICĂ	122
STHT0-10291	CUȚIT DE SIGURANȚĂ CU LAMĂ CERAMICĂ	158	STHT0-10292	MINICUTTER	122

PRODUSE ELIMINATE

STANLEY	Descriere	Pagina din lista de prețuri din 2019	Produs înlocuitor	Descriere	Pagina din lista de prețuri din 2020
STHT9-10291	CUȚIT DE SIGURANȚĂ CU LAMĂ CERAMICĂ - PACHET DE 18 BUC.	158	STHT0-10292	MINICUTTER	122
STHT9-10292	MINICUTTER - LAMĂ CERAMICĂ - PACHET DE 18 BUC.	158	STHT0-10292	MINICUTTER	122
0-20-104	MÂNER FATMAX INST. CHANGE	181			
0-20-204	LAMĂ FATMAX BLADE ARMOR 11 DINȚI 450 MM	181	2-20-533	FIERĂSTRĂU FATMAX 450 MM	148
0-20-201	LAMĂ FATMAX BLADE ARMOR 7 DINȚI 500 MM	181	2-20-529	FIERĂSTRĂU FATMAX APPLIFON 500 MM	147
0-20-205	LAMĂ FATMAX BLADE ARMOR 7 DINȚI 550 MM	181	2-20-530	FIERĂSTRĂU FATMAX APPLIFON 550 MM	147
0-20-236	SET MÂNER + LAME FATMAX INST. CHANGE DE 450 ȘI 500 MM	182			
0-20-255	SET MÂNER + LAMĂ 500 MM FATMAX INST. CHANGE	182	2-20-529	FIERĂSTRĂU FMX APPLIFON 500 MM	147
0-20-256	SET MÂNER + LAMĂ 450 MM FATMAX INST. CHANGE	182	2-20-533	FIERĂSTRĂU FATMAX 450 MM	148
0-20-257	SET MÂNER + LAMĂ 550 MM FATMAX INST. CHANGE	182	2-20-530	FIERĂSTRĂU FMX APPLIFON 550 MM	147
1-20-119	FIERĂSTRĂU STANLEY 380 MM 7 D/POLL	184	STHT20366-1	FIERĂSTRĂU UNIVERSAL 380 MM 7 D/POLL	146
1-20-090	FIERĂSTRĂU STANLEY 500 MM 7 D/POLL	184	STHT20367-1	FIERĂSTRĂU UNIVERSAL 500 MM 7 D/POLL	146
1-20-091	FIERĂSTRĂU STANLEY 550 MM 7 D/POLL	184	STHT20368-1	FIERĂSTRĂU UNIVERSAL 550 MM 7 D/POLL	146
1-20-002	FIERĂSTRĂU UNIVERSAL 380 MM 12 D/POLL	184	STHT20348-1	FIERĂSTRĂU TRADECUT 380 MM - 7 D/POLL	146
1-20-008	FIERĂSTRĂU UNIVERSAL 500 MM 7 D/POLL	184	STHT20350-1	FIERĂSTRĂU TRADECUT 500 MM - 7 D/POLL	146
1-20-009	FIERĂSTRĂU UNIVERSAL 550 MM 7 D/POLL	184	STHT20352-1		
1-20-003	FIERĂSTRĂU UNIVERSAL 450 MM 9 D/POLL	184	STHT20354-1	FIERĂSTRĂU TRADECUT 450 MM - 7 D/POLL	146
1-20-095	FIERĂSTRĂU 550 MM 11 D/POLL	185	STHT20372-1	FIERĂSTRĂU UNIVERSAL 550 MM 11 D/POLL	146
1-20-101	FIERĂSTRĂU STANLEY 500 MM 11 D/POLL	185	STHT20371-1	FIERĂSTRĂU UNIVERSAL 500 MM 11 D/POLL	146
2-14-041	DIAMENT PENTRU TĂIAT STICLĂ/PLĂCI DE GRESIE/FAIANȚĂ	289	0-14-040	DIAMENT PENTRU TĂIAT STICLĂ/PLĂCI DE GRESIE/FAIANȚĂ	251
STHT0-71888	SERIE DE 10 TUBULARE 1/4" 4-13 MM	304			
STHT0-85727	SET DE 2 ARTICULAȚII 3/8" +1/4" ȘI ADAPTOR 3/8F-1/4M	305			
1-17-375	SET DE 7 CHEI COMB. CU CLICHET 8-19 MM	310	FMMT82900-0	SET DE CHEI CU CLICHET SCURTE FATMAX - 7 BUC. - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 MM	269
1-95-774	SERIE DE CHEI POLIGONALE 12 BUC.	315	FMMT82845-0	SET DE CHEI COMB. FM - 12 BUC. - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 MM	268
1-95-775	SERIE DE CHEI COMBinate 12 BUC.	312	FMMT82845-0	SET DE CHEI COMB. FM - 12 BUC. - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 MM	268
1-95-768	SET DE CHEI TIP FURCĂ 8 BUC.	313	FMMT82901-0	SET DE CHEI TIP FURCĂ 7 BUC. - FATMAX - MM 6×7 - 8×9 - 10×11 - 12×13 - 14×15 - 16×17 - 18×19	269
1-95-770	SET DE CHEI TIP FURCĂ 12 BUC.	314	FMMT82902-0	SET DE CHEI TIP FURCĂ 12 BUC. FM - 6×7 - 30×32 MM	269
4-89-907	SET DE 6 CHEI COMBinate CU CLICHET	315	STMT82846-0	SET DE 7 CHEI CU CLICHET - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 MM	270
STHT0-05896	SET DE 3 MISTRII	360	STHT0-05897	MISTRIE 82×101 MM	320
STHT0-05931	HÂRTIE ABRAZIVĂ K120×100	364	STHT0-05930	HÂRTIE ABRAZIVĂ K120×10	323
STHT1-05933	ECHER ÎN T PLIANT	365	STHT1-05894	ECHER ÎN T	324

NOTE

[illegible]

URMĂRIȚI-NE ONLINE:



www.STANLEYWORKS.ro



STANLEY Tools Europe



STANLEY Tools



PENTRU **TOATE**

NOUTĂȚILE

DESPRE PRODUSE, CLIPURI VIDEO
MANUALE ȘI SPONSORIZĂRI

STANLEY

STANLEY BLACK & DECKER ROMANIA S.R.L.

București, Sector 3

Pheonicia Business Center

Str. Turturelelor 11A, Etaj 4, Modul 12-15, 030881

Tel.: +4021 320 61 05

Tel.: +4021 320 61 04

www.STANLEYWORKS.ro

Urmăriți-ne pe  